

DRAFT-RAPORTI I PUNËS 2025

NDËRMARRJA PUBLIKE-PUBLIC ENTERPRISE-JAVNO PREDUZEĆE

TERMOKOS SH.A.
J.S.C.
D.D.
PRISHTINË-PRISHTINA-PRISHTINA

Nr. 556/1 Dt. 11.03 2026



TermokosTM
Ngrohtorja e qytetit



PËRMBAJTJA:

SHKURTESAT	5
TERMOKOS NË SHIFRA JANAR-DHJETOR 2025	6
FJALA HYRËSE E KRYESHEFIT EKZEKUTIV	8
PROFILI I NDËRMARRJES KAPACITETET PRODHUESE	9
SKEMA ORGANIZATIVE	11
STRUKTURA ORGANIZATIVE	12
AUDITORI I BRENDSHËM	13
ZYRA MBËSHTETËSE	14
PROKURIMI	29
DEPARTAMENTI LIGJOR	33
DEPARTAMENTI ADMINISTRATIV	35
DEPARTAMENTI I DISTRIBUIMIT	62
DEPARTAMENTI I FURNIZIMIT	64
DEPARTAMENTI PËR ZHVILLIM DHE INVESTIME KAPITALE	67
NJËSIA PËR IMPLEMENTIMIN E PROJEKTEVE	67
TË ARRITURAT	70
SFIDAT	70
OBJEKTIVAT	70
MASAT PËR REALIZIMIN E OBJEKTIVAVE TË NDËRMARRJES	71

93	01.04.2025	1,391.00 €	Posta e Kosovës	Shërbime financiare jo bankare		
94	04.04.2025	283,273.20 €	Kek	Furnizim me energji termike 01-31 Mars 2025		Kontrate
95	08.04.2025	82.60 €	Keds	Takse për kyçje dhe shërbime tjera		Kontratë
96	10.04.2025	14.22 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
97	08.04.2025	16.00 €	Rikon	Furnizim me toner	TER-024-11-1.3.6	Kontratë
98	07.04.2025	640.00 €	Rikon	Furnizim me toner	TER-024-11-1.3.6	Kontratë
99	11.04.2025	872.80 €	Infini	Furnizim me material elektrik	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
100	01.04.2025	537.88 €	Ndërmarrja Publike Banesore	Shpenzim për qiranë		Kontratë
101	14.04.2025	7.40 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
102	05.04.2025	150.33 €	Vala	Trafiku për numrin		Kontratë
103	28.04.2025	1,600.00 €	Eurosig	Sigurim shëndetësor familjar		Kontratë
104	25.04.2025	735.00 €	Vala	Mbushje të celulareve		Kontratë
105	28.04.2025	800.00 €	Periskopi Shpk	Shërbime marketingu		Kontratë
106	28.04.2025	800.00 €	Metro	Shërbime marketingu		Kontratë
107	30.04.2025	800.00 €	Indeks Online	Hapsirë për publikime		Kontratë
108	30.04.2025	800.00 €	Front Online Media	Shërbime marketingu prill 2025		Kontratë
109	28.04.2025	47.20 €	Përmbaues Alea	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
110	22.04.2025	86.47 €	Përmbaues Vais Law	Shpenzime për përmbaues		
111	03.04.2025	99.00 €	Gogiracings	Servisim i vetures Passat01-289-DD		Arkë
112	03.04.2025	99.00 €	Gogiracings	Servisim i vetures Passat01-289-DD		Arkë
113	08.04.2025	76.50 €	Delfin Auto	Servis i rregullt për veturen Citroen RKS01895 QS		Arkë
114	07.04.2025	58.50 €	Delfin Auto	Servis i rregullt për veturen Citroen RKS01895 QS		Arkë
115	03.04.2025	54.60 €	HBN	Çeshme për lavaman "Bregu i Diellit"		Arkë
116	07.04.2025	45.00 €	AutoGama	Gurtne për veturen Passat		Arkë
117	17.04.2025	100.00 €	Okan Group	Ndërrim i gomave për balansim		Arkë
118	06.05.2025	32.84 €	Përmbaues Metaj Law	Shpenzim për përmbaues		Arkë
119	05.05.2025	800.00 €	Telegrami Sot	Hapsirë reklamuese në medium		
120	01.05.2025	536.99 €	Ndërmarrja Publike Banesore	Tatim mbi qiranë 9%		Kontratë
121	05.05.2025	106,680.28 €	Kek	Furnizim me energji termike 01-30 Prill/2025		Kontratë
122	13.05.2025	141.60 €	Keds	Takse për kyçje dhe shërbime tjera		Kontratë
123	14.05.2025	590.00 €	Instituti Ikaf	Trajnim për Albulena Gashin		
124	14.05.2025 17/04/25	27,878.73 €	Enerco	Interim payment certificate No 31		Kontratë
125	13.05.2025	45,706.00 €	Inses	Vlersimi i kapacitetit të përgjithshëm, percaktimi i nevojës për energji termike dhe kapacitetin për ndërtesat	TER-024-044-2.2.1	Kontratë
126	08.05.2025	12,000.00 €	Expert Pro	Mirëmbajtja & zhvillimi i programit të faturimit & financave Ritender	TER-25-002-2.2.5	Kontratë
127	05.05.2025	15,069.07 €	Limit Project	Ndërtimi i objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse- pagesa e katërmbëdhjetë	TER-27-1791-511	Kontratë
128	16.05.2025	23.45 €	Përmbaues Metaj Ea	Shpenzim për përmbaues		
129	21.05.2025	253.50 €	PM Group	Furnizim me material higjienik dhe byçe	TER-024-045-1.3.6	Kontratë
130	12.05.2025	29.58 €	Përmbaues Arben Gashi	Shpenzime për përmbaues		
131	06.05.2025	149.41 €	Vala	Trafiku për numrin		Kontratë
132	12.05.2025	2,602.10 €	Infini	Furnizim me material elektrik	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
133	12.05.2025	340.00 €	Infini	Furnizim me material elektrik	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
134	21.05.2025	624.00 €	Bubeari Comerc	Oksigjen Acetilen	TER-023-45-1.3.6	Kontratë
135	19.05.2025	300.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
136	22.05.2025	5,651.50 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
137	27.05.2025	1,600.00 €	Eurosig	Sigurim shëndetësor familjar		Kontratë
138	28.05.2025	800.00 €	Periskopi Shpk	Shërbime marketingu- maj		Kontratë
139	28.05.2025	800.00 €	Metro	Shërbime reklamuese- maj		Kontratë

140	30.05.2025	800.00 €	Indeks Online	Hapësirë për publikime- maj		Kontratë
141	30.05.2025	800.00 €	Telegrami Sot	Hapësirë reklamuese në portal- maj		Kontratë
142	30.05.2025	800.00 €	Front Online Media	Shërbime marketingu- maj		Kontratë
143	22.05.2025	735.00 €	Vala	Mbushje të celularëve		Kontratë
144	05.05.2025	30.00 €	Data Pc	Servisim i PC		Arkë
145	08.05.2025	70.00 €	Super Goma	Riparim i gomes		Arkë
146	15.05.2025	94.00 €	Suzuki	Pllaka për punë		Arkë
147	14.05.2025	64.20 €	Delfin Auto	Servis i vetures		Arkë
148	13.05.2025	72.30 €	Delfin Auto	Servis		Arkë
149	15.05.2025	73.92 €	Ricoh	Pagesë për pilotim		Arkë
150	14.05.2025	73.92 €	Ricoh	Pilotim i hartave		Arkë
151	15.05.2025	78.32 €	HBN	Gyp çeshme		Arkë
152	19.05.2025	99.00 €	Comet	Dorezë universale		Arkë
153	14.06.2025	99.00 €	Mercom company	Regjenerim i filterit		Arkë
154	16.05.2025	99.00 €	Gogiracings	Shpenzim për veturen Passat		Arkë
155	16.05.2025	87.00 €	Ricoh	Material zyrtar		Arkë
156	15.05.2025	87.00 €	Ricoh	Material zyrtar		Arkë
157	16.05.2025	31.02 €	Ricoh	Printim color		Arkë
158	21.05.2025	88.00 €	Auto Domanik	Ad Blue		Arkë
159	20.05.2025	40.00 €	Daxa Elektronik	Drum DR 3400		Arkë
160	20.05.2025	40.00 €	Daxa Elektronik	Drum DR 3400		Arkë
161	21.05.2025	99.00 €	Anker	Orë dore për pensionim Ibrahim Mustafës		Arkë
162	21.05.2025	98.00 €	Comet	Material për rajonin Qendër		Arkë
163	23.05.2025	25.00 €	Suzuki	Filter ajri		Arkë
164	22.05.2025	84.00 €	Suzuki	Diska punë dore		Arkë
165	27.05.2025	90.50 €	Suzuki	Servisim i veturës		Arkë
166	28.05.2025	84.00 €	Suzuki	Disqet		Arkë
167	07.06.2025	95.00 €	Gogiracings	Servisim i veturës Passat01-289-DD		Arkë
168	28.05.2025	60.18 €	Univerzal	Vaj hidraulik		Arkë
169	27.05.2025	60.18 €	Univerzal	Vaj hidraulik		Arkë
170	20.05.2025	42.10 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
171	13.05.2025	78.00 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
172	12.05.2025	476.20 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
173	21.05.2025	90.00 €	Rikon	Furnizim me toner	TER-024-11-1.3.6	Kontratë
174	21.05.2025	36.00 €	Rikon	Furnizim me toner	TER-024-11-1.3.6	Kontratë
175	27.05.2025	6,752.70 €	Eurosig	Sigurim shëndetësor	TER-24-029-2.2.1	Kontratë
176	31.05.2025	571.69 €	Ipko	Internet dhe VPN		Kontratë
177	22.05.2025	82.60 €	Kosova Job	Pako premium plus		Kontratë
178	29.05.2025	82.60 €	Kosova Job	Publikim		Kontratë
179	30.05.2025	10,362.07 €	Batlava	Shpenzime për ujë		Kontratë
180	30.05.2025	20,000.00 €	IVT Consult	Payment under Contract no 2015 dt 30.11.2022 May 2025		Kontratë
181	31.05.2025	791.50 €	Capital	Provizion pagesë- maj 2025		Kontratë
182	30.05.2025	2,008.42 €	Keds Drejtoria	Shpenzim i energjisë elektrike		Kontratë
183	30.05.2025	4,390.70 €	Keds Nënstacionet	Shpenzim i energjisë elektrike		Kontratë
184	31.05.2025	149.02 €	Vala	Trafiku për numrin		Kontratë
185	31.05.2025	1,027.15 €	Ip Kos	Shpenzime të naftës		Kontratë
186	31.05.2025	537.01 €	Ip Kos	Shpenzime të naftës		Kontratë
187	31.05.2025	144.00 €	Pastrimi	Shpenzime për pastrim		Arkë
188	30.05.2025	30.00 €	Art House	Riparim i gomes		Arkë
189	02.06.2025	1,186.00 €	Posta e Kosovës	Shërbime financiare jo bankare		Kontratë

190	03.06.2025	371.70 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues			
191	04.06.2025	277.00 €	PM Group	Furnizim me material higjienik dhe byçe			Kontratë
192	01.06.2025	536.88 €	Ndërmarrja Publike Banesore	Tatim mbi qirane 9%	TER-024-045-1.3.6		Kontratë
193	04.06.2025	377.60 €	Përmbaues Govex	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
194	04.06.2025	57,795.80 €	Limit Project	Punët e parapara për ndërtimin e objektit të ri administrativ dhe renovimin e hapësirave përcjellëse TER-025-001-5.2.1			Kontratë
195	04.06.2025	30,130.00 €	Limit Project	Punët shtesë për ndërtimin e objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse- Situacioni i tretë			Kontratë
196	04.06.2025	111,088.40 €	Limit Project	Ndërtimi i objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse- pagesa e katërbëdhjetë			Kontratë
197	02.06.2025	125,467.28 €	Enerco	Interim Payment no 32			Kontratë
198	04.06.2025	359.90 €	Përmbaues Arsim Bajraktari	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
199	10.06.2025	365.80 €	Përmbaues Eset Murati	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
200	09.06.2025	389.40 €	Përmbaues Arben Gashi	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
201	04.06.2025	371.70 €	Përmbaues Fadil Hoxha	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
202	06.06.2025	102.34 €	Vala	Shërbime për numrin			Kontratë
203	06.06.2025	27.94 €	Telekomi i Kosovës	Trafiku për numrin			Kontratë
204	09.06.2025	719.80 €	Përmbaues Vais Law	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
205	11.06.2025	377.60 €	Përmbaues Isak Islami	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
206	16.06.2025	708.00 €	Përmbaues Arsim Bajraktari	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
207	13.06.2025	666.70 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
208	05.06.2025	395.30 €	Përmbaues Flamur Bogaj	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
209	17.06.2025	365.80 €	Përmbaues Destan Bujupi	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
210	16.06.2025	1,610.45 €	Përmbaues Vais Law	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
211	20.06.2025	86.34 €	Përmbaues Vais Law	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
212	10.06.2025	383.50 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
213	16.06.2025	666.70 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
214	26.06.2025	240.75 €	PM Group	Furnizim me material higjienik dhe byçe	TER-024-045-1.3.6		Kontratë
215	26.06.2025	155.30 €	PM Group	Furnizim me material higjienik dhe byçe	TER-024-045-1.3.6		Kontratë
216	13.06.2025	1,345.84 €	Përmbaues Metaj Law	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
217	11.06.2025	29.11 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
218	16.06.2025	882.21 €	Përmbaues Eset Murati	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
219	16.06.2025	725.70 €	Përmbaues Arben Gashi	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
220	17.06.2025	11.76 €	Përmbaues Arben Gashi	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
221	16.06.2025	29.65 €	Përmbaues Arben Gashi	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
222	13.06.2025	758.89 €	Përmbaues Fadil Hoxha	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
223	24.06.2025	725.70 €	Përmbaues Destan Bujupi	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
224	13.06.2025	10.21 €	Përmbaues Metaj Ea	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
225	19.06.2025	696.20 €	Përmbaues Metaj EA	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
226	11.06.2025	563.05 €	Përmbaues Metaj EA	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
227	20.06.2025	713.90 €	Përmbaues Govex	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
228	13.06.2025	708.00 €	Përmbaues Isak Islami	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
229	16.06.2025	708.00 €	Përmbaues Alea	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
230	05.06.2025	157.25 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1		Kontratë
231	05.06.2025	167.80 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1		Kontratë
232	05.06.2025	362.70 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1		Kontratë
233	01.06.2025	800.00 €	Telegrami Sot	Hapësirë reklamuese në portalin Telegrami	Ter-023-015-1.2.1		Kontratë
234	24.06.2025	9.04 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
235	25.06.2025	11.88 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues			Kontratë
236	23.06.2025	7.13 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues			Kontratë

237	25.06.2025	9.44 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
238	30.06.2025	800.00 €	Front Online Media	Shërbime marketingu për muajin qershor		Kontratë
239	30.06.2025	800.00 €	Indeks Online	Hapësirë për publikime të artikujve		Kontratë
240	27.06.2025	800.00 €	Paparaci Media	Hapësirë reklamuese në mediumin online		Kontratë
241	30.06.2025	144.00 €	Pastrimi	Shpenzime për pastrim		Kontratë
242	27.06.2025	7.84 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
243	30.06.2025	7,721.55 €	Batlava	Shpenzime të ujit -		Kontratë
244	30.06.2025	1,530.00 €	Eurosig	Sigurim shëndetësor familjar		Kontratë
245	01.06.2025	27.94 €	Telekomi i Kosovës	Shërbime për numrin		Kontratë
246	01.06.2025	84.85 €	Vala	Trafiku për numrin	Ter-023-034.2.3.5	Kontratë
247	30.06.2025	571.69 €	Ipko	Shërbime të internetit		Kontratë
248	17.06.2025	31,785.00 €	CV SHPK	Rivlerësim i asetëve të NP "Termokos"		Kontratë
249	24.06.2025	730.00 €	Posta e Kosovës	Mbushje të celularëve		Arkë
250	07.06.2025	95.00 €	Gogjracingrs	Servisim i veturës Passat01-289-DD		Arkë
251	12.06.2025	99.00 €	Anker	Orë dore për pensionimin e Naim Bytyqit		Arkë
252	23.06.2025	19.00 €	Europrinty	Material për zyre		Arkë
253	19.06.2025	98.00 €	Eko electronics	Shërbime mbushje freon		Arkë
254	12.06.2025	99.00 €	Comet	Material për Qendër		Arkë
255	12.06.2025	99.00 €	HBN	Material për Kodër të Diellit		Arkë
256	17.06.2025	99.00 €	Comet	Material për Qendër		Arkë
257	12.06.2025	99.00 €	Bojku Hidraulik	Riparim		Arkë
258	05.06.2025	99.00 €	Delfin Auto	Riparim ngjyrosje		Arkë
259	12.06.2025	82.00 €	Suzuki	Ndërrim i stabilizatorëve		Arkë
260	27.06.2025	35.00 €	INK Station	Drum Unit për Brother		Arkë
261	10.07.2025	946.00 €	Eko Lan Group	Dezinfektim i objektit "Termokos"	TER-25-024-2.4.7	3 Oferta
262	10.07.2025	990.00 €	Reno Center Muciqi	Servisim i motorrit të veturave dhe ndërrimi i diskut të friksionit	TER-025-029-2.4.7	3 Oferta
263	10.07.2025	684.40 €	Përmbaues Flamur Bogaj	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
264	03.07.2025	800.00 €	Periskopi Shpk	Shërbime marketingu- qershor 2025		Kontratë
265	02.07.2025	800.00 €	Metro	Shërbime reklamuese për muajin qershor 2025		Kontratë
266	08.07.2025	307.00 €	PM Group	Furnizim me material higjienik dhe byfe	TER-024-045-1.3.6	Kontratë
267	02.07.2025	301.50 €	Posta e Kosovës	Shërbime financiare jo bankare		Kontratë
268	08.07.2025	42.45 €	Përmbaues Arben Gashi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
269	12.07.2025	16.45 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
270	11.07.2025	6.15 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
271	02.07.2025	77.79 €	Përmbaues Alea	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
272	04.07.2025	168,454.65 €	Limit Project	Ndërtimi i objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse- pagesa e gjashtëmbëdhjetë	Ter-020-43-5.1.1	Kontratë
273	02.07.2025	6,697.80 €	Eurosig	Sigurim shëndetësor	TER-24-029-2.2.1	Kontratë
274	02.07.2025	193.13 €	Përmbaues Flamur S Bogaj	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
275	04.07.2025	108.05 €	Përmbaues Metaj Law	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
276	01.07.2025	1,074.76 €	Ndërmarrja Publike Banesore	Tatim mbi qiranë 9%		Kontratë
277	07.07.2025	24,899.98 €	B&D Engineering	Furnizim me pjesë rezervë për pompa qarkulluese në prodhim		Kontratë
278	14.07.2025	401.36 €	Përmbaues Arsim Bajraktari	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
279	04.07.2025	20,000.00 €	IVT Consult	Payment under contract no 2015		Kontratë
280	18.07.2025	131.04 €	Përmbaues Destan Bujupi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
281	18.07.2025	12,000.00 €	U Name IT	Strategji komunikimi shpenzimet e shitjes dhe marketingut		Kontratë
282	07.07.2025	42,503.03 €	Enerco	Interim Payment certificate no 33		Kontratë
283	24.07.2025	1,625.00 €	Eurosig	Sigurim shëndetësor familjar	TER-24-029-2.2.1	Kontratë
284	07.07.2025	178.00 €	Unioni Financiar	Shërbim i arkëtimit të faturave- qershor 2025		Kontratë
285	23.07.2025	231.22 €	Përmbaues Vais Law	Shpenzime për përmbaues		Kontratë

286	21.07.2025	30.98 €	Përmbaues Arben Gashi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
287	05.07.2025	148.91 €	Vala	Shërbime për numrin		Kontratë
288	18.07.2025	95.00 €	Infinit	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
289	23.07.2025	6,862.50 €	Eurosig	Sigurim shëndetësor- gusht	TER-24-029-2.2.1	Kontratë
290	31.07.2025	800.00 €	Front Online Media	Shërbime marketingu- qershor 2025		Kontratë
291	31.07.2025	800.00 €	Indeks Online	Hapësirë për publikim të artikujve- korrik		Kontratë
292	24.07.2025	35.59 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
293	31.07.2025	126.25 €	Përmbaues Alea	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
294	28.07.2025	800.00 €	Paparaci Media	Hapësirë reklamuese në medium- korrik 2025		Kontratë
295	23.07.2025	25,593.09 €	Hidro Term	Furnizim me pompa qarkulluese për rrjetin sekondar	TER-025-07-1.2.1	Kontratë
296	17.07.2025	507.50 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune		Kontratë
297	04.07.2025	99.00 €	Premium Klima	Mbushje me gaz dhe servisim		Arkë
298	10.07.2025	60.18 €	Univerzal	Vaj hidraulik		Arkë
299	11.07.2025	60.00 €	Premium Klima	Mbushje me gaz dhe servisim		Arkë
300	08.07.2025	38.00 €	HBN	Laguna Moblok		Arkë
301	16.07.2025	95.00 €	HBN	Mini shporet		Arkë
302	15.07.2025	24.00 €	HBN	Kapak i guaces		Arkë
303	15.07.2025	50.00 €	INK Station	Toner i ricikluar		Arkë
304	05.08.2025	53.76 €	Përmbaues Destan Bujupi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
305	21.08.2025	70,809.69 €	Enerco	Interim Payment certificate no 35		Kontratë
306	01.08.2025	92.00 €	Posta e Kosovës	Shërbime financiare jo bankare		Kontratë
307	08.08.2025	84.85 €	Vala	Trafiku për numrin		Kontratë
308	06.08.2025	53.50 €	Unioni Financiar	Shërbim i arkëtimit të faturave- korrik 2025		Kontratë
309	06.08.2025	1,705.00 €	Comet	Material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
310	06.08.2025	1,500.00 €	Comet	Material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
311	04.08.2025	890.00 €	Comet	Material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
312	13.08.2025	252.50 €	PM Group	Furnizim me material higjienik dhe byfe	TER-024-045-1.3.6	Kontratë
313	13.08.2025	85.00 €	PM Group	Furnizim me material higjienik dhe byfe	TER-024-045-1.3.6	Kontratë
314	13.08.2025	85.00 €	PM Group	Furnizim me material higjienik dhe byfe	TER-024-045-1.3.6	Kontratë
315	12.08.2025	261.95 €	PM Group	Furnizim me material higjienik dhe byfe	TER-024-045-1.3.6	Kontratë
316	07.08.2025	141,230.50 €	Limit Project	Ndërtimi i objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse- pagesa e shtatëmbëdhjetë	Ter-020-43-5.1.1	Kontratë
317	07.08.2025	30,054.00 €	Limit Project	Punët shtesë për ndërtimin e objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse- Situacioni i katërt	Ter-020-43-5.1.1	Kontratë
318	07.08.2025	108,210.00 €	Limit Project	Punët e parapara për ndërtimin e objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse TER-025-001-5.2.1- situacioni i tretë	Ter-020-43-5.1.1	Kontratë
319	13.08.2025	39.00 €	Europrinty	Furnizim me toner	TER-025-008-1.4.7	Kontratë
320	13.08.2025	19.50 €	Europrinty	Furnizim me toner	TER-025-008-1.4.7	Kontratë
321	13.08.2025	7.80 €	Europrinty	Furnizim me toner	TER-025-008-1.4.7	Kontratë
322	20.08.2025	1,625.00 €	Eurosig	Sigurim shëndetësor familjar	TER-24-029-2.2.1	Kontratë
323	15.08.2025	607.12 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
324	19.08.2025	540.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
325	25.08.2025	995.90 €	Tovërlani AutoServis	Autoservis për eskavator		Kontratë
326	19.08.2025	23.86 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
327	18.08.2025	9,605.50 €	Gjelbërt	Shërbime gjelbëruese		Kontratë
328	06.08.2025	624.00 €	Bubeari Komerc	Oksigjen Acetilen	Ter-023-45-1.3.6	Kontratë
329	08.08.2025	148.76 €	Vala	Shërbime për numrin		Kontratë
330	18.08.2025	5,000.00 €	Risa Mont	Shpenzime lidhur me shqyrtimin e fuqisë dielektrike të trafave 10KV		Kontratë
331	13.08.2025	176.40 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
332	13.08.2025	43.20 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë

333	14.08.2025	33.36 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
334	06.08.2025	104.00 €	Avokat Nebih Troshupa	Përfaqësues sipas AUTORIZIMIT		Kontratë
335	21.08.2025	998.00 €	Awa SHPK	Furnizim me pliko fatura dritare llogu		Kontratë
336	29.08.2025	800.00 €	Periskopi Shpk	Shërbime marketingu muaji gusht		Kontratë
337	28.08.2025	800.00 €	Paparaci Media	Hapësirë reklamuese në mediumin online muaji gusht		Kontratë
338	26.08.2025	59.28 €	Përmbaues Destan Bujupi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
339	29.08.2025	36.66 €	Përmbaues Alea	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
340	28.08.2025	270.82 €	Përmbaues Vais Law	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
341	12.08.2025	20,000.00 €	IVT Consult	Payment under contract no 2015		Kontratë
342	31.08.2025	800.00 €	Indeks Online	Hapësirë reklamuese në mediumin online muaji gusht		Kontratë
343	31.08.2025	13.50 €	Vllesa pagesa	Provizion ndërmjetësimi të shërbimeve		Kontratë
344	20.08.2025	6,862.50 €	Eurosig	Sigurim shëndetësor	TER-24-029-2.2.1	Kontratë
345	25.08.2025	735.00 €	Posta e Kosovës	Mbushje të celularëve		Kontratë
346	20.08.2025	224.44 €	Përmbaues Driton Govori	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
347	22.08.2025	20.53 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
348	20.08.2025	1,600.00 €	U Name IT	Shpenzimet e shitjes dhe marketingut		Kontratë
349	21.08.2025	90.00 €	Ylli Print	Vizitkarta		Kontratë
350	14.08.2025	145.00 €	Infini	Furnizim me material elektrik		Kontratë
351	31.08.2025	83.00 €	Capital	Provizion për pagesa- gusht 2025		Kontratë
352	31.08.2025	974.50 €	Ip Kos	Furnizim me derivate		Kontratë
353	31.08.2025	95.16 €	Vala	Trafiku për numrin		Kontratë
354	31.08.2025	205.50 €	Pastrimi	Shpenzime për pastrim		Kontratë
355	29.08.2025	203.50 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
356	31.08.2025	9,587.73 €	Batlava	Shpenzime të ujit		Kontratë
357	31.08.2025	21.50 €	Moneta	Provizion i arkëtueshëm për muajin gusht		Kontratë
358	31.08.2025	571.69 €	Ipko	Shërbime të internetit	Ter-023-034.2.3.5	Kontratë
359	01.08.2025	85.00 €	ATF Group	Material për zyrtarë të TK	Arkë	Arkë
360	11.08.2025	36.00 €	Talens	Stilolapsa dhuratë për zyre të KE	Arkë	Arkë
361	12.08.2025	57.80 €	Eurodelta	Material për veturë Suzuki	Arkë	Arkë
362	12.08.2025	99.00 €	Auto Gama	Pllakëza frenimi	Arkë	Arkë
363	12.08.2025	99.00 €	Kombinimi	Rregullimi i klipit dhe ndërrimi i gumicave	Arkë	Arkë
364	20.08.2025	69.00 €	Dona Impex	Dana të ujit	Arkë	Arkë
365	20.08.2025	30.00 €	Gjini home	Tapete	Arkë	Arkë
366	01.09.2025	800.00 €	Front Online Media	Shërbime marketingu për muajin gusht		Kontratë
367	02.09.2025	800.00 €	Telegrami Sot	Hapësirë reklamuese në portalin Telegrami muaji gusht		Kontratë
368	05.09.2025	3,923.43 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
369	01.09.2025	97.00 €	Posta e Kosovës	Shërbime financiare jo bankare		Kontrate
370	12.09.2025	34,892.50 €	Gjelbërt	Shërbime gjelbëruese		Kontratë
371	08.09.2025	3,586.81 €	Përmbaues Alea	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
372	08.09.2025	3,624.20 €	Përmbaues Isak Islami	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
373	04.09.2025	20,000.00 €	IVT Consult	Payment under contract no 2015		Kontratë
374	05.09.2025	84.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
375	05.09.2025	642.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
376	08.09.2025	3,854.69 €	Përmbaues Arsim Bajraktari	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
377	08.09.2025	3,869.37 €	Përmbaues Govex	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
378	09.09.2025	3,659.40 €	Përmbaues Arben Gashi	Shpenzime për përmbaues		Kontrate
379	10.09.2025	3,724.45 €	Përmbaues Destan Bujupi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
380	10.09.2025	15.71 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
381	12.09.2025	35.22 €	Përmbaues Destan Bujupi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
382	01.09.2025	537.88 €	Ndërmarrja Publike Banesore	Tatim mbi qiranë 9%		Kontratë

383	04.09.2025	45,706.00 €	Inses ShPK	Shpenzimi për fizibilitetit të mbulueshmërisë për Prishtinën	TER-024-044-2.2.1	Kontrate
384	09.09.2025	3,844.67 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
385	11.09.2025	4,623.00 €	Kontroll Test	Bazhdarimi i valvulave sigurorese		Kontratë
386	01.09.2025	1,059.00 €	U Name IT	Shpenzimet e shitjes dhe marketingut		Kontratë
387	05.09.2025	543.75 €	Eurosig	Sigurimi i automjeteve	TER-24-029-2.2.1	Kontratë
388	17.09.2025	3,676.09 €	Përmbaues Fadil Hoxha	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
389	16.09.2025	3,537.49 €	Përmbaues Flamur Bogaj	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
390	16.09.2025	208.11 €	Përmbaues Flamur Bogaj	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
391	04.09.2025	148.76 €	Vala	Trafiku për numrin		Kontratë
392	12.09.2025	81.00 €	Unioni Financiar	Shërbimi i arkëtimit të faturave 01.08.2025-31.08.2025		Kontratë
393	15.09.2025	3,786.38 €	Përmbaues Metaj EA	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
394	08.09.2025	7,584.77 €	Përmbaues Vais Law	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
395	11.09.2025	1,692.00 €	Oda e Përmbauesëve	Pagesa për lëndët e dërguara në ODE		Kontratë
396	15.09.2025	3,743.80 €	Përmbaues Metaj Law	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
397	10.09.2025	3,520.84 €	Përmbaues Eset Murati	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
398	11.09.2025	40.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
399	11.09.2025	80.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
400	04.09.2025	27.94 €	Telekomi i Kosovës	Trafiku për numrin		Kontratë
401	17.09.2025	148.00 €	Infini	Furnizim me material elektrik	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
402	12.09.2025	624.00 €	Bubeari Komerc	Furnizim me oksigjen acetilen	Ter-023-45-1.3.6	Kontratë
403	16.09.2025	656.50 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
404	18.09.2025	1,235.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-02-006-1.2.1	Kontratë
405	19.09.2025	328.70 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
406	23.09.2025	1,625.00 €	Eurosig	Sigurim shëndetësor familjar		Kontratë
407	17.09.2025	15.51 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
408	12.09.2025	17.41 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
409	17.09.2025	24,780.00 €	Zilions Kosova	Kontrollimi dhe testimi i kondenzatorëve të nxehtësisë HES		Kontratë
410	19.09.2025	31.03 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
411	19.09.2025	6.30 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
412	23.09.2025	9.52 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
413	25.09.2025	16,413.20 €	Ndërmarrja Publike Banësore	Situacioni i parë sipas Kontratës 02-620/1 data 25.06.2025		Kontratë
414	11.09.2025	75.79 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
415	12.09.2025	3,889.17 €	Përmbaues Afet Mjeku	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
416	24.09.2025	41.30 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
417	30.09.2025	192.23 €	Përmbaues Alea	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
418	29.09.2025	35.40 €	Përmbaues Alea	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
419	30.09.2025	800.00 €	Front Online Media	Shërbime marketingu për muajin shtator 2025		Kontratë
420	30.09.2025	800.00 €	Indeks Online	Hapësirë reklamuese nga data 01.09.2025-30.09.2025		Kontratë
421	29.09.2025	800.00 €	Paparaci Media	Hapësirë reklamuese në mediumin online Paparaci		Kontratë
422	06.10.2025	84.61 €	Përmbaues Metaj EA	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
423	26.09.2025	41.30 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
424	24.09.2025	29.54 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
425	30.09.2025	59.00 €	Përmbaues Eset Murati	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
426	26.09.2025	302.58 €	Përmbaues Vais Law	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
427	24.09.2025	6,305.65 €	KEK	Furnizim me energji elektrike- gusht/2025		Kontratë
428	23.09.2025	6,917.40 €	Eurosig	Sigurim shëndetësor	TER-24-029-2.2.1	Kontratë
429	19.09.2025	306.50 €	PM Group	Furnizim me material higjienik dhe byfe	TER-024-045-1.3.6	Kontratë
430	29.09.2025	54.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune		Kontratë
431	29.09.2025	20.50 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
432	26.09.2025	85.00 €	PM Group	Furnizim me material higjienik dhe byfe	TER-024-045-1.3.6	Kontratë

433	29.09.2025	84.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
434	30.09.2025	17.00 €	Vllesa pagesa	Provizion ndërmjetesimi të shërbimeve		Kontratë
435	30.09.2025	571.69 €	Ipko	Shërbime të internetit		Kontratë
436	30.09.2025	80.50 €	Capital	Provizion pagese për muajin shtator 2025		Kontratë
437	25.09.2025	24,540.00 €	Limit Project	Punët shtesë për ndërtimin e objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse -Situacioni i pestë	Ter-020-43-5.1.1	Kontratë
438	25.09.2025	58,700.00 €	Limit Project	Punët e parapara për ndërtimin e objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse- situacioni i katërt	Ter-020-43-5.1.1	Kontratë
439	30.09.2025	1,794.62 €	Batllava	Shpenzime të ujit		Kontratë
440	26.09.2025	780.00 €	Vala	Mbushje të celulareve		Kontratë
441	17.09.2025	49,802.80 €	All Zone	Izolimi i gypave në laguna Ritender	TER-024-022-2.4.7	Kontratë
442	30.09.2025	144.00 €	Pastrimi	Shpenzime për pastrim		Kontratë
443	30.09.2025	18.00 €	Infini	Provizion i arkëtueshëm për muajin shtator		Kontratë
444	25.09.2025	188,886.98 €	Limit Project	Ndërtimi i objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse	Ter-020-43-5.1.1	Kontratë
445	30.09.2025	47.20 €	Përmbaues Govex	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
446	30.09.2025	1,358.55 €	IP Kos	Shpenzime të naftës	Ter-023-010-1.2.1	Kontratë
447	05.09.2025	60.18 €	Univerzal	Vaj hidraulik		Arkë
448	01.09.2025	99.00 €	Ari BAU	Çelësa		Arkë
449	09.09.2025	80.00 €	Auto servis riparimi	Filter ajri		Arkë
450	10.09.2025	40.00 €	Auto servis riparimi	Pasqyre për eskavator		Arkë
451	12.09.2025	99.00 €	HBN	Material për ngjyrosje		Arkë
452	12.09.2025	99.00 €	Auto servis riparimi	Amortizer		Arkë
453	29.09.2025	99.00 €	Auto Gama	Ad Blue		Arkë
454	30.09.2025	99.00 €	Auto Gama	Antifriz		Arkë
455	19.09.2025	30.00 €	Art House	Rregullimi i modulit		Arkë
456	15.09.2025	99.00 €	Auto Servis Avant Garde	Autoservis		Arkë
457	30.09.2025	99.00 €	ER Power	Bllomba		Arkë
458	14.10.2025	940.00 €	Reno Center Muciqi	Servisim i automjeteve- vaj motorri dhe filtera	PO TER-25-39-2.4.7	3 Oferta
459	24.10.2025	990.00 €	Info Com	Ndërrimi i baterive për UPS në prodhim- Ritender	PO-TER-25-42-5.4.7	3 Oferta
460	06.10.2025	84.61 €	Përmbaues Metaj EA	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
461	01.10.2025	146.50 €	Posta	Shërbime financiare jo bankare		Kontratë
462	03.10.2025	800.00 €	Telegrami Sot	Hapësirë reklamuese në portalin Telegram- muaji shtator		Kontratë
463	03.10.2025	65.50 €	Unioni Financiar	Shërbimi i arkëtimit të faturave 01.09.2025-30.09.2025		Kontratë
464	01.10.2025	537.88 €	Ndërmarrja Publike Banesore	Tatim mbi qiranë 9%		Kontratë
465	10.08.2025	495.00 €	Rit Kosovo	Trajnim për Valon Miftari		Kontratë
466	07.10.2025	85.99 €	Vala	Shërbime për numrin		Kontratë
467	07.10.2025	27.94 €	Telekomi i Kosovës	Trafiku për numrin		Kontratë
468	02.10.2025	16,296.50 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
469	08.10.2025	1,858.33 €	Eurosig	Sigurimi i automjeteve	TER-24-029-2.2.1	Kontratë
470	06.10.2025	22.50 €	Europrinty	Furnizim me tonera	TER-025-008-1.4.7	Kontratë
471	03.10.2025	405.10 €	Infini	Furnizim me material elektrik	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
472	02.10.2025	2,400.12 €	U Name IT	Shpenzimet e shitjes dhe marketingut		Kontratë
473	06.10.2025	800.00 €	Periskopi Shpk	Shërbime marketingu- shtator		Kontratë
474	03.10.2025	242.25 €	PM Group	Furnizim me material higjenik dhe byfe	TER-024-045-1.3.6	Kontratë
475	03.10.2025	85.10 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre		Kontratë
476	14.10.2025	112.94 €	Përmbaues Destan Bujupi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
477	08.10.2025	110.81 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
478	06.10.2025	5,405.00 €	IP Kos	Furnizim me derivate		Kontratë
479	03.10.2025	5,410.00 €	IP Kos	Furnizim me derivate		Kontratë
480	17.10.2025	3,061.00 €	Sankos	Furnizim me uniforma të punëtorëve	Ter-24-11186-1-2-1	Kontratë

481	15.10.2025	307.00 €	PM Group	Furnizim me material higjienik dhe byfe	TER-024-045-1.3.6	Kontratë
482	14.10.2025	2,400.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune		Kontratë
483	07.10.2025	149.35 €	Vala	Trafiku për numrin		Kontratë
484	16.10.2025	222.76 €	Përmbaues Arben Gashi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
485	17.10.2025	12.44 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
486	18.10.2025	14.16 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
487	18.10.2025	12.30 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
488	15.10.2025	417.50 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontrate
489	15.10.2025	77.50 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
490	20.10.2025	264.56 €	Përmbaues Arsim Bajraktari	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
491	21.10.2025	70.00 €	Europrinty	Furnizim me tonera		Kontratë
492	08.10.2025	787.80 €	Bubeari Komerc	Furnizim me oksigjen acetilen	TER-023-45-1.3.6	Kontratë
493	27.10.2025	1,625.00 €	Eurosig	Sigurim shëndetësor familjar		Kontratë
494	23.10.2025	45.71 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
495	14.10.2025	132.14 €	Përmbaues Driton Govori	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
496	22.10.2025	119.00 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
497	27.10.2025	41.30 €	Përmbaues Flamur Bogaj	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
498	27.10.2025	300.01 €	Përmbaues Flamur Bogaj	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
499	30.10.2025	282.47 €	Përmbaues Destan Bujupi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
500	27.10.2025	54.28 €	Përmbaues Isak Islami	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
501	27.10.2025	745.00 €	Vala	Mbushje të celularëve		Kontratë
502	21.10.2025	196.00 €	Europrinty	Furnizim me toner	TER-025-008-1.4.7	Kontratë
503	27.10.2025	6,972.30 €	Eurosig	Sigurim shëndetësor		Kontratë
504	27.10.2025	800.00 €	Paparaci Media	Hapësirë reklamuese në mediumin online- muaji tetor		Kontratë
505	31.10.2025	800.00 €	Periskopi Shpk	Shërbime marketingu- muaji tetor		Kontratë
506	31.10.2025	7.76 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
507	24.10.2025	334.10 €	Përmbaues Vais Law	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
508	28.10.2025	273.85 €	Përmbaues Vais Law	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
509	22.10.2025	30.64 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
510	31.10.2025	800.00 €	Indeks Online	Hapësirë reklamuese- tetor		Kontratë
511	22.10.2025	6,492.49 €	Kek	Furnizim me energji elektrike- shtator 2025		Kontratë
512	24.10.2025	110.40 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
513	24.10.2025	582.00 €	Comet	Furnizim me material makinerik dhe vegla pune	Ter-022-006-1.2.1	Kontratë
514	29.10.2025	48.40 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre		Kontratë
515	24.10.2025	173.90 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
516	31.10.2025	257.54 €	Përmbaues Alea	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
517	24.10.2025	211.12 €	Përmbaues Govex	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
518	01.10.2025	800.00 €	Gazeta Metro	Shërbime reklamuese për muajin gusht		Kontratë
519	31.10.2025	13.50 €	Vllesa pagesa	Provizion ndërmjetësimi të shërbimeve		Kontratë
520	24.10.2025	54.10 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
521	09.10.2025	44,220.56 €	Inses SHPK	Shpenzimi për fizibilitet të mbulueshmërisë për Prishtinën	TER-024-044-2.2.1	Kontratë
522	09.10.2025	33,165.42 €	Inses SHPK	Shpenzimi për fizibilitet të mbulueshmërisë për Prishtinën	TER-024-044-2.2.1	Kontratë
523	31.10.2025	92.17 €	Vala	Trafiku për numrin		Kontratë
524	31.10.2025	27.94 €	Vala	Shërbime për numrin		Kontratë
525	31.10.2025	180.00 €	Pastrimi	Shpenzime për pastrim		Kontratë
526	31.10.2025	571.69 €	Ipko	Internet dhe vpn	Ter-023-034.2.3.5	Kontratë
527	22.10.2025	1,950.00 €	U Name IT	Shpenzime të shitjes dhe marketingut		Kontratë
528	31.10.2025	10,346.26 €	Batlava	Shpenzime të ujit		Kontratë
529	31.10.2025	1,629.73 €	IP Kos	Furnizim me derivate		Kontratë
530	25.10.2025	641.00 €	Marigona Tower	Punëtori me Bordin për planifikim të buxhetit 2026		Kontratë

531	31.10.2025	21.00 €	Moneta	Provizion i arkëtueshem për muajin tetor		Kontrate
532	09.10.2025	20,000.00 €	IVT Consult	Payment under contract no 2015		Kontratë
533	01.10.2025	97.52 €	Tetroniks	Kartela evidentuese		Arkë
534	02.10.2025	99.00 €	Reno Muçiçi	Cilinder friksion i brendshëm		Arkë
535	01.10.2025	99.00 €	Reno Muçiçi	Cilinder friksion i jashtëm		Arkë
536	06.10.2025	60.18 €	Univerzal	Vaj hidraulik		Arkë
537	03.10.2025	99.00 €	ER Power	Bilomba		Arkë
538	01.10.2025	99.00 €	ER Power	Tel per blombim		Arkë
539	13.10.2025	99.00 €	Auto Gama	Antifriz		Arkë
540	20.10.2025	99.00 €	Premium Klima	Rregullimi i klimes		Arkë
541	27.10.2025	100.00 €	Okan Group	Ndërrimi i gomave		Arkë
542	27.10.2025	95.00 €	Gogiracings	Diktun punë dore		Arkë
543	25.10.2025	21.00 €	Xhela G	Gyp i bronizuar		Arkë
544	28.10.2025	99.00 €	ER Power	Bilomba		Arkë
545	03.11.2025	975.00 €	Awa SHPK	Furnizim me pako të forta për mbajtjen e dosjeve në magazina	PO- TER-025-40-1.4.7	3 Oferta
546	18.11.2025	948.00 €	Euro Delta	Furnizim me goma dimri- Ritender	PO- TER-025-045-1.3.6	3 Oferta
547	01.11.2025	800.00 €	Gazeta Metro	Shërbime reklamuese për muajin tetor		Kontratë
548	04.11.2025	800.00 €	Front Online Media	Shërbime marketingu- tetor		Kontratë
549	04.11.2025	259.90 €	Përmbaues Metaj Law	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
550	04.11.2025	259.90 €	Telegrami Sot	Hapësirë reklamuese		Kontratë
551	01.11.2025	537.88 €	Ndërmarrja Publike Banesore	Tatim mbi qirane 9%		Kontrate
552	03.11.2025	153,960.19 €	Kek	Furnizim me energji termike- tetor		Kontratë
553	03.11.2025	115.00 €	Posta e Kosovës	Shërbime financiare jo bankare		Kontratë
554	12.11.2025	295,865.39 €	Ndërmarrja Publike Banesore	Situacioni i parë sipas Kontratës 02-827/1 datës 16.10.2025 për shërbime urgjente të mirembajtjes dhe riparimeve në hapësira publike		Kontratë
555	03.11.2025	100,000.00 €	All Zone	Furnizim me material dhe instalimi i rrjetës së ngrohjes së qytetit me gypa të paraizoluar sipas specifikacionit teknik të kontratës	TER-024-022-2.4.7	Kontrate
556	05.11.2025	11.02 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
557	06.11.2025	39.29 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
558	10.11.2025	778.00 €	Hotel Sirius	Punëtori e organizuar nga stafi		Kontratë
559	11.11.2025	71.60 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
560	14.11.2025	9,177.00 €	Groweko	Furnizim me kontejner për stafin në stacionin HRS HES- Ritender nuk përputhet Kontrata me raport TER-025-017-1.1.1, arsyetimi me email	TER-025-017-1.1.1	Kontratë
561	14.11.2025	58,878.31 €	BF Energy	Furnizim me inverter VFD për pompat prodhim TER-025-013-1.2.1 PO	TER-025-013-1.2.1	Kontratë
562	18.11.2025	270.00 €	Avokati Nebih Troshupa	Seancë gjyqësore		Kontratë
563	11.11.2025	48.00 €	PM Group	Furnizim me material higjienik dhe byfe	TER-024-045-1.3.6	Kontratë
564	04.11.2025	64.00 €	Unioni Financiar	Shërbimi i arkëtimit të faturave 31.10.2025		Kontratë
565	14.11.2025	189.07 €	Përmbaues Vais Law	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
566	06.11.2025	19.50 €	Europrinty	Furnizim me toner		Kontratë
567	26.11.2025	244.50 €	PM Group	Furnizim me material higjienik dhe byfe	TER-024-045-1.3.6	Kontratë
568	24.11.2025	208.00 €	Avokati Nebih Troshupa	Seancë gjyqësore		Kontratë
569	24.11.2025	1,485.00 €	Eurosig	Sigurim shëndetësor familjar		Kontratë
570	27.11.2025	6,096.77 €	Dukagjini	Sigurim i objekteve dhe pajisjeve		Kontratë
571	11.11.2025	82.60 €	Kosova Job	Publikim		Kontratë
572	13.11.2025	18.07 €	Përmbaues Arben Gashi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
573	03.11.2025	7.69 €	Përmbaues Arben Gashi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
574	02.12.2025	873.98 €	Përmbaues Govex	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
575	26.11.2025	745.00 €	Posta e Kosovës	Mbushje të celularëve		Kontratë
576	27.11.2025	108.78 €	Përmbaues Alea	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
577	25.11.2025	48.10 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë

578	30.11.2025	7.50 €	Moneta	Provizion i arketueshem për muajin nëntor		Kontratë
579	11.11.2025	1,550.00 €	U Name IT	Shpenzimet e shitjes dhe marketingut		
580	30.11.2025	6.00 €	Vllesa pagesa	Provizion ndërmjetësimi të shërbimeve		
581	12.11.2025	1,041.55 €	Vala	Kompenzim i dëmit		
582	30.11.2025	10,849.61 €	Batllava	Shpenzime të ujit		Kontratë
583	30.11.2025	42.50 €	Capital	Provizion pagese nëntor		Kontratë
584	24.11.2025	6,944.85 €	Eurosig	Sigurim shëndetësor TER-24-029-2.2.1		Kontratë
585	30.11.2025	42.00 €	Posta e Kosovës	Shëroime financiare jo bankare		Kontratë
586	20.11.2025	172,531.62 €	Kek	Furnizim me energji elektrike- tetor		Kontratë
587	03.11.2025	96.00 €	Okan Group	Ndërrim i gomave dhe balancimi		Arkë
588	10.11.2025	96.00 €	Okan Group	Ndërrim i gomave dhe balancimi		Arkë
589	11.11.2025	36.00 €	Barnatore Rexall	Termometër dhome		Arkë
590	25.11.2025	99.00 €	Gt Auto Group	Riparim dëre		Arkë
591	28.11.2025	83.30 €	Perfect Fashion	Çantë për laptop për Labinot Bajrami		Arkë
592	24.11.2025	99.00 €	ER Power	Bllobla		Arkë
593	01.12.2025	892.62 €	Përmbaues Arsim Bajraktari	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
594	01.12.2025	270.00 €	Avokati Nebih Troshupa	Seancë gjyqësore		Kontratë
595	03.12.2025	1,774.24 €	Përmbaues Vais Law	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
596	02.12.2025	954.95 €	Përmbaues Arben Gashi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
597	02.12.2025	873.98 €	Përmbaues Govex	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
598	01.12.2025	784.70 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
599	03.12.2025	47.20 €	Ilir Kosova	Rregullim i printerit		Kontratë
600	08.12.2025	64.90 €	Ilir Kosova	Rregullim i printerit		Kontratë
601	08.12.2025	30.00 €	Ilir Kosova	Rregullim i printerit		Kontratë
602	05.12.2025	787.80 €	Bubeari Komerc	Furnizim me oksigjen acetilen	TER-024-052-1.3.6	Kontratë
603	03.12.2025	903.35 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
604	03.12.2025	749.30 €	Përmbaues Isak Islami	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
605	05.12.2025	295,248.85 €	Kek	Furnizim me energji termike 01-30 nëntor		Kontratë
606	08.12.2025	19,800.00 €	Rexha	Shpenzime për mirëmbajtjen e zbutësve jonik në sistemin e rritjes dhe kogjenerimit	TER-25-7601-2-2-1	Kontratë
607	03.12.2025	27.94 €	Telekomi i Kosovës	Shërbime për numrin		Kontratë
608	03.12.2025	88.58 €	Vafa	Trafiku për numrin		Kontratë
609	02.12.2025	1,642.47 €	Eurosig	Sigurimi i automjeteve		Kontratë
610	08.12.2025	117.00 €	PM Group	Furnizim me material higjienik dhe byfe	TER-024-045-1.3.6	Kontratë
611	10.12.2025	1,040.00 €	Bubeari Komerc	Furnizim me oksigjen acetilen TER-024-052-1.3.6	TER-024-052-1.3.6	Kontratë
612	10.12.2025	47.07 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
613	05.12.2025	31.00 €	Unioni Financiar	Shërbimi i arketimit të faturave për muajin nëntor		Kontratë
614	09.12.2025	3,899.89 €	U Name IT	Shpenzimet e shitjes dhe marketingut	TER-25-009-2.2.1	Kontratë
615	10.12.2025	238.40 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	TER-023-015-1.2.1	Kontratë
616	10.12.2025	106.70 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	TER-023-015-1.2.1	Kontratë
617	03.12.2025	156,170.00	Galanteri SHPK	Furnizim dhe montim i inventarit për objektin e ri administrativ- Ritender TER-025-017-1.1.1	TER-025-017-1.1.1	Kontratë
618	12.12.2025	47.20 €	Kosova Job	Servisim		Kontratë
619	12.12.2025	53.88 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzim për përmbaues		Kontratë
620	03.12.2025	39.50 €	Europrinty	Furnizim me toner	TER-025-008-1.4.7	Kontratë
621	02.12.2025	808.30 €	Përmbaues Alea	Shpenzim për përmbaues		Kontratë
622	10.12.2025	864.58 €	Përmbaues Fadil Hoxha	Shpenzim për përmbaues		Kontratë
623	08.12.2025	41,205.18 €	Enerco	Interim payment 37		Kontratë
624	02.12.2025	20,000.00 €	IVT Consult	Payment under contract no 2015		Kontratë
625	15.12.2025	767.00 €	Përmbaues Destan Bujupi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
626	12.12.2025	1,074.71 €	Përmbaues Metaj Law	Shpenzime për përmbaues		Kontratë

627	15.12.2025	980.89 €	Përmbaues Flamur Bogaj	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
628	15.12.2025	171.29 €	Përmbaues Flamur Bogaj	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
629	10.12.2025	961.80 €	Infini	Furnizim me material elektrik	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
630	09.12.2025	29.69 €	Përmbaues Arben Gashi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
631	11.12.2025	18.46 €	Përmbaues Arben Gashi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
632	11.12.2025	20.54 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
633	18.12.2025	341.90 €	Infini	Furnizim me material shpenzues për zyre	Ter-023-015-1.2.1	Kontratë
634	22.12.2025	54,684.30 €	Monting Energjetika	Furnizim me gypa kthesa dhe lidhëza të paraizoluara	TER-025-012-1.2.1	Kontratë
635	16.12.2025	211,012.50 €	Ndërmarrja Publike Banesore	Situacioni i dytë sipas Kontratës shërbime urgjente të mirëmbajtjes dhe riparimeve në hapësirat publike		Kontratë
636	23.12.2025	3,891.00 €	NanoLab	Furnizim me kimikale Lot 2		Kontratë
637	23.12.2025	3,238.27 €	Përmbaues Arsim Bajraktari	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
638	22.12.2025	146.03 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
639	24.12.2025	3,234.38 €	Përmbaues Eset Murati	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
640	22.12.2025	999.55 €	Përmbaues Metaj Law	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
641	22.12.2025	3,225.65 €	Përmbaues Irfan Kercagu	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
642	26.12.2025	3,267.98 €	Përmbaues Flamur Bogaj	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
643	23.12.2025	2,958.40 €	Përmbaues Arben Gashi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
644	15.12.2025	21,520.60 €	Limit Project	Punët e parapara për ndërtimin e objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse- situacioni i katërt	TER-025-001-5.2.1	Kontratë
645	15.12.2025	4,050.00 €	Limit Project	Punët shtesë për ndërtimin e objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse- Situacioni i pestë	TER-025-001-5.2.1	Kontratë
646	15.12.2025	158,589.50 €	Limit Project	Ndërtimi i objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse	TER-025-001-5.2.1	Kontratë
647	17.12.2025	808.30 €	Përmbaues Eset Murati	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
648	03.12.2025	143.63 €	Vala	Shërbime për numrin		Kontratë
649	24.12.2025	65,447.74 €	Enerco	Interim payment certificate no 38		Kontratë
650	29.12.2025	20,000.00 €	Ivt Consult	Payment under contract no 2015		Kontratë
651	29.12.2025	5,288.00 €	Ejona SHPK	Furnizim me pompa për mbajtjen e presionit në rrjet të kogjenerimit TER-025-035-1.3.6	TER-025-035-1.3.6	Kontratë
652	29.12.2025	14,980.00 €	Pro Bznis	Furnizim me kimikale Lot 1 TER-025-033-1.2.1	TER-025-033-1.2.1	Kontratë
653	26.12.2025	735.00 €	Vala	Mbushje të celularëve		Kontratë
654	22.12.2025	3,281.93 €	Përmbaues Alea	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
655	26.12.2025	3,250.13 €	Përmbaues Fadil Hoxha	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
656	24.12.2025	6,473.27 €	Përmbaues Vais Law	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
657	31.12.2025	212.50 €	Vllesa pagesa	Provizion ndërmjetësimit të shërbimeve		Kontratë
658	31.12.2025	294.50 €	Moneta	Provizion i arkëtueshëm për muajin dhjetor		Kontratë
659	29.12.2025	3,141.06 €	Përmbaues Flamur Curri	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
660	26.12.2025	436.10 €	Përmbaues Vais Law	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
661	24.12.2025	3,094.37 €	Përmbaues Govex	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
662	29.12.2025	3,169.24 €	Përmbaues Destan Bujupi	Shpenzime për përmbaues		Kontratë
663	02.12.2025	50.00 €	Autobartje Ajani	Transport i automjetit pikap citroen		Arkë
664	10.12.2025	95.00 €	Europrinty	Gift box		Arkë
665	09.12.2025	95.00 €	Europrinty	Gift box		Arkë
666	17.12.2025	99.00 €	ER Power	Billomba		Arkë
667	15.12.2025	39.00 €	INK Station	Drum Unit per Brother		Arkë
668	23.12.2025	99.00 €	Comet	Dorezë univezale		Arkë
669	22.12.2025	999.00 €	Euro Delta	Furnizim me bateri për automjete	PO-TER-025-050-1.4.7	3 Oferta

PROKURIMI

Aktivitetet e Departamentit të prokurimit

Në vijim në mënyrë të përmblëdhur i paraqesim aktivitetet e Departamentit të prokurimit gjatë periudhës raportuese janar-dhjetor 2025

Tabela 5. Prokurimet në vitin 2025

Departamenti i prokurimit janë kryer këto prokurime	
Aktivitetet e prokurimit të publikuara mbi vlerën 1000 euro	39
Aktivitetet e prokurimit të publikuara sipas vlerës minimale nën 1000 euro	16
Kontratat e nënshkruara	28
Kontratat e nënshkruara të vlerës minimale nën 1000 euro	15
Aktivitetet e prokurimit të ritenderuara	
Aktivitetet e prokurimit që janë në vlerësim	
Aktivitetet e prokurimit të anuluar mbi vlerën 1000 euro dhe vlerës minimale nën 1000 euro	9
Kërkesa të vlerës minimale nën 100 euro	142

Kontratat e nënshkruara

Tabela 6. Kontratat e nënshkruara gjatë periudhës raportuese janar-dhjetor 2025

nr	Titulli i aktivitetit	Lloji i procedurës	Vlera e parashkuar e kontratës	Data e inicimit	Data e hapjes së ofertave	Data e përfundimit të vlerësimit të ofertave	Data e nënshkrimit të kontratës	Data e përfundimit të kontratës	Operatori ekonomik që është shpërblyer me kontratë	Vlera e kontratës	Nr. i protokollit të kontratës dhe data	Menaxheri i projektit
1	Furnizim Oksigjen dhe Acitilen	Furnizim	9,800.00	03.12.2024	10.12.2024	11.12.2024	08.01.2025	08.01.2026	Bubeari Komerc	9,695.00	NR:17 Data:08.01.2025	Afrim Namani
2	Shpenzimet e projektimit për inventarizimin e objektit	Shërbim	30,000.00	06.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	20.01.2025	21.02.2025	Grupi i operatorëve ekonomik RoArchitecture shpk, G-Project, Icon shpk, SHP Architecture shpk	29,950.00	NR:66 Data:20.01.2025	Adem Mexhuani
3	Servisim i eskavatorit	Shërbim	5,000.00	23.12.2024	06.01.2025	06.01.2025	29.01.2025	28.02.2025	Gazmend Bojku B.I.	3,773.40	NR:98 Data:29.01.2025	Fitim Hasimi
4	Punët e paparapara për ndërtimin e objektit të ri administrativ dhe renovimin e hapësirave përcjellëse të NP "TERMOKOS" SH.A	Punë	400,000.00	28.10.2025	10.02.2025	10.02.2025	25.02.2025	25.06.2025	LIMITPROJECT SHPK	399,983.00	NR:254 Data:25.02.2025	ZYHRUJE GASHI
5	Furnizim me automjete pune për nevojat e NP"TERMOKOS"	Furnizim	60,000	24.12.2024	15.01.2025	20.01.2025	11.03.2025	12.05.2025	DELFIN AUTO SHPK	59,800.00	NR:383 Data:11.03.2025	Fitim Hasimi
6	Mirëmbajtja dhe zhvillimi i programit të faturimit dhe financave Ritender	Shërbim	12,000	02.04.2025	10.04.2025	15.04.2025	23.04.2025	24.04.2026	Expert Pro shpk	12,000.00	NR:650 Data:23.04.2025	Shend Gjonbalaj
7	Furnizimi me lëndë djegëse për automjete dhe gjeneratorë	Furnizim	75,000.00	27.03.2025	17.04.2025	18.04.2025	30.04.2025	30.04.2028	IP-KOS SHPK	0.11 Premiumi për liter	NR:686 Data:30.04.2025	Fitim hasimi
8	Furnizimi me pjesë rezervë për pompat qarkulluese në prodhim	Furnizim	25,000	26.02.2025	20.03.2025	24.03.2025	16.05.2025	13.08.2025	B&D ENGINEERING SH.P.K	24,899.98	NR:898 Data:16.05.2025	Blerim Morina
9	Shpenzimet e shitjes dhe marketingut	Shërbim	40,000.00	03.04.2025	24.04.2025	28.04.2025	09.06.2025	10.12.2025	U NAME IT SHPK	25,550.00	NR:1148 Data:09.06.2025	Alije Murati
10	Furnizim me pompa qarkulluese për rrjetin sekondar	Furnizim	30,000.00	27.05.2025	18.06.2025	19.06.2025	02.07.2025	30.08.2025	N.T. "HIDROTERM"	25,593.09	NR:1428 Data:02.07.2025	Kushtrim Veliu
11	Furnizimi me tonera	Furnizim	9,900.00	19.06.2025	25.06.2025	25.06.2025	23.07.2025	23.07.2026	Europrint	2,031.00	NR:1575 Data:23.07.2025	Shend Gjonbalaj

12	Furnizim me material zyrtar sipas aneksit 1 në dosje të tenderit	Furnizim	20,100.00	11.06.2025	02.07.2025	03.07.2025	24.07.2025	24.07.2027	INFINITT SHPK	10,945.10	NR:1588 Data:24.07.2025	Rejhane Berisha
13	Shpenzimet lidhur me shqyrtimin e fuqisë dielektrike të trafave 10 KV, tokëzuesi dhe rrufepritiësi- Prodhim	Shërbim	5,000.00	02.07.2025	10.07.2025	11.07.2025	24.07.2025	24.08.2025	Risamont shpk	5,000.00	NR:1592 Data:24.07.2025	Valon Jsufi
14	Zgjerimi i rrjetit dhe intervenimi në nënstationin termik-LOT 1-zgjerim i rrjetit	Punë	1.500.000	06.02.2025	20.03.2025	20.05.2025	29.07.2025	29.07.2027	ALL-ZONE Sh.p.k	788.933.91€	NR:1626 Data:29.07.2025	Nazmi Retkoceri
15	Izolimi i gypave në llaguna - Ritender	Punë	50,000.00	24.06.2025	16.07.2025	24.07.2025	06.08.2025	19.09.2025	ALL-ZONE Sh.p.k	49.802.80	NR:1690 Data:06.08.2025	Blerim Morina
16	Bazhdarimi i valvolave siguruese	Shërbim	5,000.00	22.07.2025	29.07.2025	07.08.2025	15.08.2025	15.02.2026	Kontroll test Sh,p,k	4,623.00	NR:1787 Data:15.08.2025	Blerim Morina
17	Furnizim me inverter VFD për pompat- Prodhim	Furnizim	65,000.00	28.05.2024	24.06.2025	05.08.2025	18.08.2025	18.11.2025	N.SH"BF ENERGY"	58.878.31	NR:1811 Data:18.08.2025	Valon Jsufi
18	Sigurimi i automjeteve të NP"TERMOKOS" Sh.A.	Shërbim	8,000.00	11.08.2025	19.08.2025	27.08.2025	04.09.2025	04.09.2026	K.S "Eurosig" Sh.a	4,693.75	NR:2009 Data:04.09.2025	Fitim Hasimi
19	Furnizim me kontenjer për stafin në stacionin HRS-HES-ritender	Furnizim	9,900.00	12.08.2025	19.08.2025	26.08.2025	04.09.2025	04.09.2026	Groweco Sh.p.k	9,200.00	NR:2010 Data:04.09.2025	Blerim Morina
20	Shpenzimet për mirëmbajtjen e zbutësve jonik në sistemin e rrjetës dhe të kogjenerimit-Ritender	Shërbim	20,000.00	19.08.2025	11.09.2025	02.10.2025	08.10.2025	08.12.2025	Rexha Kroj I Bardhe	19,800.00	NR:2387 Data:08.10.2025	Bedri Jashari
21	Furnizimi dhe montimi i diktunave dhe fletëzave të këmbesit të nxehtësisë 50 MW	Furnizim	120,000.00	14.08.2025	09.09.2025	26.09.2025	08.10.2025	07.01.2026	GOE - Son Flov Deutschland G.m.b.h,Zilonis Kosova, Zilonis Energy Solutions G.m.b.h	119,820.10	NR:2380 Data:08.10.2025	Blerim Morina
22	Angazhimi i ekspertëve për projektin Solar 4 Kosovo	Shërbim	9,000.00	29.08.2025	09.09.2025	06.10.2025	16.10.2025	16.10.2026	Lumnije Gashi Shabani, Mitrush Kuteli nr:46 Prishtinë,600702650	3,960.00	NR:2469 Data:16.10.2025	Driton Hyseni
23	Furnizimi dhe montimi i inventarit për objektin e ri administrativ- Ritender	Furnizim	350,000.00	15.07.2025	18.08.2025	22.09.2025	20.10.2025	18.12.2025	'Galentaria"Sh.p.k Ismail Qemali, Podujevë	359,362.50	NR:2487 Data:20.10.2025	Fitim Hasimi
24	Furnizim me pompa për mbajtjen e presionit në rrjet të kogjenerimit-Prodhim	Furnizim	9,900.00	11.09.2025	22.09.2025	14.10.2025	23.10.2025	23.12.2025	'Ejona " Sh.p.k	5,288.00	NR:2510 Data:23.10.2025	Blerim Morina
25	Furnizim me gypa, kthesa dhe lidhëza të paraizoluara	Furnizim	70,000.00	22.05.2025	12.06.2025	12.11.2025	25.11.2025	23.01.2026	Monting Energjetika Sh.p.k	54,684.30	NR:2731 Data:25.11.2025	Gazmend Selimi
26	Sigurimi i objektit dhe paisjeve	Shërbim	8,000.00	27.10.2025	05.11.2025	14.11.2025	25.11.2025	25.11.2026	K.S"Dukagjini"Sh.a	6,096.77	NR:2730 Data:25.11.2025	Sead Behluli
27	Furnizim me valvola per distribuim	Furnizim	40,000.00	11.09.2025	02.10.2025	03.11.2025	02.12.2025	30.01.2026	GOE-Broen Poland,Zilonis Energy Solutions GmbH,Avk power.	36,800.00	NR:2771 Data:02.12.2025	Gazmend Selimi
28	Shitja e skrapit	Shitje	202.00	05.11.2025	18.11.2025	21.11.2025	02.12.2025		REC KOS SHPK	202.00 për TON	NR:2771 Data:02.12.2025	Adem Mexhuani
29	Furnizim me matës të energjisë për distribuim	Furnizim	20,000.00	20.10.2025	11.11.2025	19.11.2025	05.12.2025	02.02.2026	Energo LLC Sh,p,k	15,005.31	NR:2803 Data:04.12.2025	Nuhi Halimi
30	Furnizim me kemikalie, me krip industriale llot-1	Furnizim	30,000.00	16.10.2025	10.11.2025	09.12.2025	19.12.2025	22.06.2026	Pro Biznes Sh.p.k	14,980.00	NR:2937 Data:19.12.2025	Bedri Jashari
31	Furnizim me kemikalie llot-2	Furnizim	10,000.00	16.10.2025	10.11.2025	09.12.2025	19.12.2025	22.06.2026	Nano lab Sh.p.k	3,891.00	NR:2936 Data:19.12.2025	Bedri Jashari

Kontratat e nënshkuara me vlera minimale (nën 1000,00 €)

Tabela 7. Kontratat e nënshkuara me vlera minimale (nën 1000,00 €)

nr	Titulli i aktivitetit	Lloji i procedurës	Vlera e parashikuar e kontratës	Data e inicimit	Data e hapjes së ofertave	Data e përfundimit të vlerësimit të ofertave	Data e nënshkrimit të kontratës	Data e përfundimit të kontratës	Operatori ekonomik që është shpërblyer me kontratë	Vlera e kontratës	Nr. i protokollit të kontratës dhe data	Menaxheri i projektit
1	Servisim i printerit	Shërbim	900.00 €	13.01.2025	15.01.2025	15.01.2025	15.01.2025	15.01.2025	ILIR KOSOVA	802.40 €	NR:56 Data:17.01.2025	Arbresha Ademi
2	Mirëmbajtja e ueb faqes për vitin 2024	Shërbim	950.00 €	30.01.2025	30.01.2025	30.01.2025	31.01.2025	31.01.2025	TREEKS	945.00 €	NR:185 Data:10.02.2025	Afërdita Uka
3	Furnizimi me zarfa (pliko) për fatura	Furnizim	995.00 €	14.03.2025	17.03.2025	17.03.2025	17.03.2025	17.03.2025	EUROPRINTI	980.00 €	Nr:438 Data:18.03.2025	Maliq Hyseni
4	Hulumtimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve	Shërbim	950.00 €	03.04.2025	07.04.2025	07.04.2025	08.04.2025	08.04.2025	PIPOS	950.00 €	NR:616 Data:16.04.2025	Raif Vitija
5	Servisimi, kontrollimi dhe mbushja e AKZ	Shërbim	950.00 €	16.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	20.06.2025	SIA ZJARRI	940.00 €	NR:1338 Data:24.06.2025	Sead Behluli
6	Dezinsektimi, Dezinsektimi dhe Deratizimi i objektit të NP"TERMOKOS"	Shërbim	950.00 €	02.04.2025	04.07.2025	04.07.2025	04.07.2025	14.07.2025	EKO LAN GROUP	946.00 €	NR:1517 Data:14.07.2025	Sead Behluli
7	Servisimi i motorit të veturave dhe ndërrimi i diskut të friksionit	Shërbim	990.00 €	03.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	10.07.2025	Reno Center Muçiqi	990.00 €	NR:1504 Data:10.07.2025	Fitim Hasimi
8	Furnizim me pliko për fatura me llogo Termokos	Furnizim	998.00 €	18.08.2025	20.08.2025	20.08.2025	20.08.2025	20.08.2025	Awa Shpk	998.00 €	NR:1855 Data:21.08.2025	Maliq Hyseni
9	Servisimi i eskavatorit JCB	Shërbim	995.00 €	11.08.2025	14.08.2025	14.08.2025	20.08.2028	20.08.2025	D.P.Z" TOVERLANI"	995.00 €	NR:1875 Data:25.08.2025	Fitim Hasimi
10	Servisim i automjeteve	Shërbim	950.00 €	09.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	Reno Center Muçiqi	940.00 €	NR:2432 Data:14.10.2025	Fitim Hasimi
11	Furnizim me pako të forta për dosje në magazina	Furnizim	990.00 €	09.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	13.10.2025	Awa Shpk	975.00 €	NR:2660 Data:12.11.2025	Bekim Gashi
12	Ndërrim i baterive për UPS në prodhim- Ritender	Punë	995.00 €	21.10.2025	23.10.2025	23.10.2025	23.10.2025	23.10.2025	INFO COM	990.00 €	NR:2523 Data:24.10.2025	Valon Jusufi
13	Furnizim me goma dimri - Ritender	Furnizim	950.00 €	14.11.2025	17.11.2025	17.11.2025	17.11.2025	17.11.2025	Euro Delta	948.00 €	NR:2684 Data:18.11.2025	Fitim Hasimi
14	Furnizim me valvola	Furnizim	550.00 €	08.12.2025	10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025	Install Engineering	456.48 €	NR:2847 Data:10.12.2025	Liridon Beqaj
15	Furnizim me bateri për automjetet e NP "Termokos"Sh.A.	Furnizim	999.00 €	16.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	19.12.2025	Euro Delta	999.00 €	NR:2948 Data:22.12.2025	Fitim Hasimi

Kërkesat e realizuara

Tabela 8. Kërkesat e realizuara

Departamenti	Kërkesat e realizuara	Vlera e kërkesave
Administrata	63	4,672.10 €
Financa	1	83.30 €
Distribuum	45	3,529.90 €
Prodhim	14	1,080.70 €
Furnizim	10	841.50 €
Prokurim	1	30.00 €
Investime dhe Kapitale	6	406.00 €
Departamenti Ligjor	2	117.00 €
Totali	142	10,760.50 €



KËSHILLTARI I PËRGJITHSHËM/SEKRETARI I KORPORATËS- KPSK

Këshilltari i Përgjithshëm/ Sekretari i Korporatës gjatë periudhës janar-dhjetor 2025, ka vepruar si sekretar në Bordin e Drejtorëve të Ndërmarrjes, në Komisionin e Auditimit dhe në Komisionin Komunal të Aksionarëve, duke koordinuar logjistikën dhe duke përgatitur teknikisht dokumentacionin e këtyre dy organeve (sipas kërkesës). Në raport me ndërmarrjen ka ofruar asistencë dhe këshilla juridike (sipas kërkesës).

Sipas kërkesës, KPSK është angazhuar në ofrimin e opinionëve ligjore, asistimin në përpilimin e draft-akteve dhe rekomandimeve dhe këshillave tjera të fushës.

Tabela 9. Përmbledhje numerike e aktiviteteve të KPSK për janar-dhjetor 2025.

nr	Muaji	Komisioni Komunal i Aksionareve	Bordi i Drejtorëve	Komisioni i Auditimit	Kryeshefi Ekzekutiv	Njësi tjera të ndërmarrjes	Gjithësej:
1	Opinion ligjor						0
2	Shkresa	4	7	5	3		19
3	Procesverbale	2	19	14			35
4	Draft akte	2	20	2	7		31
5	Të tjera	2	20	5	2		29
	Gjithësej:	10	66	26	12		114



Total pagesat e realizuara përmes përmblyesve privat dhe pagesat e realizuara nga përmblyesit gjatë periudhës raportuese, janë:

488,408 €

Prej të cilave **137,505 €** janë nga sektori afarist dhe institucionet, **350,903 €** nga sektori i amvisërisë.

DEPARTAMENTI LIGJOR

Në vijim paraqesim aktivitetet e realizuara gjatë periudhës raportuese, respektivisht vendimet e Gjykatës Themelore dhe të Apelit, rastet e proceduara tek përmblyesit privat si dhe çështjet e tjera të lidhura ngushtë me Departamentin Ligjor.

Tabela 10. Raporti përmbledhës i lëndëve gjyqësore, për vitin 2025.

Nr.	Përshkrimi	Nr. i lëndëve
1	Aktgjykim	4
2	Aktvendime	164
3	Propozim për përmblyerim në sektorin biznesor-institucionet (padi)	450
4	Propozim për përmblyerim (Padi te konsumatorëve të sektorit banesor)	3264
5	Padi	3
6	Kundërshtim	1
7	Thirrjet për shqyrtim kryesor	4
8	Konkluzione	32
9	Seancat e mbajtura	11
10	Shtyrje të seancave	8
11	Përgjigje në padi	3
12	Ankesë	25
13	Prapësim	79
14	Parashtrësia për tërheqje – përfundimi i kontestit te përmblyesit privat	2
15	Parashtrësia dorëzuar tek përmblyesit privat	1
16	Faturat e pranuar nga përmblyesit privat – të dorëzuara në financa	58
17	Pagesat e taksës gjyqësore	9
18	Përgjigje në prapësim	78
19	Urdhër për përfundim të procedurës përmblyerimore nga përmblyesi privat	240
20	Seancë përgatitore	4
21	Parashtrësia të dorëzuara në Gjykatën Themelore në Prishtinë	7
22	Ekspertizë e pranuar	1
23	Propozim për përmblyerim kundër "Termokosit"- Urdhër nga Gjykata Themelore – Përmblyesi privat	1
24	Kërkesë Dep. Financiar për pagesë të faturës së avokatit	3
25	Opinion- interpretim ligjor	3
26	Procesverbal nga Gjykata në vendëshqim	4
27	Numri i rasteve të përfunduara nga propozimet për përmblyerim (padi) te përmblyesit privat- sektori biznesor-institucionet	93
28	Numri i rasteve të përfunduara nga propozimet për përmblyerim (padi) te përmblyesit privat- sektori i amvisërisë	853
29	Numri i rasteve të humbura	9

Gjatë periudhës raportuese janar-dhjetor
2025, janë dërguar

1 899 vërjetje për

pagesë të borxhit dhe janë inkasuar
960,009.68 €

30	Përgjigje në kërkesë DHKEK *	1
31	Pagesat e realizuara nga Gjykata Themelore	0.00 €
32	Taksat e realizuara nga Gjykata Themelore	0.00 €
33	Pagesat e realizuara nga përmbauesit privat në sektorin biznesor/ institucione	131,455.19 €
34	Taksat e realizuara nga përmbauesit privat- sektorin biznesor/ institucione	6,049.64 €
35	Pagesat e realizuara nga përmbauesit privat në sektorin amvisërisë	315,588.56 €
36	Taksat e realizuara nga përmbauesit privat – sektori amvisërisë	35,314.31€

DEPARTAMENTI ADMINISTRATIV

Aktivitetet në Departamentin Administrativ gjatë periudhës raportuese janar-dhjetor 2025, në mënyrë të detajuar i paraqesim në vijim:

Tabela 11. Aktivitetet në Departamentin Administrativ gjatë periudhës janar-dhjetor 2025

nr	Lloji i punëve	Vëllimi	Përshkrimi
1	Kontrata dhe aneks kontrata të protokoluara dhe vulosura në arkiv	119	Kontrata të rregullta dhe aneks kontrata, kontrata të ndryshme;
2	Shkresa	57	Shkresa të ndryshme
3	Kërkesa	368	kërkesa të ndryshme
4	Vendime	1115	Vendime të ndryshme
5	Njoftime	49	Të ndryshme
6	Autorizime	17	Të ndryshme
7	Raporte	75	Raporte pune, të ndryshme
8	Vërtetime	26	Të ndryshme
9	Procesverbale	904	Të ndryshme
	Puna e arkivës	Në vazhdimësi	Është arkivuar i tërë dokumentacioni i dërguar dhe i sjellë për arkivim në arkiv
10	Llogaritja e pagave	Në vazhdimësi	Janë përlllogaritur pagat, shujtat mujore për vitin 2025 si dhe janë shpërndarë mbushjet telefonike për punëtorët e caktuar në listë
11	Sigurimi	Në vazhdimësi	Gjatë kësaj periudhe sigurimi ka kryer punët konform rregullave dhe përgjegjësive
12	Evidenca e punëtorëve	Në vazhdimësi	Është mbajtur evidenca e të gjithë punëtorëve në hyrje- dalje
13	Pastrimi i objekteve dhe oborrit	Në vazhdimësi	Gjatë kësaj periudhe punëtorët e pastrimit kanë kryer punën me efikasitet dhe përgjegjësi. Është mbajtur pastërtia e të gjitha objekteve/zyreve dhe oborrit.
14	Logjistika	Në vazhdimësi	Janë mirëmbajtur të gjitha automjetet, Janë mbajtur evidencat e lëndëve djegëse veç e veç (total derivatet e hargjuara janar-dhjetor 2025 janë 9,928.27 litra) etj.

Aktivitetet e realizuara nga zyra e IT-së, gjatë periudhës raportuese 2025:

- SQL Server & përditësimet
 - Përmirësimi i dokumenteve për faturim dhe financa në SQL server (EXPERT PRO);
 - Përditësimi i sistemit në versionin e fundit për të gjithë përdoruesit (EXPERT PRO);
 - Ruajtje javore e databazës për siguri të të dhënave (EXPERT PRO).
- Menaxhimi i përdoruesëve
 - Ndryshimi i privilegjeve për përdorues për të përshtatur nevojat e tyre (EXPERT PRO);
 - Instalimi dhe mirëmbajtja e EXPERT PRO dhe të gjitha pluginëve të nevojshme (EXPERT PRO);
 - Menaxhimi i licencave ilegale për MS Office dhe instalime të programeve të tjera të nevojshme.

- Mirëmbajtja e rrjetit & sigurisë
 - Monitorimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme e rrjetit;
 - Skanimi dhe përditësimi i aplikacioneve antivirus dhe antimalware;
 - Mirëmbajtja harduerike e kompjuterëve në të gjithë ndërmarrjen.
- Mhështetja e përdoruesëve
 - Zgjidhja e problemeve me Microsoft Word, Excel, dhe Outlook për përdorues;
 - Rregullimi i printerëve dhe skanerëve për përdorues;
 - Instalimi i Sistemit Operativ dhe Office për përdorues, përfshirë bartjen e të dhënave;
 - Instalimi dhe konfigurimi i programeve aplikative të nevojshme për funksionimin e ndërmarrjes.
- Detyra të menaxhimit të projekteve
 - Kryerja e detyrave si menaxher projekti;
 - Raportimi mujor për faturën e IPKOS;
 - Pjesëmarrje në takimet javore në Prishtina Heat Save;
 - Pjesëmarrje në prezantimin (trajnimin) në zyret e Prishtina Heat Save.

Kordinimi i ndërmarrjes me institucionet tjera

Në kuadër të mbikëqyrjes/monitorimit të aktiviteteve nga ZRRE dhe bashkëpunimit me institucionet tjera, gjatë periudhës raportuese 2025, janë realizuar këto aktivitete:

Në ZRrE janë dërguar:

- Raporti vjetor 2024, për plotësimin e kushteve të licencës së “Furnizimit publik me energji termike” dhe licencës së “Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së energjisë termike”;
- Masterplanin e përditësuar 2025 për zgjerimin e rrjetit në kuadër të dy projekteve “Solar4 Kosovo” dhe “Dyfishimit të kapaciteteve prodhuese” dhe materialin përcjellës;
- Raporti me të dhënat e matjeve të furnizimit/ konsumit të regjistruara për të gjitha nënstacionet, të ndara sipas muajve për periudhën tetor 24- janar 25;
- Raportin e faturimit për muajin janar 2025;
- Raporti me të dhënat e kërkuara për energjinë, faturimin, inkasimin, kursimin e energjisë, etj., duke bërë krahasimin me periudhat e njëjta tetor- shkurt 2024 dhe tetor- shkurt 2025, sipas kërkesës së ZRRE;
- Përgjigjet për pyetjet e ZRRE lidhur me çështjen e faturimit të konsumatorëve me matje, ankesave të konsumatorëve etj., dhe krahasimin e konsumit të energjisë sipas nënstacioneve, për të pasqyruar kursimin e energjisë;
- Raporti i faturimit për muajin shkurt 2025, si dhe excel fajlin e plotë me të dhënat e faturimit për konsumatorët, që u janë instaluar pajisjet matëse në kuadër të projektit „Prishtina Heat Save”;
- Raportin tremujor TM1, TM2 dhe TM3 për vitin 2025, për plotësimin e kushteve të licencës së “Furnizimit publik me energji termike” dhe licencës së “Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së energjisë termike” dhe Regjistrin e aseteve për vitin 2024;
- Raportet me realizime për sezonin 2024/2025, sipas “Programit të monitorimit të detajuar për sezonin 2024-2025”, si dhe dokumentet mbështetëse;
- Vendimin e MMPHI me NR.prot.22/4501/MMPHI për lëshimin e Lejes Mjedisore të integruar dhe “Lejen Mjedisore të integruar” për NP “Termokos” Sh.A.;
- Draft “Plani zhvillimor 2025/2034” i NP “Termokos” Sh.A.;
- Bazuar në komentet e dhëna nga ZRRE në Draft Raportimin rregullativ të realizimeve për sezonin ngrohës 2024-2025 të NP “Termokos” Sh.A”, janë dërguar plotësimet, korrigjimet si dhe janë dhënë sqarimet përkatëse;
- Raportin e Auditimit për pasqyrat financiare vjetore për NP “Termokos” Sh.A. për vitin 2024, nga Zyra Kombëtare e Auditimit;
- Raportet e plotësuar me të dhëna të parashikuara për sezonin 2025/2026 nga NP “Termokos” Sh.A. në kuadër të aplikimit për tarifa për sezonin 2025/2026;
- Njoftimin për emërimin e drejtorit të Departamentit të Distribuimit të NP “Termokos” Sh. A.;

- Draft "Procedurën e leximit të matësve të energjisë termike dhe faturimit të konsumatorëve" e NP "Termokos" Sh.A, në të cilën është integruar Metodologjia e matjes dhe faturimit të energjisë termike;
- Përgjigjet e "Termokosit" dhe dokumentet plotësuese, bazuar në komentet e ZRRE-së lidhur me "Aplikimin për shqyrtimin tarifor të energjisë termike për sezonin 2025/26";
- Sqarimet plotësuese për Draft "Procedura e leximit të matësve të energjisë termike dhe faturimit të konsumatorëve" e NP "Termokos" Sh.A, në të cilën është integruar Metodologjia e matjes dhe faturimit të energjisë termike, bazuar në komentet e dhëna nga ZRRE;
- Njoftimin për emërimin e UD të Kryeshefit Ekzekutiv të NP "Termokos" Sh.A.;
- Raportin e instalimeve të pajisjeve matëse dhe rregulluese për sezonin ngrohës 2025/26 për projektin "Prishtina Heat Save" sipas raportit të pranuar nga "IVT Consultant";
- Draft "Bilancin vjetor të energjisë termike 2026" dhe Tabelartë përkatës, në të cilin janë bërë përmirësimet dhe plotësimet sipas komenteve të dhëna nga ME;
- Draft "Bilancin afatgjatë të energjisë termike 2026-2035" dhe Tabelartë përkatës, në të cilin janë bërë përmirësimet dhe plotësimet sipas komenteve të dhëna nga ME;
- Në pajtim me "Aplikacionin për vazhdim të Licencës së Prodhimit të energjisë termike" të NP "Termokos" Sh.A., janë dërguar dokumentet plotësuese dhe ato të cilat kanë pësuar ndryshime nga Aplikimi i fundit i datës 27.11.2021;
- Kontrata për "Sigurimin e objekteve dhe pajisjeve" të prodhimit të energjisë termike;
- Lidhur me procedurën e vazhimit të licencës së prodhimit të ngrohjes qendrore me mazut, bazuar në kërkesën e ZRRE-së për dërgimin e dëshmimeve për gjendjen teknike të stabilimenteve të prodhimit dhe stabilimenteve të deponimit dhe trajtimit të lëndës djegëse, janë dërguar të dhënat mbi gjendjen teknike të dy kaldajave me mazut, stacionit për ngrohjen e mazutit si dhe "Raportin për vlerësimin profesional të dy kaldajave, rezervuarëve të mazutit dhe oxhakut";
- Komentet e NP "Termokos" Sh.A lidhur me "Raportin Rregullativ- Përcaktimi i të Hyrave Maksimale të Lejuara për Ndrohtoren e Qytetit "Termokos" SH.A. Sezoni i ngrohjes 2025/2026" - Draft për konsultim publik, të publikuar nga ZRRE.

Nga ZRRE kemi pranuar:

- Komunikatën nga ZRRE "Kryesuesi i Bordit të ZRRE-së merr pjesë në takimin me përfaqësuesit e Odës Amerikane të Kosovës";
- Sqarim për opinionin publik lidhur me raportimet për bllokimin e sistemit të pranimit të komenteve nga qytetarët;
- Njoftimin se ZRRE-ja lidhur me shqyrtimin e rritjes së tarifave të energjisë elektrike, ka ndarë për konsultim publik Raportin Konsultativ për të Hyrat e Lejuara Maksimale;
- Vendimin e ZRRE V_2671_2025 për aprovimin e "Bilanci vjetor i energjisë termike për vitin 2025" i NP "Termokos" SH.A;
- Njoftimin për shqyrtimin e tarifave të energjisë termike për sezonin e ngrohjes 2025/2026 dhe Planin e zbatimit dhe orarin tentativ", të dërguar nga ZRRE;
- Komentet për Raportimin Rregullativ të Realizimeve për sezonin 2024/25;
- Kërkesën për dërgimin e të gjitha dokumenteve, të cilat kanë pësuar ndryshime që nga viti 2021, viti kur kemi aplikuar për vazhdim të licencës së Prodhimit, në pajtim me Aplikacionin për Licencim;
- Komentet e ZRRE lidhur me Draft Raportet e dërguara në kuadër të Aplikimit tarifor për sezonin 2025/2026;
- Kërkesën për përgatitjen e Bilancit vjetor 2026 dhe Bilancit afatgjatë 2026-2035 të energjisë termike;
- Njoftimin se me dt. 30.12.2025 në mbledhjen e Bordit të ZRRE-se janë miratuar të Hyrat e Lejuara dhe tarifat e energjisë termike (ngrohjes) për NQ Termokos dhe është dërguar vetëm struktura e tarifave të ngrohjes për sez. 2025/2026.

Në Ministrinë e Energjisë (ME) janë dërguar:

- Raporti mbi progresin e projekteve zhvillimore të NP "Termokos" Sh.A, gjatë periudhës TM4 -2023;
- Plotësimet nga "Termokos" lidhur me IIS 14 (Instalimi i BRE në sistemin e ngrohjes qendrore);
- Raportin për projektet e "Termokosit" lidhur me zbatimin e PKZH për periudhën janar- dhjetor 2024;
- Raportin mbi Progresin e projekteve zhvillimore të NP "Termokos" Sh.A, gjatë periudhës gjashtëmuajore (qershor- dhjetor) 2024;
- Plotësimet nga NP "Termokos" Sh.A. në Draft Planin Kombëtar për Energji dhe Klimë;
- Raporti me të dhënat, që ndërlidhen me projektin e "Termokosit" për Instalimin e pajisjeve matëse dhe faturimit të bazuar në konsum të energjisë termike, në kuadër të "Planit të punës të Agjendës së Reformave me aktivitetet përkatëse (2025-2027)";
- Raporti i progresit për projektet zhvillimore të NP "Termokos" Sh.A, gjatë periudhës (janar- dhjetor) 2024, në kuadër të hartimit të raportit të progresit të "Zbatimit të Programit të Strategjisë së Energjisë për vitin 2024";
- Të dhënat e kërkuara për energjinë termike për vitin 2024;

- Formularët e plotësuar me imputet nga "Termokos" për reformën "Pajisjet matëse dhe faturimi i bazuar në konsumin e ngrohjes qendrore" për përgatitjen e raportit të parë gjashtëmuor për zbatimin e Agjendës së Reformave të Kosovës në kuadër të Instrumentit të BE-së për Reforma dhe Rritje Ekonomike për Ballkanin Perëndimor;
- Raporti me të dhënat për projektet e NP "Termokos" Sh.A., në lidhje me progresin për vitin 2024 në kuadër të Planit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë;
- Raportin lidhur me realizimin e fushatave vetëdijësuese për konsumatorët të realizuara nga "Termokos" gjatë vitit 2024;
- Raportin me të dhënat e rishikuara për projektin e instalimit të matësve individual të energjisë termike "Prishtina Heat Save" nga NP "Termokos" Sh.A., për periudhën shtator 2024-mars 2025;
- Raporti rreth progresit të projektit për instalimin e matësve të energjisë termike "Prishtina Heat Save";
- Raportet për realizimin e projekteve të NP "Termokos" Sh.A. në kuadër të zbatimit të Planit Kombëtar për Zhvillim 2025-2027 për periudhën janar- mars 2025 (TM1);
- Raportin lidhur me zhvillimin e projekteve të NP "Termokos" Sh.A. për periudhën janar- mars 2025, në kuadër të monitorimit të implementimit të Strategjisë së Energjisë 2022-2031;
- Raportin mbi përditësimin e të dhënave, sa i përket numrit të tanishëm të konsumatorëve të kyçur në rrjetin e NP "Termokos";
- Raporti i kërkuar nga "Termokos" në kuadër të zhvillimeve lidhur me politikat dhe masat për efikasitetin e energjisë;
- Raportin me të dhënat e përditësuara të paraqitura në Raportin e Agjendës së Reformave për vitin 2024;
- Raportin me imputet për realizimin e projekteve të NP "Termokos" Sh.A., lidhur me "Raportin e zbatimit të Planit Kombëtar për Zhvillim 2025-2027", për periudhën janar- qershor 2025 (TM1-TM2);
- Raporti mbi progresin e projekteve zhvillimore të NP "Termokos" Sh.A. gjatë periudhës gjashtëmuore (janar- qershor) 2025, të kërkuar nga Departamenti i Energjisë/ Ministria e Ekonomisë;
- Raportin e progresit për projekte zhvillimore të NP "Termokos" Sh.A. gjatë periudhës (janar- qershor) 2025, në kuadër të hartimit të raportit të progresit të "Zbatimit të Programit të Strategjisë së Energjisë";
- Raporti mbi progresin e projekteve zhvillimore të NP "Termokos" Sh.A. gjatë periudhës janar- 31 dhjetor 2024;
- Raportin me plotësimet dhe përmirësimet nga NP "Termokos" SH.A. lidhur me rishikim të afateve dhe buxhetit për projektet e paraqitura në Draft Raportin e progresit (janar- qershor) 2025 të PZSEK-së për periudhën 2022-2025;
- Raporti me të dhënat për realizimin e projekteve të NP "Termokos" Sh.A. për periudhën TM3 (Korrik- Shtator) 2025, lidhur me "Raportin e zbatimit të Planit Kombëtar për Zhvillim 2025-2027";
- Raportin mbi Raportimin e Planit të zbatimit të Energjisë 2026- 2028, lidhur me planifikimin e zhvillimit të projekteve të NP "Termokos" Sh.A., në aspektin financiar për periudhën 2026-2028;
- Raporti mbi progresin e projekteve zhvillimore të NP "Termokos" Sh.A. në kuadër të Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë (PZSE-së) për vitet 2026-2028;
- Të dhënat e kërkuara për projektet e NP "Termokos" SH.A. në kuadër të Rishikimit të Programit Kombëtar për Integrim Evropian 2025-2029;
- Raporti me të dhënat për projektet e "Termokosit", në kuadër të procesit të rishikimit të Planit Kombëtar për Zhvillim (PKZH) 2026–2028;
- Draft "Balanci vjetor i energjisë termike 2026" dhe Tabelartë përkatës, në të cilin janë bërë përmirësimet dhe plotësimet sipas komenteve të dhëna nga ME;
- Të dhënat nga NP "Termokos" Sh.A. në kuadër të përgatitjes së Raportit Vjetor të Zbatimit të IPA-s për vitin 2025;
- Plotësimet për projektet e "Termokosit", në dokumentin e Planit Kombëtar për Zhvillim (PKZH) 2026–2028;
- Draft "Balanci afatgjatë i energjisë termike 2026-2035" dhe Tabelartë përkatës, në të cilin janë bërë përmirësimet dhe plotësimet sipas komenteve të dhëna nga ME.

Nga Ministria e Energjisë (ME) janë pranuar:

- Kërkesën për dhënie e komenteve në Draft Aktet nënligjore, të cilat rrjedhin nga Draft projektligji për Efikasitet të Energjisë.

Në Agjencionin e Statistikave të Kosovës (ASK) kemi dërguar:

- Raportet për periudhën tremujore TM4-2024, sipas kërkesave në formular;
- Raportet me të dhënat e kërkuara nga NP "Termomokos" Sh.A. për vitin 2024;
- Raportet me të dhënat e kërkuara nga NP "Termomokos" Sh.A. për periudhën TM1, TM2 dhe TM3 2025.

Nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës (ASK) kemi pranuar:

- Njoftimin e ASK lidhur me përzgjedhjen e ndërmarrjes NP "Termokos" Sh.A., për Anketën e Kostos së Punës (AKP) në Kosovë;

- Pyetësorin për Anketën e Kostos së Punës (AKP) në Kosovë. Kjo anketë është zhvilluar me një mostër të institucioneve publike dhe ndërmarrjeve private, për të monitoruar shpenzimet totale, që bëjnë punëdhënësit për stafin tyre të punësuar për vitin 2024.

Nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) është dërguar:

- Raporti me të dhënat e kërkuara nga NP "Termokos" Sh.A., lidhur me fazën e dytë të Projektit "Zhvillimi i Kapaciteteve për Kontrollin e Ndotjes së Ajrit në Republikën e Kosovës";
- Vendimin e MMPHI me NR.prot.22/4501/MMPHI për lëshimin e Lejes Mjedisore të integruar dhe "Lejen Mjedisore të integruar " për NP "Termokos" SH.A..

Inspektimi, mbrojtja dhe siguria në punë si dhe Mbrojtja Kundër Zjarrit – MKZ

Në kuadër të mbikëqyrjes/ inspektimit të aktiviteteve të mbrojtjes dhe sigurisë në punë dhe MKZ-së, gjatë periudhës raportuese janar-dhjetor 2025, janë realizuar këto aktivitete:

- Kujdesi për mbrojtjen dhe sigurinë në punë të personelit, duke bërë kontrolla të vazhdueshme, se a po përdoren rrobat e punës dhe mjetet mbrojtëse në punë. Po ashtu, janë bërë edhe inspektime në vendpunishte për të parë nga afër se a po punohet me standarde dhe në pajtueshmëri me Ligjin 04/L-161;
- Në bashkëpunim me mirëmbajtësit e oborrit të "Termokos" SH.A. jemi kujdesur për hapësirat gjelbëruese si dhe mirëmbajtjen dhe pastrimin e të gjithë hapësirës;
- Është mbajtur evidencë e saktë e mjeteve mbrojtëse në punë, pajisjeve kundër zjarrit dhe në bashkëpunim të ngushtë me menaxhmentin, është inspektuar zbatimi i masave për mbrojtjen në punë;
- Janë inspektuar mjetet e punës, të cilat shfrytëzohen nga Departamenti i Distribuimit dhe është rekomanduar, që disa të rregullohen pasi që nuk kanë qenë në gjendje të mirë;
- Është bërë kërkesa për Dezinfectimin, Dezinsektimin dhe Deratizimin e të gjitha objekteve;
- Është bërë kërkesa për kontrollimin, servisimin dhe mbushjen (sipas nevojës) të aparatave kundër zjarrit;
- Është kryer dezinfektimi dhe deratizimi i të gjitha objekteve;
- Janë kontrolluar, servisuar dhe mbushur aparatet kundër zjarrit;
- Është bërë kontrollë e vazhdueshme për ndalimin e përfundimtar të duhanit në ambiente të mbyllura;
- Është menaxhuar Kontrata për kontrolla sistematike për Dep. Prodhim- Koogjenerimit, Distribuimit dhe një pjesë e Dep. të Administratës;
- Në vitin 2025 është realizu kontrolla sistematike për Dep. Prodhim- Koogjenerimit, Distribuimit dhe një pjesë e Dep. të Administratës;
- Në bashkëpunim me Drejtorin e Departamentit kam bërë kërkesë, që të planifikohen mjete për trajnimin e përgjithshëm për siguri dhe shëndet në punë, trajnim për ndihmë të parë, trajnimin për përdorimin e AKZ, vlerësimin e rrezikshmërisë në vendin e punës, elaboratin për MKZ etj.;
- Përgatitja e raporteve dhe fletëlëndimet për lëndimin e punëtorëve në vendin e punës.

Raporti nga mbikëqyrësit e objektit administrativ gjatë ndërtimit për periudhën shtator 2025

Ndërtimi i objektit të ri administrativ dhe renovimi i hapësirave përcjellëse të NP "Termokos" Sh.A.- Ritender, me numër të Kontratës 23-1791-511/C163.

OBJEKTI: "Ndërtimi i Objektit të Ri Administrativ dhe Renovimi i Hapësirave Përcjellëse të NP "Termokos" Sh.A – Ritender", me numër të Kontratës 23-1791-511/C163.

Vlera e Kontratës: 2,433,753.60 €.

Punëkryesi: OE "LimitProject SH.P.K.; Delta-CAD SH.P.K.; Rinesa SH.P.K.; Ilea GR SH.P.K."

Menaxherë dhe DM të kontratës nga "Termokosi":

Zyhrie Pllana, Ibrahim Gërvalla, Adem Govori, Gazmend Selimi.

Përmbajtja e projektit:

Projekti përfshin ndërtimin e objektit administrativ si dhe trajtimin e objekteve përcjellëse dhe hapësirave të jashtme, duke përfshirë infrastrukturën rrugore, instalimet nëntokësore, parkingjet, sheshin, hapësirat gjelbëruese, mbjelljen e drunjëve, rrethojën e parcelës, ndriçimin, etj.;

Objekti administrativ ka sipërfaqe të përgjithshme prej 1,200 m², me përmasa 36x30m dhe me etazhitet S+P+3 (sutereni, përdhesa dhe tri kate).

Në kuadër të këtij projekti, përveç ndërtimit të vrazhdë, janë paraparë edhe të gjitha punimet përfundimtare (suvatimet, molerimet, fasadimet, veshja me pllaka, plafonet, hidroizolimet, termoizolimet, dyert, dritaret, etj.), si dhe instalimet e nevojshme elektrike, ujësjellësi, kanalizimi, makineria, interneti, etj. Për objektin administrativ nuk është i përfshirë inventarizimi.

Trajtimi i objekteve përcjellëse:

Në kuadër të projektit janë paraparë rrënimet dhe pastrimet nga të gjitha objektet apo gjësende të panevojshme apo të papërdorshme brenda parcelës. Po ashtu, është paraparë edhe trajtimi i kufizimit me fasadë metalike për dy rezervuarët e mbetur, si dhe për një pjesë të objektit ekzistues të stacionit për energji.

Trajtimi i hapësirave të jashtme (oborrit):

Është paraparë ndërtimi i infrastrukturës rrugore nga hyrja ekonomike në drejtim të objektit administrativ, respektivisht depos, si dhe nga hyrja kryesore në drejtim të parkingjeve dhe lidhja me rrugën në hyrjen ekonomike. Gjithashtu, siç është cekur më lart, është paraparë ndërtimi i parkingjeve dhe i sheshit (hapësirës qendrore). Po ashtu, është paraparë trajtimi i të gjithë hapësirës së mbetur të jashtme, mbjellja me bar, mbjellja e drunjve, shkurreve, etj.

Gjithashtu, me projekt është planifikuar rrethimi i komplet parcelës, kanalizimi atmosferik, ndriçimi, etj.

Plani dinamik i punimeve (18 muaj):

Punimet kanë filluar më 08.08.2023 dhe sipas kontratës është dashur të përfundojnë në muajin shkurt. Mirëpo, për shkak të disa punimeve shtesë, punëve të paparapara dhe pengesave të paparashikuara, plani dinamik është shtyrë për së paku edhe 3 muaj, që do të thotë se kontrata pritet të finalizohet në muajin qershor 2025.

Vëllimi i punimeve:

Punimet kanë përfunduar për sa i përket punëve të vrazhda të objektit administrativ, në vazhdim janë punimet rreth instalimeve të brendshme përkatëse, suvatimet, ndarjet e brendshme me knauf dhe shumë shpejtë do të fillojë edhe vendosja e xhamit për fasadën e jashtme (profilet veç janë montuar më herët). Gjithashtu, janë duke vazhduar punimet edhe në hapësirat jashtë objektit (shkallët e jashtme, rampa, cokla për rrethojë të parcelës, kanë filluar gërmimet e nevojshme për trasenë e rrugës si dhe demolimet dhe pastrimet e ndryshme nga asfalti paraparak i dëmtuar, betonet si dhe nga gjësendet e ndryshme të panevojshme. Poashtu, ka filluar nivelizimi dhe pastrimi i hapësirave, që do të mbjellen me bari dhe me drunjë dekorativ.

Pagesat e realizuara deri më tani:

Totali: rreth 1.88 milion euro, përfshirë situacionet për punë të planifikuara, punë shtesë dhe punë të paparapara:

- 16 situacione për punë të planifikuara: 1,627,354 €;
- 3 situacione për punë shtesë: 130,160 €;
- 2 situacione për punë të paparapara: 125,737 €.

Sfidat gjatë implementimit të projektit:

Gjatë implementimit të projektit kemi hasur në disa pengesa apo sfida, të cilat është dashur që hap pas hapi tu jepet zgjidhja e nevojshme:

Për momentin është duke u punuar në fasadimin e objektit – vendosja e xhamave si dhe instalimet e brendshme në objekt, vendosjen e pllakave të banjës, laminatin etj.

Meqenëse, koha është përmirësuar punimet janë duke vazhduar edhe në fazat tjera të projektit, d.m.th. jashtë objektit si me zhvillimin e punimeve në oborr dhe hapësirat që e rrethojnë.


Objekti pritet që në fund të muajit gusht të përfundojnë punimet brenda.

Investimi më i madh në Kosovë në sistemin e ngrohjes qendrore që nga vitet e 70-ta

Në kuader të përmirësimit të sistemit të ngrohjes qendrore, janë investuar mbi **Eur 37.1 mil.** Financimi i projektit të kogjenerimit është bërë nga Bashkimi Evropian Eur 13.8mil, Qeveria Gjermane & KfW Eur 15.0 mil., Qeveria e Luksemburgut Eur 1.5 mil., Qeveria e Suedisë Eur 1.9 mil., Qeveria e Kosovës Eur 1.2 mil dhe Komuna e Prishtinës Eur 3.8mil.

Skema e funksionimit të sistemit të koogjenerimit

Figura 2. Skema e funksionimit të sistemit të koogjenerimit



Departamenti i Prodhimit-Koogjenerimit

Në këtë raport vjetor të departamentit janë të paraqitura në formë tabelare dhe grafike të dhënat teknike. Në pasqyrën teknike janë të përfshira shifrat kyçe teknike: gradët ditore, temperaturat mesatare mujore, energjia termike e marrë nga KEK-u, humbjet e ujit, shpenzimet e energjisë elektrike, shpenzimet e kripës. Po ashtu, në këtë raport janë paraqitur aktivitetet e realizuara nga plani aksional 2025, i tre Divizioneve të Departamentit të prodhimit – koogjenerimit, respektivisht, Divizioni i makinerisë, Divizioni i elektrikës dhe Divizioni i PKU-së.

Në fund është bërë një përmbledhje e aktiviteteve, të cilat janë zhvilluar në janar-dhjetor 2025.

Prodhimi i energjisë termike

Në periudhën raportuese janar-dhjetor 2025, energjia termike e prodhuar në KEK është 352,163 MWht. Nuk ka pasur prodhim të energjisë termike nga lënda djegëse me mazut. Krahasuar me planin 2025 për prodhim të energjisë termike është realizuar **90%** e planit.

Humbjet në rrjetin e transmisionit

Në janar-dhjetor 2025, humbjet e energjisë termike në rrjetin e transmisionit – koogjenerimit nga stacioni HES-Obiliq deri në stacionin HRS-Termokos janë 7,043 MWht apo rreth 2%.

Konsumi vetanak

Konsumi i energjisë termike për nevoja vetanake gjatë periudhës raportuese janar-dhjetor 2025, është 385.2 MWht.

Në vitin 2025, janë gjithësej 188 dite pune, gjegjësisht 4 480 orë punë të pa ndërprerë me furnizim me ngrohje. Energjia bruto e prodhuar në vitin 2025, krahasuar me vitin paraprak 2024, është më e vogël për **4,066 MWh** ose **1%**. Ndërsa, krahasuar me vitin 2023, bruto prodhimi i energjisë termike në vitin 2025 është më i madh për **24,941MWh** apo **7.6%**.

Raporti në mes të energjisë termike të planifikuar ($E_p=392,031$ MWh) dhe enrgjisë termike të realizuar ($E_r=325,163$) në janar-dhjetor 2025, diferenca ($\Delta E=E_r-E_p$) është 39868 MWh. Pra, është realizuar **90%** nga plani për prodhimin e energjisë termike.

Bruto dhe neto prodhimi i energjisë termike gjatë periudhës raportuese janar-dhjetor 2025

Tabela 12. Bruto prodhimi i energjisë termike (MWh)

Muaj	Bruto prodhimi energj. termike	Humbjet në transport	Konsumi vetanak	Neto prodhimi i ener.termike
	A	B	C	D=A-B-C
Janar	72,911.0 MWh	1,458.2 MWh	57.2 MWh	71,395.6 MWh
Shkurt	64,016.0 MWh	1,280.3 MWh	48.4 MWh	62,687.3 MWh
Mars	50,972.0 MWh	1,019.4 MWh	36.7 MWh	49,915.9 MWh
Prill	20,679.0 MWh	413.6 MWh	14.7 MWh	20,250.7 MWh
Tetor	30,483.0 MWh	609.7 MWh	42.3 MWh	29,831.0 MWh
Nëntor	48,364.0 MWh	967.3 MWh	70.4 MWh	47,326.3 MWh
Dhjetor	64,738.0 MWh	1,294.8 MWh	115.5 MWh	63,327.7 MWh
Total	352,163.0 MWh	7,043.3 MWh	385.2 MWh	344,734.5 MWh

Bruto prodhimi i energjisë termike krahasuar me periudhën e njëjtë të dy viteve paraprake

Bruto prodhimi i energjisë termike në janar-dhjetor 2025 krahasuar me periudhën e njëjtë të dy viteve paraprake 2024 dhe 2023

Figura 4. Energjia bruto e prodhuar në janar-dhjetor/2025, 2024, 2023





Figura 3. Bruto prodhimi i energjisë termike MWh i planifikuar dhe realizimi në %



■ Plani 2025 ■ Realizimi 2025




Raporti mbi humbjet e ujit, shpenzimet e energjisë elektrike dhe shpenzimet e kripës në periudhën raportuese janar-dhjetor 2025

Të dhënat mbi humbjet e ujit, shpenzimet e energjisë elektrike si dhe shpenzimet e kripës nëpër muaj janë si vijon:

Humbjet e ujit

Humbjet e ujit në rrjetin e distribuimit në periudhën janar-dhjetor 2025 janë 115,827 m³. Ndërsa në rrjetin e koogjenerimit janë 1,286 m³. Total humbjet e ujit në rrjetin e distribuimit dhe atë koogjenerimit në vitin 2025 janë 117,113 m³. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak 2024, kemi rritje të humbjeve të ujit për 21,7047 m³ apo 22.8%. Ndërsa, krahasuar me vitin 2023, humbjet në këtë periudhë janar-dhjetor 2025, janë më të mëdha për 33,611 m³ respektivisht 40%.

Figura 5. Humbjet e ujit m³ gjatë vitit 2025, krahasimi me dy vitet paraprake 2024 dhe 2023.



Shpenzimet e energjisë elektrike

Në vitin 2025, shpenzimi i energjisë elektrike në ngrohtore është 7,080 MWh, përderisa në nënstacione është 2,358 MWh. Shpenzimet e përgjithshme të energjisë elektrike gjatë periudhës raportuese, janë 9,438 MWh.

Shpenzimet e kripës

Në periudhën raportuese janar-dhjetor 2025, shpenzimet e kripës për

përgatitjen kimike të ujit për ngrohje janë 70,725 kg.

Tabela 13. Tabela përmbledhëse e humbjeve të ujit, shpenzimeve

2025	Humbjet e ujit	Shpenzimi i kripës,	Shpenzimet e energ. elektrike
Muaji	m ³	kg	MWh
Janar	11,447	9,425	1,769.10
Shkurt	10,868	8,450	1,759.46
Mars	11,753	10,575	1,301.26
Prill	13,867	8,350	679.47
Maj	10452	0	39.8
Qershor	6784	0	36.51
Korrik	5378	0	37.33
Gusht	5304	0	38.12
Shtator	5950	0	39.06
Tetor	11,241	11,200	931.89
Nëntor	11,848	10,325	1,260.22
Dhjetor	12,221	12,400	1546.03
Total	117,113	70,725	9,438.25

CO2 ambienti

Ënergjia termike e realizuar në janar-dhjetor 2025 (352,163MWhTER) sikur të gjenerohej në kaldajat e ngrohtores, me lëndë djegëse mazut, në ambient do të emetoheshin 109,171 ton CO₂. Ndërsa, kur e njëjta energji prodhohet nga linjiti në TE Kosova B, përmes sistemit të koogjenerimit, lirohen 34,679Ton CO₂. Diferenca prej 74,491ton CO₂, të emetuara më pak, është impakt shumë pozitiv në mbrojtjen e ambientit. Kur të mirren parasysht edhe zvogëlimet e komponenteve tjera të dëmshme (SO₂, Nox), atëherë impakti pozitiv në mbrojtje të ambientit është shumë domethënës, posaçërisht, kur dihet se ngrohtorja tanimë është në qendër të qytetit.

Ditët e shkallëve të ngrohjes dhe temperaturat mesatare mujore

Tabela 14. Gradët ditore dhe temperaturat mesatare mujore gjatë periudhës raportuese 2025.

Muaji	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Tetor	nëntor	dhjetor	Total.
Grad ditore	512	465	289	162	122	324	494	2,368
Tem. Mes.	3.5°C	3.5°C	10.3°C	7.8°C	12.3°C	9.2°C	4.1°C	7.4 °C

Humbjet e ujit në vitin 2025, krahasuar me vitin paraprak 2024, janë më të mëdha për 23%. Ndërsa, krahasuar me vitin 2023, janë më të mëdha, për 40%. Pjesa më e madhe e këtyre humbjeve i referohet mbushjeve të shpeshita të rrjetit sekondar në objektet e reja dhe në objektet e vjetra, aty ku janë instaluar nënstacione të reja.





BILANCI VJETOR I ENERGJISË TERMIKE PODHIMI BRUTO DHE NETO I ENERGJISË TERMIKE, ENERGJIA E LIFERUAR DHE HUMBJET

Tabela 15. Bilanci vjetor i energjisë termike

Total bruto prodhimi 2025								352,163MWh
Prodhimi bruto dhe neto i energjisë termike sipas muajve								
	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Total
Prodhimi bruto në stabilimentet prodhuese në ngrohtore	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruto prodhimi në stabilimentet e kogjenerimit	72,911	64,016	50,972	20,679	30,483	48,364	64,738	352,163
Total bruto prodhimi i energjisë termike (MWth)	72,911	64,016	50,972	20,679	30,483	48,364	64,738	352,163
Humbjet sasiore në rrjetin e transportit (rrjetin e kogj.)	1,458	1,280.32	1,019	413.58	609.66	967.28	1,295	7,043
Humbjet në përqindje në rrjetin e transportit	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	0.02
Konsumi vetanak	57.2	48.4	36.7	14.7	42.3	70.4	115.5	385.2
Neto prodhimi i energjisë termike (MWh)	71,396	62,687	49,916	20,251	29,831	47,326	63,328	344,735
Energjia e liferuar								194,037 MWh
								<i>Mungon raporti tetor-dhjetor 2025!</i>
Energjia termike e liferuar tek konsumatorët	68,839	61,578	44,519	19,101	0	0	0	194,037
Humbjet në rrjetin e shpërndarjes								
Humbjet sasiore në rrjetin e shpërndarjes	2,556	1,109	5,397	1,150	29,831	47,326	63,328	150,698
Humbjet në përqindje në rrjetin e shpërndarjes	3.60%	1.80%	10.80%	5.70%	100%	100%	100%	43.70%
TOTAL HUMBJET								
Total humbjet sasiore në rrjetin e shpërndarjes								150,698 MWh
Total humbjet në përqindje në rrjetin e shpërndarjes								43.7%

Figura 6. Energjia e prodhuar, e liferuar dhe humbjet MWh në janar-dhjetor 2025





Figura 7. Humbjet në rrjetin e transmisionit dhe në rrjetin e shpërndarjes gjatë periudhës janar-dhjetor 2025



RAPORTI I PUNËVE TË REALIZUARA SIPAS PLANIT AKSIONAL 2025 TË PRODHIMIT/KOOGJENERIMIT

Divizioni i makinerisë

Në vijim në mënyrë tabelare i paraqesim aktivitetet e Divizionit të makinerisë gjatë periudhës raportuese janar-dhjetor 2025

Tabela 16. Aktivitetet e Divizionit të makinerisë gjatë periudhës raportuese janar-dhjetor 2025

nr	Përshkrimi i punëve	Data e kryerjes	Vërejtje
1	Pastrimi i këmbysëve të nxehtësisë: KN-1(ndërrimi i diktunave) dhe KN-2 (trajtjim me kimikale)	28.05.2025	Më datë 06.05.2025 ka filluar hapja e këmbyesit të nxehtësisë 1 në stacionin HRS dhe ka zgjatur deri më 28/05/2025, është kryer bashkë me PKU-në
2	Revizion i sistemit të mbajtjes së presionit në rrjet të koogjenerimit	08.05.2025	Është bërë revizion i sistemit të mbajtjes së presionit në rrjet të koogjenerimit dhe është riparuar goma e brendshme e enës ekspanduse
3	Drenazhimi nëpër puseta të koogjenerimit dhe mirëmbajtja e valvolave në puseta	12.05.2025	Janë kontrolluar të gjitha pusetat e vijës së koogjenerimit, janë përpunuar valvolat dhe është bërë drenazhimi
4	Kontrollimi si dhe testimi me ujë i sistemit të rezerveve të mazutit: R3 dhe R4	14.05.2025	Është bërë testimi me ujë i sistemit të rezervave të mazutit
5	Pastrimi i filterave të mazutit dhe filterat në stacionin e ri të mazutit	15.05.2025	Edhe pse nuk është përdorur është pastruar filteri
6	Kontrollimi i valvolave të rezervave të naftës	20.05.2025	Të gjitha valvolave të rezervave të naftës të ngrrohtorja e spitalit ju është bërë revizion
7	Kontrollimi i valvolave hyrje -dalje të pompave qarkulluese dhe kllapneve	26.05.2025	Është bërë kontrolli i të gjitha valvolave në hyrje dhe dalje të pompave qarkulluese dhe kllapneve
8	Pastrimi i filtrave të pajisja e degasifikimit	30.05.2025	Janë kontrolluar paisjet dhe është bërë pastrimi i filtrave të pajisja e degazifikimit
9	Kontrollimi i kllapneve jo kthyese DN300 mm, dhe kontrolli i filtrave në NQ	03/06/2025	Është bërë kontrolli i kllapneve jo kthyese të DN300, po ashtu edhe filtrat janë kontrolluar
10	Kontrollimi i valvolave dhe kllapneve para pompave riqarkulluese të Kaldajes K-2	03/06/2026	Janë kontrolluar të gjitha valvolat dhe kllapnet para pompave riqarkulluese të kaldajes K-2
11	Revizioni i pompës për mbushje të shpejtë (valvola kontrolluese)	04/06/2025	Është bërë revizioni i pompës për mbushje të shpejtë
12	Kontrollimi i valvolave nga zbutësat deri te rezervari ditor (ena ekspanduse)	05/06/2025	Është bërë kontrolli i të gjitha valvolave nga zbutësat e deri te rezervari ditor
13	Kontrollimi i matësve të ujit në dalje të zbutësve dhe matësve në kthim në rezervarin ditor	09/06/2025	Edhe matësve të ujit ju është bërë një kontroll detaj nga zbutësat deri te rezervari ditor
14	Pastrimi i filtrave të pompave qarkulluese	09/06/2025	Janë pastruar të gjithë filterat e pesë pompave qarkulluese
15	Revizioni i valvolave hyrje-dalje të kolektorëve	10/06/2025	Edhe valvolave në hyrje-dalje të kolektorëve ju është bërë revizion
16	Pastrimi i kanalit të vijës së mazutit nga kaldajat	11/06/2025	Kanali i vijës së mazutit është pastruar nga pluhuri dhe mbeturinat e ndryshme
17	Pastrimi i filterave në pjesën primare dhe sekondare, sipas nevojës edhe riparimi i tyre në në stacionin e "Bregut të Diellit"	12 /06/2025	Janë pastruar të gjitha filtrat në nëstacionin e "Bregut të Diellit"





18	Montimi i manometrave termometrave, ventilat e çajrosjes në stacionin B.D, sipas nevojës testimi i paisjes nën presion	17 /06/2025	Në nënstationin e B.Diellit janë ndërruar të gjithë manometrat, dhe janë testuar pajisjet nën presion
19	Revizion i pompave për mbajtjen e presionit në rrjet të kogjenerimit	18/06/2025	Pompave për mbajtjen e presionit të rrjetës së kogjenerimit ju është bërë revizion
20	Pastrimi i filterave të pajisja për mbajtjen e presionit, në rrjeten e kogjenerimit	19/06/2025	Janë pastruar të gjithë filtrat të paisja për mbajtjen e presionit të rrjetës së kogjenerimit
21	Revizioni i valvolave hyrje-dalje të kaldajave K1 dhe K2 të ngrontorja e spitalit	20/06/2025	Edhe valvolave në hyrje- dalje të dy kaldajave të ngrontorja e spitalit u është bërë revizion
22	Mirëmbajtja e pajisjeve në stacionin HRS	23/06/2025	Janë kontrolluar të gjitha pajisjet në stacionin e HRS-së dhe në ato që kanë pasë nevojë është intervenuar
23	Revizioni i pompës qarkulluese të mazutit	24/06/2025	Edhe pompës qarkulluese të mazutit i është bërë revizion
24	Revizioni i flakëruesit të kaldajës K-4	25/06/2025	Edhe pse kaldaja K-4 nuk ka pasur nevojë të përdoret, prapë i është bërë revizion total
25	Revizioni i rezervarit ditor të mazutit të kaldajës K-4	26/05/2025	Edhe rezervuarit të mazutit të kaldajës katër i kemi bërë revizion
26	Mirëmbajtja e pusetave të kogjenerimit	Korrik 2025	Më datë 06.05.2025 ka filluar hapja e këmbyesit të nxehtësisë 1 në stacionin HRS dhe ka zgjatur deri më 28/05/2025 është kryer bashkë me PKU-në
27	Pastrimi i mbetjeve të metalta nga oborri përreth ngrohtores	10.07.2025	
28	Revizioni i stacionit të ri të mazutit	11.08/2025	Është bërë revizion total i stacionit të mazutit, janë pastruar edhe filtrat
29	Kalibrimi valvolës siguruese të kaldajës K-4	15.08.2026	Është kalibruar dhe montuar valvola siguruese e kaldajës 4
30	Kalibrimi i valvolave siguruese 1 dhe 2 të ngrontorja e spitalit	18.08.2025	Janë kalibruar që të dy valvolat siguruese dhe janë montuar
31	Kalibrimi i valvolave siguruese të këmbyesëve: 1, 2, 3 dhe 4 dhe valvola siguruese e rrjetit në stacionin e "Bregut të Diellit"	19.08.2025	Edhe valvolat siguruese në stacionin e "Bregut të Diellit" janë kalibruar dhe montuar
32	Kalibrimi i valvolave siguruese të këmbyesëve të nxehtësisë: 1, 2, dhe 3 në HRS	20.08.2025	Edhe në stacionin e HRS janë kalibruar dhe montuar valvolat siguruese
33	Kalibrimi i valvolave siguruese të kondenzatorëve të nxehtësisë: 1 dhe 2 në HES	27.08.2025	Kurse kalibrimi i valvolave siguruese të këmbyesëve në stacionin e HES-it janë në proces
34	Pastrimi i filterit në hyrje të stacionit HRS	29.08.2025	Është pastruar filteri në hyrje të stacionit të HRS
35	Kontrollimi i valvolave hyrje- dalje të këmbyesëve dhe të tjera në stacionin e "Bregut të Diellit"	05.09.2025	Janë kontrolluar të gjitha valvolat në hyrje- dalje të këmbyesëve në nënstationin e "Bregut të Diellit"
36	Revizioni i valvolave në pjesën primare dhe sekondare, hyrje-dalje të objektit në stacionin e "Bregut të Diellit"	11.09.2025	Është bërë revizioni i valvolave në pjesën primare dhe sekondare, hyrje-dalje të objektit
37	Revizioni i pompave qarkulluese Etanorm, pompave qarkulluese (72P1, 71P2, 72P3), sipas nevojës në stacionin e "Bregut të Diellit"	12.09.2025	Edhe pompave qarkulluese në stacionin e "Bregut të Diellit" i është bërë kontrollë. Gjendja e tyre është e mirë dhe e gatshme për punë
38	Revizioni i enëve ekspanduese dhe valvolave përcjellëse në stacionin e "Bregut të Diellit"	12.09.2025	Janë kontrolluar enët ekspanduese dhe valvolat në stacionin e "Bregut të Diellit"
39	Kontrollimi i pompave qarkulluese në stacionin e ri të mazutit brenda objektit NQ	15.09.2025	Pompat të stacionit i ri i mazutit brenda objektit të NQ janë kontrolluar
40	Kontrollimi i manometrave dhe termometrave në stacionin e ri të mazutit, sipas nevojës ndërrimi i tyre në NQ	17.09.2025	Manometrat dhe termometrat në stacionin e ri të mazutit janë kontrolluar dhe janë funksional





41	Pastrimi i gypave të transmierave në stacionin HRS	16.09.2025	Janë pastruar të gjithë gypat e transmierëve në stacionin e HRS-së
42	Pastrimi i gypave të transmierave në stacionin HES Obiliq	11.09.2025	Edhe në stacionin HES-it në Obiliq janë pastruar të gjithë gypat e transmierëve
43	Mirëmbajtja e pajisjeve stabilimenteve në stacionin e HES-it Obiliq	10.09.2025	Të gjitha pajisjeve në stacionin e HES-it ju është bërë mirëmbajtja
44	Kontrolli i valvolave dhe pajisjeve tjera në stacionin e HES-it Obiliq	15.09.2025	Po ashtu edhe valvolat janë kontrolluar në HES
45	Montimi i pjesëve të pompave të kondenzatit në stacionin HES-it Obiliq	11.09.2025	Është bërë vetëm revizion i tri pompave të kondenzatit dhe është parë se janë në gjendje të rregullt dhe nuk kanë nevojë të montohen pjesët
46	Ndërrimi i valvolave DN200 në pjesën primare dhe sekondare në këmbyes të nxehtësisë		Nuk është kryer, mungojnë valvolat
47	Pastrimi i këmbyesit 1 në stacionin e "Bregut të Diellit"	25.09.2025	Janë pastruar fletëzat e këmbyesit 1 dhe është montuar pa probleme
48			

Në vijim në mënyrë të përmbledhur i paraqesim aktivitetet kryesore të Divizionit të makinerisë, gjatë periudhës raportuese janar-dhjetor 2025:

Në përputhje me Planin aksional të miratuar për vitin 2025, Divizioni i makinerisë ka filluar dhe realizuar aktivitetet e planifikuara, me një nivel realizimi mbi **95%**. Gjatë vitit janë zhvilluar punë operative, mirëmbajtëse dhe intervenuese, duke siguruar funksionim stabil të sistemeve termoenergjetike dhe të kogjenerimit.

Tremujori i parë (janar–mars 2025)

Gjatë kësaj periudhe janë realizuar aktivitetet kryesore si vijon:

- Mirëmbajtja e stabilimenteve termoenergjetike nga njësia e remontit;
- Pastrimi periodik i filtrave sipas nevojës në NQ, HES dhe termonënstacionin kryesor "Bregu i Diellit", në pjesën primare dhe sekondare;
- Pastrimi i filtrit **Part Flow (filter magnetik)**;
- Matje të vazhdueshme të temperaturave në pompa, me pajisje adekuate matëse për të gjitha pompat e departamentit;
- Largimi i ujit të grumbulluar në pusetën **MH-4**;
- Furnizimi me avull gjatë tremujorit të parë ka qenë stabil dhe i pandërprerë, duke u realizuar nga blloqet **TC Kosova B – B1 dhe B2**. Sipas planifikimit të KEK-ut, blloku **B1** është futur në remont të planifikuar;
- Në muajin **Mars 2025**, është realizuar testimi i performancës së rezervuarëve për ruajtjen e energjisë termike, në ngarkesë maksimale **50 MW**, në prani të kompanisë greke "ErgoTerm" dhe konsulencës përkatëse;
- Me datë **25.01.2025**, në intervalin kohor **05:00–06:00**, janë regjistruar luhatje të tensionit elektrik nga KEDS, si pasojë e të cilave pompat e kogjenerimit kanë dalë përkohësisht nga puna. Pas intervenimit të kujdestarëve, sistemi është rikthyer në funksion normal;
- Ngarkesa maksimale e pikut për këtë periudhë është regjistruar me datë **25.01.2025**, në ora **09:00**, me **117.6 MWh**, ndërsa temperatura mesatare ditore ka qenë **+6.0°C**. Ngarkesa mesatare tremujore ka qenë **85.2 MWh**, me temperaturë mesatare mujore **5.8°C**. Energjia termike e planifikuar është realizuar në nivelin **92.8%**;
- Në muajin **Janar 2025**, është realizuar betonimi i konstruksionit të pompës **123P001**, për shkak të vibrimeve të evidentuara, nga kompania "ErgoTerm";
- Me datë **04.03.2025**, gjatë punimeve nga punëkryesi i kontraktuar, është dëmtuar kabli furnizues **10 kV**, duke shkaktuar ndërprerje të furnizimit me energji elektrike dhe dalje nga puna të sistemit të ngrohjes në intervalin **15:00–17:00**;
- Nga data **15.03.2025**, pompa **123P001** është lëshuar në punë pas testeve në prani të "ErgoTerm", pa evidentim të rrjedhjeve të vajit pas vendosjes së bazës së betonit. Sistemi ka operuar vazhdimisht me dy pompa kogjenerimi, sipas planifikimit;
- Me datë **19.03.2025**, gjatë punimeve brenda hapësirave të ndërmarrjes, është dëmtuar kabli optik, duke shkaktuar humbje të





komunikimit me nënstacionin "Bregu i Diellit". Monitorimi është realizuar përkohësisht përmes vizitave fizike. Sanimi i kablilit është kryer më **27.03.2025**;

- Gjatë inspektimit të trasës së kogjenerimit më **28.03.2025**, është evidentuar dalje e avullit në segmentin **P368–P369**, në rrethrotullimin "Ismeti", Prishtinë. Kjo pikë është futur në planin e intervenimit për riparim të izolimit dhe është iniciuar procedura e prokurimit.

Muaji prill 2025

- Në muajin prill, furnizimi me avull është realizuar nga blloku **B2** i TC Kosova B, ndërsa blloku **B1** ka qenë në remont të planifikuar. Furnizimi me energji termike është realizuar përmes **KDN-2**, duke operuar në **Operation Mode 2**. Sezona ngrohëse **2024/2025** ka përfunduar zyrtarisht më **15.04.2025**;
- Janë realizuar:
- Mirëmbajtje e stabilimenteve termoenergjetike;
- Pastrim filtrash dhe filtrit magnetik;
- Matje temperaturash në të gjitha pompat;
- Inspektim i pusetave dhe trasës së kogjenerimit;
- Largim i ujit të grumbulluar në pusetën MH-4;
- Me datë **09–10.04.2025**, për shkak të daljes nga puna të bllokut **B2**, nuk ka pasur furnizim me avull për ngrohje. Për këtë arsye, QKUK është njoftuar zyrtarisht për pamundësinë e furnizimit;
- Me datë **15.04.2025**, është bërë pastrimi me kompresor i gypave në kondenzatorin e nxehtësisë 1, ku janë evidentuar mbetje metalike nga faza e instalimit të rrjetit të kogjenerimit;
- Në mbrëmjen e **15.04.2025**, sistemi është përgatitur dhe kaluar në **"Summer Mode"**, në koordinim me KEK-un, duke ndërprerë furnizimin me avull dhe duke ndalur pompat operative, përveç sistemeve të mbajtjes së presionit.

Periudha maj- shtator 2025:

- Gjatë kësaj periudhe janë realizuar aktivitete të mirëmbajtjes preventive, kontrollit teknik dhe projekteve të planifikuara, përfshirë:
- Mirëmbajtje dhe pastrim të pusetave të rrjetit të kogjenerimit;
- Testime operative të pompave **122P001** dhe **123P001**;
- Mbajtje e presionit në rrjetin e distribuimit sipas kërkesave operative;
- Shpenzime të rritura të ujit për shkak të drenazhimeve në HES dhe HRS;
- Implementimi i projektit **"Izolimi i gypave – Llaguna"** nga OE "AllZone";
- Inspektim dhe testim të kondenzatorëve të nxehtësisë në HES nga OE "Zelonis Kosova";
- Në muajin **shtator 2025**, është realizuar pastrimi kimik i këmbesit të nxehtësisë 1 në stacionin "Bregu i Diellit", ku është konstatuar konsumim i theksuar i fletëzave. Duke qenë se këmbesit janë në funksion, që nga viti 2004 dhe tenderët për ndërrim kanë dështuar, kërkohet riprocëdim i menjëhershëm i prokurimit për furnizim me dy këmbes të rinj.

Tetor–dhjetor 2025:

- Gjatë kësaj periudhe janë realizuar aktivitetet përgatitore dhe operative për sezonën ngrohëse **2025/2026**, përfshirë:
- Fillimin e furnizimit me avull nga blloku **B1** (07.10.2025);
- Përgatitjen e sistemit për furnizim të QKUK-së;
- Aktivizimin e pajisjeve të degazifikimit dhe rezervuarëve Heat Storage;
- Operim sezonal sipas ngarkesës termike;
- Evidentim dhe raportim të ndërprerjeve të energjisë elektrike dhe kufizimeve nga KEK-u;
- Inspektim të trasës së kogjenerimit dhe njoftim të OE për sanim të izolimit në pikat në garancion.

Përfundim

Bazuar në realizimin e planit aksional për vitin 2025, Divizioni i makinerisë është **teknikisht i përgatitur për sezonën ngrohëse 2025/2026**,






me përjashtim të problematikës së këmbysesëve të vjetëruar në stacionin “Bregu i Diellit”, për të cilët kërkohet zgjidhje urgjente përmes procedurave të prokurimit.

Divizioni i elektrikës

Në vijim në mënyrë tabelare janë paraqitur aktivitetet e Divizionit të elektrikës:

Tabela 17 Aktivitetet e Divizionit të elektrikës gjatë vitit 2025

Nr.	Përshkrimi i punëve	Data e kryerjes	Vërejtje
1	Tensioni i mesëm (10kV); Pastrimi dhe kontrollimi i tepihave izolues në trafostacion. Kthinat e tensionit të mesëm 10kV, me projektin e kogjenerimit janë ndërruar tërësisht, prandaj nuk ka nevojë për ndonjë intervenim dhe është bërë vetëm kontrollimi dhe pastrimi i tyre. Mirëpo, për shkak të kalimit nga KEDS në tensionin 20kV, të gjitha kthinat duhet të ndërrohen	06.05.2025	Është bërë pastrimi i tepihave izolues në trafostacion
2	Kontrollimi dhe intervenimi në ndriçimin brenda dhe jashtë ndërtesës së prodhimit dhe në rastet e nevojshme instalimi i ndriçimit automatik me sensor	18.07.25	Është zëvendësuar ndriçimi, nga ato neon në panela led, duke filluar në zyrën e PKU-së, në korridore, për të vazhduar në dhomën e tensionit 10kV/0.4kV, në dhomën e gjeneratorit, në korridorin përdhësë dhe katin e parë (tek zyret e inxhinierëve)
3	Pastrimi i të gjitha PC-ve në dhomën e kontrollit dhe punët tjera në pultin komandues; Serverët në pultin komandues; PC-ja për stacionin “Bregu i Diellit” e vendosur në pultin komandues; PC-ja për ES Client. Pastrimi i pajisjeve elektronike në pultin komandues; Rregullimi dhe përforcimi i përçuesëve në kanale; Ndërrimi i butonëve të dëmtuar; Kompletimi me llamba për sinjalizim;	13.10.25	Janë përfunduar punët me pastrimin e serverëve, PC-ve, rregullimin e përçuesëve në kanale dhe gjitha pajisjeve përcjellëse në HRS
4	Përpilimi i kërkesës dhe pastaj instalimi i switch-it për selektim të PC-ve dhe monitorit mes displayport dhe HDMI		Dështimi në herën e parë dhe tani kërkesa është në ritender, ku përfshihet edhe switch-i
5	Inverterët VFD të pompave të kogjenerimit 121P001-122P001-123P001: Pastrimi i filtrave për inverterët VFD; Shtrëngimi i kabllove në inverterët VFD; Kontrollimi dhe verifikimi i funksionalitetit të sinjaleve komanduese	27.05.25	Është bërë pastrimi i filtrave të inverterëve VFD për pompat e kogjenerimit, shtrëngimi i përçuesve në rastet e nevojshme dhe verifikimi i funksionalitetit të sinjaleve
6	Elektromotorët e pompave të kogjenerimit 121P001-122P001-123P001 (P=980 kW, U=690V): Pastrimi i elektromotorëve; Hapja e klembertëve, Kontrollimi dhe shtrëngimi i kabllove furnizuese	22.05.25	Është bërë pastrimi i elektromotorëve të kogjenerimit dhe hapja e klembertave për kontrollimin dhe shtrëngimin e përçuesve në rastet e nevojshme
7	Inverterët Vfd të pompave të distribuimit 62P1-62P5: Pastrimi i 5 inverterëve VFD. Shtrëngimi i kabllove në inverterët VFD. Kontrollimi dhe verifikimi i funksionalitetit të sinjaleve komanduese;	02.06.25	Është bërë pastrimi i filtrave të panelave furnizues të inverterëve Vfd për pompat e distribuimit, shtrëngimi i përçuesve në rastet e nevojshme dhe verifikimi i funksionalitetit të sinjaleve.






8	<p>Elektromotorët e pompave qarkulluese të distribuimit 62P1-62P5 (P=980 kW, U=690V): Pastrimi i elektromotorëve; Hapja e klembertëve,3. Kontrollimi dhe shtrëngimi i kabllove furnizuese; Vërejtje: Nëse shkon mbarë, kemi buxhet të planifikuar për freskimin e elektromotorëve të pompave 62P1 dhe 62P2.</p>	14.05.25	<p>Është bërë pastrimi i elektromotorëve të pompave qarkulluese dhe kontrollimi i kabllove nëse janë mjaftueshëm të fiksuara. Ndërsa ka dështuar tenderi për freskimin e elektromotorëve të pompave 62P1 dhe 62P2.</p>
9	<p>Inverteri Vfd i pompës së distribuimit 62P1: Është bërë planifikimi i buxhetit për ndërrimin e inverterit në fjalë, i vjetër më shumë se 20 vjet.</p>	14.11.25	<p>Më datën 03.11 ka filluar punën OE BF Energy në instalimin e inverterit të ri Vfd, e cila ndërlidhet me pompën qarkulluese 62P1 dhe më datën 14.11 ka vënë në punë. Më datën 18 Nëntor në ora 23:05 kemi pasë problem me inverterin prandaj edhe më datën 19 nëntor prezent ishte OE BF Energy në lidhje me problemin, mirëpo pa sukses në funksionalizimin e inverterit. Më datën 20 nëntor kam informuar OE edhe përmes email-it dhe më datën 26.11.2025 OE ka ndërruar shndërruesin 220VAC/24VDC, njëkohësisht edhe kemi startuar me inverterin Vfd. Fillimisht është startuar me kapacitetin 70%, ndërsa në datën 27.11.2025 është ngritur kapaciteti i pompës në 90% dhe vazhdojmë të punojmë me këtë pompë</p>
10	<p>Transmimerët e shtypjes: Kontrollimi i transmimerëve dhe pastrimi i gypave impulsiv i të gjithë transmimerëve; Kontrollimi i kabllove të sinjaleve komanduese, nga pajisjet deri në pulstin komandues;</p>	09.06.25	<p>Janë kontrolluar kabllo të sinjaleve komanduese për transmimerët e shtypjes dhe pastrimi i gypave impulsive</p>
11	<p>Pajisjet për matjen e temperaturës: Testimi i termoelementeve, pastrimi i tyre nga mbeturinat dhe ndërrimi i tyre në rastet e nevojshme. Kontrollimi i kabllove të sinjaleve komanduese, nga pajisjet deri në pulstin komandues;</p>	26.09.2025	<p>Është bërë kontrollimi dhe testimi i pajisjeve për matjen e temperaturës në HRS</p>
12	<p>Pajisjet për matjen e nivelit: Testimi i pajisjeve të nivelit dhe pastrimi i tyre nga mbeturinat në rastet e nevojshme. Kontrollimi i kabllove të sinjaleve komanduese, nga pajisjet deri në pulstin komandues;</p>	16.09.2025	<p>Pastrimi dhe testimi i nivel matësve në rezervuarët e kogjenerimit dhe testimi i tyre</p>
13	<p>Kontrollimi i pajisjeve për matjen e rrjedhjes dhe energjisë termike.</p>	12.05.25	<p>Kemi bërë kontrollimin e pajisjeve për matjen e rrjedhjes dhe energjisë termike në HRS</p>
14	<p>Pjesa e tensionit të ulët TU (0.4kV); Kontrollimi, pastrimi dhe shtrëngimi i zbarrave të TU; Verifikimi i funksionalitetit të ndërprerësve DU-2000 dhe pastrimi i kontakteve të tyre; Kontrollimi i të gjitha kabllove që kalojnë në zbarrat e TU dhe shtrëngimi i tyre;</p>	18.08.25	<p>Është bërë kontrollimi, pastrimi i zbarrave, kontrollimi i kabllove dhe verifikimi i funksionalitetit gjatë kohës sa është bërë pastrimi i transformatorëve nga OE</p>
15	<p>Elektromotorët dhe inverterët Vfd të pompave për mbajtje të presionit të kogjenerimit 160P001-160P003 Pastrimi i elektromotorëve dhe inverterëve Vfd. Shtrëngimi i kabllove në elektromotorë dhe inverterët Vfd. Kontrollimi dhe verifikimi i funksionalitetit të sinjaleve komanduese;</p>	23.05.25	<p>Është bërë pastrimi i elektromotorëve dhe inverterëve Vfd për pompat e mbajtjes së presionit në sistemin e kogjenerimit</p>
16	<p>Elektromotorët dhe inverterët Vfd të pompave për mbajtje të presionit të distribuimit 63P3, 63P5 dhe 62P6: Pastrimi i elektromotorëve dhe inverterëve Vfd. Shtrëngimi i kabllove në elektromotorë dhe inverterët Vfd; Kontrollimi dhe verifikimi i funksionalitetit të sinjaleve komanduese;</p>	20.06.25	<p>Janë pastruar elektromotorët, inverterët Vfd dhe janë kontrolluar kabllo furnizuese</p>



17	Inverteri VFD i elektromotorit të mbajtjes së presionit 63P4.	21.11.25	Nënkontraktori grek Powertronik (i angazhuar nga kompania Ergotem) ka ndërruar inverterin VFD për pompën e mbajtjes së presionit të distribuimit 63P4, e cila ishte dëmtuar rreth 1 vit më parë
18	Elektromotorët e pompave riqarkulluese, 31P2 dhe 41P2, P=90kW: Pastrimi i elektromotorëve dhe inverterëve VFD; Shtrëngimi i kabllove në elektromotorë dhe inverterët VFD; Kontrollimi dhe verifikimi i funksionalitetit të sinjaleve komanduese;	23.05.25	Është bërë pastrimi i elektromotorëve të pompave riqarkulluese 31P2, 41P2, shtrëngimi i përçuesve dhe verifikimi i funksionalitetit të sinjaleve
19	Pajisjet e nevojshme elektrike për kyçjen direkte të pompave 31P1 dhe 41P1: Pastrimi i kontakteve të KS-160A; Shtrëngimi i kabllove; Kontrollimi dhe verifikimi i funksionalitetit të sinjaleve komanduese;	23.05.25	Është bërë pastrimi i elektromotorëve të pompave riqarkulluese 31P1,41P1, shtrëngimi i përçuesve dhe verifikimi i funksionalitetit të sinjaleve
20	Elektromotorët e ventilatorëve të K1 dhe K2, P=250kW: Pastrimi i elektromotorëve dhe inverterëve VFD; Shtrëngimi i kabllove në elektromotorë dhe inverterët VFD; Kontrollimi dhe verifikimi i funksionalitetit të sinjaleve komanduese;	26.05.25	Është bërë pastrimi i elektromotorëve dhe inverterëve VFD të ventilatorëve të K1 dhe K2 (P=250kW), shtrëngimi i përçuesve tek inverterët VFD dhe verifikimi i funksionalitetit të sinjaleve. Ndërsa gjendja tek klembertat ishte në rregull pas intervenimit vitin e kaluar me silikon
21	Kontrollimi i panelit elektrik të baterive përmes së cilës furnizohen panelet për tregimin e parametrave elektrik në trafostacione	03.06.25	Është kontrolluar dhe pastruar paneli elektrik i baterive
22	Kontrollimi, testimi dhe nëse është e domosdoshme edhe ndërrimi i baterive të UPS-it, i cili furnizon komplet panelin komandues të sistemit automatik të kontrollit në HRS	08.10.25	Fillimisht ishte kontrolluar UPS-i, i cili ishte dëmtuar dhe bateritë të cilat ishin të shpenzuara. Pastaj provuam përmes një servisi të jashtëm, mirëpo vetëm pas porosities së baterive nga vetë ne si division dhe intervenimit në UPS kemi vënë në funksion UPS-in
23	Panelat komandues për K-1 dhe K-2 (Petrokraft dhe Saacke) Pastrimi i panelave elektrik; Kompletimi i dritave sinjalizuese; Kontrollimi i kontaktorëve për flakërues dhe ventilator të ajrit primar; Kaldajat nuk janë në punë prej disa vitesh, prandaj duhet të verifikohet gjendja e pajisjeve elektrike dhe të mbyllen panelet komandues	10.06.25	Është bërë pastrimi i paneleve komanduese K-1 dhe K-2 (Petrokraft dhe Saacke) dhe janë kontrolluar gjendja me dritat sinjalizuese
24	Nxemsat elektrik në gypat e mazutit të K1 & K2 Kontrollimi i nxemsave në gypa; Izolimi i gypave, aty ku është e nevojshme;	08.07.25	Janë kontrolluar nxemsat elektrik në gypat e mazutit dhe nuk ka pasur nevojë për ndonjë izolim
25	Nxemësi elektrik i mazutit P=150kW Kontrollimi i nxemsave, pastrimi dhe shtrëngimi i klembertit; Pastrimi dhe kontrollimi i panelit komandues; Kontrollimi i ventilatorëve për ftohje; Pastrimi i kontakteve të kontaktorit kryesor;	05.06.25	Është bërë kontrollimi, pastrimi dhe shtrëngimi i klembertit të nxemshit elektrik P=150kW
26	Pas përfundimit të punëve dhe përfundimit të projektit për zgjerim, planifikojmë upload-in e programeve nga PLC-të, të cilat janë në operim brenda në NQ: PLC Siemens – CPU 414-5H në NQ;		Për shkak të vonesave të konsiderueshme të kontraktorit Ergotem, ende nuk kemi versionin final të softuerit të PLC-së dhe SCADA
27	Kaldaja Nr. 3 (Kaldaja për nevoja të brendshme) Kontrollimi i flakëruesit; Kontrollimi i pompës qarkulluese dhe sinjaleve komanduese; Kontrollimi i nxemsave në rezervuarin ditor. Kompletimi i ndriçimit në kthinën e kaldajës;	09.07.25	Është kontrolluar kaldaja nr.3, përfshirë flakëruesin, sinjalet komanduese dhe pompën qarkulluese



28	Zëvendësimi i panelit ekzistues elektrik në dhomën tek gjeneratori me panel të ri elektrik dhe njëkohësisht kompletimi i panelit me komponentet e nevojshme;	05.08.25	Kemi përfunduar punën me panelin elektrik në dhomën tek gjeneratori, me ç' rast paneli i vjetër dhe me gjëra të panevojshme është zëvendësuar me panelin e punuar nga ne dhe është instaluar në pozicionin përkatës
29	Kontrollimi dhe testimi i funksionalitet të gjeneratorit 150kVA.	21.05.25	Është kontrolluar dhe testuar funksionaliteti i gjeneratorit 150kVA dhe është në rregull
NËNSTACIONI HES			
30	Elektromotorët dhe inverterët Vfd të pompave qarkulluese të kondenzatit. Pastrimi i elektromotorëve dhe inverterëve Vfd; Shtrëngimi i kabllove në elektromotorë dhe inverterët Vfd; Kontrollimi dhe verifikimi i funksionalitetit të sinjaleve komanduese;	25.09.25	Kemi bërë pastrimin e inverterëve Vfd dhe elektromotorëve në stacionin HES, njëkohësisht edhe kontrollimi i sinjaleve komanduese. Përveç saj, është pastruar në tërësi stacioni nga brenda
31	Transmimerët e shtypjes: Kontrollimi i transmimerëve dhe pastrimi i gypave impulsiv i të gjithë transmimerëve; Kontrollimi i kabllove të sinjaleve komanduese, nga pajisjet deri në panelin kryesor të sinjaleve;	11.09.25	Kemi bërë pastrimin e gypave impulsiv të transmimerëve të shtypjes së bashku me divizionin e makinerisë dhe kemi bërë kontrollimin e sinjaleve komanduese
32	Pajisjet për matjen e temperaturës: Testimi i termoelementeve, pastrimi i tyre nga mbeturinat dhe ndërrimi i tyre në rastet e nevojshme. Kontrollimi i kabllove të sinjaleve komanduese, nga pajisjet deri në panelin kryesor të sinjaleve;	11.09.2025	Është bërë kontrollimi dhe testimi i termoelementeve dhe sinjaleve komanduese
33	Pajisjet për matjen e nivelit: Testimi i pajisjeve të nivelit, pastrimi i tyre nga mbeturinat dhe ndërrimi i tyre në rastet e nevojshme. Kontrollimi i kabllove të sinjaleve komanduese, nga pajisjet deri në panelin kryesor të sinjaleve;	01.10.25	Janë testuar dhe kontrolluar pajisjet për matjen e nivelit dhe kontrollimi i sinjaleve komanduese
34	Kontrollimi dhe testimi i baterive të UPS-it, i cili furnizon komplet panelin komandues të sistemit automatik të kontrollit në HES	15.05.25	Është bërë kontrollimi i baterive të UPS-it, që rezulton të jetë në rregull
35	Kontrollimi dhe testimi kalkulatorit të energjisë në stacionin HES	13.10.25	Për shkak të punëve, që janë zhvilluar në këmbyes dhe papastërtive atje, kjo punë është bërë me vonesë nga ajo që ishte planifikuar
36	Testimi dhe në rastin e nevojshëm vendosja e baterisë për transmimerin e instrumentit të rrjedhjes në dy linjat e ngrohjes	13.10.25	Për shkak të punëve, që janë zhvilluar në këmbyes dhe papastërtive atje, kontrollimi dhe testimi i dy instrumenteve të rrjedhjes ishte më vonë krahasuar me atë që ishte planifikuar
Nënstacioni kryesor "Bregu i Diellit"			
37	Kontrollimi i kontrollit të programueshëm PLC, releve, shndëruesve dhe pjesëve tjera përbërëse të panelit komandues	15.07.25	Është bërë kontrollimi i kontrollit të PLC, releve dhe pjesëve tjera të panelit komandues në stacion
38	Trafostacioni 10/0.4 kV Kontrollimi i pjesës së TM dhe TU; Pastrimi i zonës së trafos dhe pajisjeve tjera përcjellëse; Kontrollimi dhe pastrimi i panelit për furnizim dhe komandim;	18.08.25	Është bërë pastrimi i transformatorit dhe janë kontrolluar pjesa e TM dhe TU gjatë kohës kur është bërë inspektimi i transformatorëve tjerë nga OE
39	Elektromotorët dhe inverterët Vfd të pompave qarkulluese. Pastrimi i elektromotorëve dhe inverterëve Vfd; Shtrëngimi i kabllove në elektromotor dhe inverterët Vfd; Shtrëngimi i përcuesëve elektrik në ndërprerësit termik për tri pompat qarkulluese; Kontrollimi dhe verifikimi i funksionalitetit të sinjaleve komanduese;	17.09.25	Kemi bërë pastrimin, shtrëngimin e përcuesëve, kontrollimin e elektromotorëve, inverterët Vfd dhe testimi i sinjaleve komanduese
40	Kontrollimi i pajisjeve në sistemin për mbajtje të shtypjes në stacionin "Bregu i Diellit"	15.08.25	Kemi kontrolluar sistemin për mbajtje të shtypjes
41	Kontrollimi i ndriçimit të jashtëm dhe modifikimi i ndriçimit të	08.08.25	Është përfunduar puna me gjithë instalimin e ndriçimit të brendshëm i bazuar në



	brendshëm në stacionin "Bregu i Diellit"		reflektor, përfshirë gjithë pjesët përbërëse (kablo, lidhëse, ndërprerësa etj). Njëkohësisht kemi përfunduar punën me ndriçimin e jashtëm në stacionin "Bregu i Diellit", në të cilën rast kishte mungesë furnizimi dhe njëkohësisht kemi zëvendësuar poçat elektrike me reflektor. Përveç saj, është instaluar sensori dhe ndriçimi i jashtëm bëhet në mënyrë automatike
Ngrohtorja e Spitalit			
42	Trafostacioni 10/0.4 kV: Kontrollimi i pjesës së TM dhe TU; Pastrimi i zonës së trafos dhe pajisjeve tjera pëcjellëse; Kontrollimi dhe pastrimi i panelit për furnizim dhe komandim;	18.08.25	Është bërë pastrimi i transformatorit dhe janë kontrolluar pjesa e TM dhe TU gjatë kohës, kur është bërë inspektimi i transformatorëve tjerë nga OE
43	Pajisjet elektrike në kaldajën K-1 dhe K-2: Kontrollimi, pastrimi dhe kompletimi i paneleve komanduese të kaldajave; Kontrollimi dhe evitimi i gabimeve eventuale në pajisjet e flakëruesëve (ventilat e gazit, naftës, trafos së TM, fotocelulës etj.); Kontrollimi dhe kalibrimi i presostatëve dhe termostatëve mbrojtës për dy kaldajat; Kontrollimi dhe testimi i pompës për furnizimin me naftë;	19.05.25	Kemi bërë kontrollimin dhe pastrimin e pajisjeve elektrike në kaldajën K1 dhe K2
44	Elektromotorët e pompave qarkulluese (P=37kW dhe P=50kW, U=400V); Pastrimi i elektromotorëve; Hapja e klembertëve, kontrollimi dhe shtrëngimi i kabllove furnizuese; Kontrollimi dhe shtrëngimi i përqesve në kontaktor dhe mbrojtje termike;	19.05.25	Pas hapjes së klembertave, janë kontrolluar përqesit në elektromotorët e pompave qarkulluese dhe pastrimi i tyre
45	Instalimi i sensorit dhe mundësimi i funksionimit automatik të ndriçimit të jashtëm në Ngrohtoren e spitalit. Njëkohësisht kontrollimi dhe kompletimi i ndriçimit të brendshëm	24.04.25	Është bërë automatizimi i ndriçimit të jashtëm në ngrohtoren e spitalit. Material harxhues: 1. Sensor ndriçimi 2. Kabëll
Jashtë planit aksional			
46	Inspektimi i transformatorëve, tokëzimit dhe rufepritësit brenda NP "Termokos"	18.08.25	Nga kompania Risamont, është bërë inspektimi dhe pastrimi i 4 transformatorëve brenda ndërmarjes sipas kontratës, e cila njëkohësisht ishte kërkesë edhe e inspektoratit (të paraplanifikuar nga ana jonë) dhe është përfunduar puna, ndërsa më herët ishte bërë inspektim edhe i tokëzimit dhe rufepritësit. Në fund kemi pranuar raportin final
47	Pastrimi i rrejtave rreth transformatorëve	11.08.25	Kemi bërë pastrimin e rrejtave rreth katër transformatorëve në ndërmarje
48	Problem me mungesë të disa sinjaleve të këmbësimit 1 në stacionin HES	26.08.25	Kemi identifikuar problemin me njërin nga modulet e PLC-së në stacionin HES dhe kemi rregulluar problemin në fjalë
49	Inspektimi i njehsorëve të energjisë elektrike në stacione	Shtator	Për shkak të dyshimeve, deri më tani kemi inspektuar njehsorët e energjisë elektrike në distribuim me shifrat si vijon: DPR90153301, DPR90179783, DPR90179796, DPR90180133, DPR90095284, DPR90007021, DPR90007019, DPR90007111, DPR90007123, DPR90007051, DPR90007052, DPR90007128, DPR90089840, DPR90153301, DPR 90007098 dhe kemi vërejtur shpenzim joracional përfshirë edhe keqpërdorim, për të cilën është bërë proces verbal. Pas intervenimit, kemi ndikuar në kursim financiar
50	Problem me humbje të disa sinjaleve në këmbësin nr. 2 në stacionin HES	Shtator	Problemi ishte i ngjajshëm me rastin e muajit gusht, respektivisht është djegur moduli sigurues (HES_AS_001-5F6). Pas hapjes së modulit vërehet depërtim i lagështisë nga avulli apo uji, e cila mund të jetë nga havoria me avull në sezonën paraprake
51	Ndriçimi në HRS	02.09.25	Kemi intervenuar në ndriçimin e dëmtuar nga depërtimi i ujit në HRS



52	Rregullimi i problemit me displej-in për tensionin dhe rrymën në kthinën e tensionit të ulët 690V	10.09.25	Është rregulluar problemi me displej-in e tensionit dhe rrymës në kthinën e tensionit të ulët 690V në HRS dhe tani kemi informacionin për tensionin dhe rrymën
53	Gabim nga ana e KEK-ut në faturën DPR90171476 në distribuim, e cila është faturuar 1,227.61€ në vend të 1€	12.09.25	Sërisht janë vërejtur gabime (fatura më të larta), për të cilën çështje ju kemi adresuar me email Kek-ut, duke mos dëmtuar buxhetin e ndërmarjes
54	Shfaqja në SCADA e alarmit "Emergency stop HRS"	19.09.25	Është shfaqur alarmi "Emergency stop HRS", prandaj pas shumë përpjekjeve dhe testeve të bëra kemi arritur t'a gjejmë prerdhjen e problemit "Emergency stop HRS"
55	Takim në inspektorat për gjendjen e transformatorëve 10kV brenda ndërmarjes.	16.09.25	Në inspektorat (Ministria e Ekonomisë) kemi dërguar raportin e inspeksionit të 4 transformatorëve brenda ndërmarjes NP "Termokos" dhe është diskutuar rreth hapave që janë ndërmarë dhe do të ndërmiren në aspektin elektroenergjetik
56	Takim me Brunata & Ergotem	24.09.25	Kemi pasur një takim në lidhje me zhvillimin e punëve të zgjerimit të kapacitetit, ndërlidhur me tenderin 1 (Brunata&Ergotem)
57	Email dërguar komisionit për OE "Limit"	15.10.25	Është pasruar puseta e kablilit 10kV nga gurët dhe përmes email-it për OE Limit kemi kërkuar kujdes të shtuar gjatë punëve, që do të bëhen në zonën afër pusetës.

Gjatë periudhës raportuese në Divizionin e Elektrikës, bazuar edhe në planin aksional 2025, janë realizuar këto punë:

- Më datën 07.01.2025, përmes nënkontraktorit Powertronik është vënë në funksion informacioni i tensionit komandues për sistemin e dozimit të distribuimit nga PLC.
- Më datën 08.01.2025 kemi shkyçur pompën e kogjenerimit 122P001 dhe kemi kyçur pompën 123P001, e cila ka punuar deri më datën 14 janar. Më datën 14.01.2025 kemi shkyçur pompën e kogjenerimit 123P001 për shkak të rrjedhjes së vajit dhe njëkohësisht kemi informuar kontraktorin Ergotem për problemin në fjalë, ndërkohë kemi kyçur pompën 122P001. Më datën 27.01.2025 kanë ardhur kompania Novomat (përfaqësues për KSB), ftuar nga kontraktori Ergotem, në lidhje me problemin e rrjedhjes së vajit në pompën e kogjenerimit 123P001. Më datën 20 shkurt, prezent ishin disa punëtorë të makinerisë nga Ergotem, të cilët kanë punuar në pompën e kogjenerimit 123P001. Më datën 20.03.2025 është kyçur në punë pompa 3 e kogjenerimit për të inspektuar gjendjen punuese të saj, kërkuar nga drejtori i kontraktorit Ergotem. Pastaj është punuar me pompën 123P001 deri në përfundim të sezonës 2024/25 dhe nuk kemi vërejtur rrjedhje të vajit.
- Më datën 27.02.2025 – 28.02.2025 prezent në ndërmarje ishte kompania Horn & Co. Analytics e angazhuar nga Ergotem, me qëllim të marrjes së mostrave nga uji i përgaditur dhe ai në kthinë dhe shikimit të efektit të sistemit të degazifikimit në distribuim.
- Më datën 05.03.2025, në prezencë të nënkontraktorit Powertronik dhe konsulencës, përfshirë Alexander Scholl dhe Fatmir Kelmendi është bërë testi i performancës në disa sisteme, si vijon:
 - Testimi i rezervuarëve në mbushje dhe zbrazje në rreth 50MW;
 - Sistemi i mbajtjes së presionit;
 - Part flow filteri;
 - Mixer valve;
 - Rezervuari ditor.
- Në prezencën e drejtorit të kontraktorit Ergotem është intervenuar në gypin furnizues për rezervuarin termik dhe pas intervenimit nuk është vërejtur rrjedhje e ujit.
- Në nëntor të vitit 2025, nga kompania Ergotem është vënë në funksion sistemi i dozimit në modin manual dhe është bërë zgjidhje rreth problemit të startimit të filtrit magnetik nga SCADA. Pastaj është bërë instalimi i analizatorit të PH-së dhe duket se vlerat e analizatorit janë të sakta.
- Nga data 01.12.2025 – 04.12.2025 është kyçur nga distanca (remotely) nënkontraktori Powertronik, i angazhuar nga Ergotem për funksionalizimin e sistemit të dozimit në modin automatik dhe njëkohësisht edhe për gjithë përkthimin e SCADA-së në gjuhën shqipe. Gjatë gjithë kohës kam qenë i angazhuar për të asistuar në punët e lartpërmendura.
- Gjatë gjithë kohës kemi qenë në kontakt me Aleksandrin nga konsulencia në lidhje me punët, që janë në obligim të kontraktorit Ergotem, gjithashtu është punuar në SCADA në nxjerrjen e arkivës për disa nga instrumentet në SCADA për HES dhe marrjen e CSV file në lidhje me mospërputhjen e vlerave të energjisë në hyrje dhe dalje të këmbësëve. Përveç saj, kemi bërë edhe testimin e instrumenteve të rrjedhjes për totalin dhe degën "Bregu i Diellit" dhe të njëjtat rezultate i kemi dërguar tek konsulencia, specifikisht tek Alexandri.



- Më datën 16 dhjetor prezent në ndërmarrje ishte drejtori i kompanisë Ergotem, i cili kishte angazhuar sërish kompaninë laboratorike për të marrë mostra në hyrje dhe dalje të sistemit të degazifikimit në distribuim. Analizat janë larg pritshmërive dhe nuk kemi ndonjë përgjigje se si do të veprohet. Ndërsa i njëjti ka dorëzuar AS-built-in e mbetur, të cilën njëkohësisht e kemi arkivuar dhe kopjen e kemi marrë për interes të prodhimit.
- Pas sjelljes së materialit sipas kërkesës së bërë, më datën 10.01.2025 kanë ardhur teknikët nga operatori "Dynamic" dhe janë shfrytëzuar pjesët përbërëse për të shtrënguar mbrojtjen tek pompa qarkulluese 72P2 në stacionin "Bregui i Diellit".
- Oscilimet dhe ndërprerjet e energjisë elektrike:
- Më datën 24.01.2025 në ndërrimin e dytë ka pasur oscilime të tensionit dhe pas 25min sistemi është rikthyer në normalitet.
- Më datën 02.04.2025 në ndërrimin e dytë ka pasur luhatje të tensionit me ç'rast janë resetuar pompat qarkulluese 62P1 dhe 62P4.
- Më datën 22.09.2025, për shkak të punëve nga ana e KEDS-it nuk kemi pasur energji elektrike nga ora 11:00-14:00 dhe gjatë kësaj kohe në zonat e mundshme kemi qenë të furnizuar nga gjeneratori.
- Më datën 08.10.2025 kemi pasur ndërprerje pa paralajmërim të energjisë elektrike nga KEDS, duke qenë në situatë të vështirë për shkak të fillimit të sezonës ngrohëse dhe rrezikut për dëmtimin e pajisjeve, për të cilin fakt gjatë gjithë kohës kemi qenë në kontakt me koordinatorin në KEDS. Ndërprerja e energjisë elektrike ka qenë nga ora 10:00- 10:10, 10:15- 10:45 dhe 13:55- 15:27.
- Më 12.11.2025 nga ora 06:00- 06:30 kishte ndërprerje pa paralajmërim të energjisë elektrike dhe pastaj rikyçja e sistemit në punë ishte pa probleme.
- Më datën 17.11.2025 ora 04:45, ka pasur luhatje të tensionit me ç'rast janë ndalur pompa e kogjenerimit 122P001 dhe pompat qarkulluese 62P4, 62P5.
- Më 19.11.2025 ora 14:25, kemi pas oscilime të tensionit, prandaj edhe janë shkyqur nga furnizimi të gjitha pompat dhe vetëm rreth orës 14:50 sistemi është rikthyer në funksion.
- Pas angazhimit për pagesën e një pjese të madhe të borxhit në KESCO, pastaj identifikimit të borxhit, që KESCO ka ndaj NP "Termokos", kam ndikuar, që në KESCO të bëhet komisioni rreth këtij borxhi dhe në muajt vijues të kompensohet në fatura. Mirëpo, edhe përkundër shumë email-ave nuk ka pas ekzekutim të kompensimit, respektivisht barazimit të faturave nga KESCO.
- Pas kontratës mes ndërmarrjes NPB dhe NP "Termokos" për lokalin në lagjen "Dardania", më datën 11.02.2025 është kërkuar, që fatura me shifrën DPR 90002338 të futet në listën e faturave të distribuimit.
- Kemi intervenuar në pompën e filtrit magnetik 64P1, e cila ishte në gabim, me ç'rast është pastruar filteri, janë bërë intervenimet e nevojshme të operimit dhe është rikthyer në funksion.
- Më datën 19.02.2025 kemi pranuar mallin nga kërkesa e fundit e vitit 2024 dhe të gjitha kërkesat e vitit 2024 janë të përfunduara me sukses.
- Më datën 20.02.2025 kemi vënë në punë sistemin e degazifikimit duke marrë ujin e përgaditur për degazifikim.
- Është përfunduar puna me ndërrimin e 12 dritave nga neon në ato led në dhomën e kontrollit.
- Është intervenuar në ndriçim në kabinën e punëtorëve në HES meqenëse ishte ndërprerë furnizimi tërësisht.
- Më datën 11.03.2025, pas punëve që janë bërë nga OE në oborin e NP "Termokos", rreth orës 09:00 është dëmtuar kablo furnizuese 10kV, e cila vjen direkt nga NS Prishtina 6 në KEDS. Fatmirësisht, kemi pas një kablo rezervë dhe në bashkpunim edhe me KEDS-in kemi rikthyer furnizimin me energji elektrike në ndërmarrje. Pas kësaj havarie dhe ndaljes së dhunshme të procesit, janë paraqitur probleme në kyçjen e pompave të kogjenerimit. Më pas intervenimi në HES kemi rregulluar problemin, kemi kyçur pompat e kogjenerimit dhe kemi rikthyer në punë sistemin e ngrohjes rreth orës 15:00. Ndërsa pas dy ditësh, nga OE është rregulluar problemi me kablirin 10kV të dëmtuar më herët. Më 21 prill rreth orës 10:30, sërish është dëmtuar kabllin 10kV nga OE i angazhuar në rregullimin e kopshtit të ndërmarrjes (deri tani 4 herë i dëmtuar). Gjatë gjithë ditës së hënë (e cila ishte festë) kemi qenë në komunikim me shefat e ndërrimit për hapat, që duhet ndërmarrë, në mos shkaktimin e ndonjë avarie tjetër në mungesë të energjisë elektrike, me ç'rast kemi startuar me gjeneratorin dhe kemi asistuar në funksionalizimin e kontrollereve PLC, PC-ve, switch-ave dhe sistemin e mbajtjes së presionit të kogjenerimit. Nga OE është intervenuar vetëm në ora 19:00 në kablirin "B" të dëmtuar, mirëpo sërish kishte shpërthim, rrjedhimisht nuk është rregulluar problemi. Në të njëjtën kabllë është intervenuar sërish më 22 prill mirëpo pa sukses, ndërsa rreth orës 17:30 nga OE është filluar intervenimi në kablirin "A" dhe në



komunikim me KEDS-in rreth orës 20:50 jemi furnizuar me energji elektrike në primar të transformatorit dhe është funksionalizuar vetëm kabllit "A". Më datën 23 korrik, OE ka intervenuar në kabllin 10kV "B" të dëmtuar më herët, mirëpo pas testimit në datën 25.07.2025 nga KEDS, njëri nga përcuesit ka dalë të jetë sërish në lidhje të shkurtër. Pastaj, më datën 30.07.2025, nga OE Limit është bërë rregullimi i kabllit 10kV "B", më datën 18 gusht 2025 kemi komunikuar me Keds-in për vënien në tension të kabllit, ndërsa në datën 08.09.2025 kemi komunikuar KEDS-in për të bërë fazimin e kabllit "B".

- Më datën 04 dhjetor, nga ora 09:10- 09:35 sërish është ndaluar energjia elektrike dhe sipas punëtorëve të KEDS-it problemi ishte me kabllin kryesor "B" të furnizimit me tensionin e mesëm 10kV, i cili është dëmtuar, prandaj edhe kemi kaluar në furnizimin me kabllin "A". Shpejt kemi reagu duke bërë pagesën për angazhimin e kamionit testues të KEDS-it, ndërsa në datën 05 dhjetor është bërë identifikimi i pozicionit të dëmtimit të kabllit nga ana e KEDS-it. Përmes email-it kam informuar komisionin e angazhuar për ndërtimin e ndërtesës së administratës dhe të njëjtit kanë informuar kompaninë "Limit" për të intervenuar në kabllin e dëmtuar nga ana e tyre disa muaj më herët dhe shfaqur problemet tani. Përveç saj, kam dërguar email në KEDS dhe është kërkuar për mundësinë e rregullimit të kabllit nga ana e tyre, të cilët janë përgjigjur pozitivisht. Për t'a plotësuar kërkesën e punëtorëve të KEDS-it dhe mundësinë që të intervenohet në kabllin e dëmtuar, më datën 12 dhe 13 kemi bërë prerjen e gypit të trashë, që ishte mbi kabllot e tensionit 10kV dhe kemi krijuar kushtet që të intervenohet nga ana e KEDS-it. Prandaj në datën 13 Dhjetor është rregulluar kabllit dhe në datën 15 Dhjetor është bërë testimi i kabllit "B" të tensionit 10kV nga KEDS-i. Më tej, kemi ndërprerë furnizimin e energjisë elektrike në ndërmarje, kemi bërë fazimin e kabllit "B", kemi rikthyer furnizimin e energjisë elektrike dhe tani në ngarkesë kemi kabllin "A" dhe rezervë kemi kabllin "B".
- Momentalisht, situata kabllore e furnizimit me energji elektrike të tensionit 10kV është e mbështetur në kablo të viteve 70-ta, mirëpo pas kërkesës së bërë, jemi në pritje të zgjidhjes teknike për dislokim të kabllove nga ana e KEDS-it.
- Më datën 20.03.2025, nga OE i angazhuar në rregullimin e oborrit të ndërmarjes është këputur kabllit optik me ç'rast është humbur komunikimi me stacionin "Bregu i Diellit" (edhe pse stacioni ishte në punë) dhe është zhveshur kabllit i tensionit 10KV për furnizimin e stacionit "Bregu i Diellit", e cila më vonë është rregulluar. Ndërsa me 27 mars, fillimisht është intervenuar përkohësisht në kabllin optik duke rikthyer komunikimin me stacionin "Bregu i Diellit" e pas disa muajsh është rregulluar edhe sipas standardeve.
- Janë kontrolluar përcuesit në mbrojtjet e tri pompave qarkulluese në stacionin "Bregu i Diellit" dhe të gjitha janë në rregull.
- Për disa orë, më 3 prill nuk kemi pasur informacionin për MW nga stacioni HES, prandaj kemi bërë matjen e sinjaleve për rrjedhjen dhe energjinë termike në kalkulatorin e energjisë, të cilat kanë rezultuar të jenë në rregull. Prandaj, kemi kuptuar se arsye e humbjes së tregimit të sinjalit për MW në SCADA ishte vetëm tejkalimi i limitit të marrjes së energjisë nga ajo, që është programuar në PLC dhe SCADA.
- Më datën 04.04.2025 kam rregulluar problemin me saktësinë e matjes për energjinë termike dhe kemi vërejtur se ky problem i matjes ishte nga viti 2014. Problemi ka dalë në sipërfaqe vetëm pas hapjes për inspektim të këmbjesit 1, nga e cila u paraqit tregimi i pasaktë i matjes së shpenzimit të energjisë termike, prandaj me këtë intervenim kemi shmangur tregimin e shpenzimit joreal të energjisë termike në kalkulator, rrjedhimisht në SCADA.
- Më datën 18.04.2025 kemi intervenuar në ndërprerësin e nivelit të lartë në rezervuarin e mbajtjes së presionit të kogjenerimit dhe konstatojmë se informacioni është i saktë.
- Më datën 15.04.2025, duke i respektuar normat e kërkuara kemi bërë ndërprerjen e ngrohjes, respektivisht përfundimin e sezonës ngrohëse 2024/2025 dhe me 16 prill kemi shkyçur mbrojtjet termike për inverterët Vfd të pompave 62P1 – 62P5.
- Më datën 11 qershor, pas ftesës së bërë kam qenë prezent në organizimin e Takimit Vjetor të Komitetit Nacional CIGRE Kosovë (përfaqësues nga NP "Termokos"), me ç'rast patëm mundësi të kemi shkëmbim përvojash me zyrtarë nga KEK, KOSTT dhe kompani private.
- Së bashku me gjitha divizionet e DPK është punuar në pastrimin e oborrit nga gjërat e forta, me qëllim të lirimit të hapësirave për shkak të asfaltimit, që ishte në plan të bëhet nga OE Limit.
- Më 17 korrik janë kontrolluar fatuat e energjisë elektrike nga KesCO, për periudhën e pakalkuluar nga fatura paraprake, respektivisht për ditët e fundit të muajit maj. Njëkohësisht, kam vërejtur një gabim nga ana e tyre, për të cilin janë informuar dhe lista e faturave ishte nënshkruar pa faturën në fjalë.



Fillimi i sezonës 2025/2026



- Për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike pa paralajmërim nga KEDS më datën 08 tetor, kemi pas problem në serverin 2 mirëpo pas hapjes së serverit kemi rregulluar atë.
- Më 06 tetor jemi takuar me koordinatorin për rrjetin në KEDS dhe është diskutuar rreth mundësisë për shfrytëzimin e trasesë së KEDS-it për shtrirjen e kabllos nga stacioni "Prishtina 6" deri në NP "Termokos". Kemi bërë kërkesën për zgjidhje teknike në KEDS dhe në datën 17.10.2025 kemi pranuar zgjidhje teknike dhe zgjidhja teknike e tyre kërkon kosto të lartë financiare. Më datën 23 tetor kemi pas takim me menaxhmentin e KEDS-it, në lidhje me shqyrtimin e mundësive të bashkëpunimit në ndërrimin e sistemit të shpërndarjes elektroenergjetike, të cilët brenda mundësive të veta kanë shprehur gatishmëri për të na ndihmuar. Më datën 24.10.2025 jam takuar me inxhinierin projektues nga KEDS-i, Fatmir Jashari, me të cilin detajisht kemi shikuar pjesën e trasesë së KEDS-it, që mund të shfrytëzohet nga ana jonë. Meqenëse, nga menaxhmenti i NP "Termokos" është kërkuar, që të shikohen mundësitë e zgjidhjes së trasesë përmes komunës së Prishtinës, është bërë kërkesë në Kuvendin Komunal për ndihmë eventuale. Pas informimit nga ana e komunës për mosposedimin e kanaleve kabllovlake më datën 08 dhjetor dhe pamundësisë nga ana e tyre për të na ndihmuar, ne kemi vazhduar punën me mundësitë e ofruara nga KEDS-i. Prandaj më datën 11.12.2025, në KEDS është dorëzuar "Kërkesë për dislokim të kabllos 10kV/20kV" dhe jemi në pritje të përgjigjes teknike për dislokim të kabllove, për të vazhduar tutje me pëlqimin në Komunën e Prishtinës, për punët, që duhet të bëhen;
- Në fillimin e sezonës 2025/26 është paraqitur problemi me kalkulatorin e energjisë termike në stacionin HES, me ç'rast pas fillimit të marrjes së energjisë kalkulimi ishte 100% më i lartë se ai real dhe nëse vazhdohej ashtu do të kishte edhe dëmtim financiar për ndërmarrjen, mirëpo kemi rregulluar problemin në fjalë;
- Janë instaluar dy reflektorë në ngrohtoren e spitalit, pas prishjes së reflektorëve të vendosur nga ana e NPB-së;
- Më datën 09 nëntor, në qendër është verifikuar se një pompë në distribuim ishte djegur;
- Më datën 12 dhe 13 nëntor kam qenë në punëtorinë e organizuar nga FOPIP në "Sirius";
- Pas ardhjes së kontejnerit të ri në stacionin HES, kemi shqyrtuar furnizimin me energji elektrike nga kontejneri i vjetër dhe kemi bërë kyçjen në kontejnerin e ri;
- Është bërë një modifikim për mundësi më të lehtë të resetimit në pajisjen e ndërprerësit të shtypjes në stacionin HES.
- Më datën 01.12.2025 si Department i prodhimit ishim në takim me personat udhëheqës të "Kosova B" në KEK, për të diskutuar në lidhje me energjinë termike dhe ndikimi në KEK i ndërprerjeve pa paralajmërim të energjisë elektrike në NP "Termokos";
- Më datën 05.12.2025, në ora 13:30 kemi pasur humbje të komunikimit me kontrollerat e kogjenerimit përfshirë sistemin e mbajtjes së presionit të kogjenerimit, me përjashtim të kontrollerit, që përfshinë pompat qarkulluese të distribuimit. Prandaj, pompat qarkulluese të rrjetit ishin në punë ndërsa ato të kogjenerimit janë ndalur, mirëpo pas shumë përpjekjeve kemi arritur që t'a kthejmë sistemin në punë, duke rikthyer komunikimin në funksion;
- Në stacionin në HES, janë izouluar disa fije përçuesish të dëmtuar ndër vite nga brejtësit;
- Më datën 11 dhjetor është asistuar divizioni i PKU në marrjen e mostrës nga analizatori i PKU-së dhe funksionalizimin e sistemit;
- Për shkak të rënies së shpeshtë të bllokut B1 dhe B2 në KEK në fillimin e sezonës 2025/26, ka bërë që herë herë planifikimi i energjisë elektrike të jetë i pamundur, për të cilin fakt kam informuar me email edhe KEK-un si furnizues me energji elektrike;
- Më datën 22.12.2025 jemi përgjigjur në komentet e ZRRE-së për pjesën e planifikimit të shpenzimit të energjisë elektrike;
- Më datën 24.12.2025, në KEDS kam bërë kërkesën për pasivizimin e gjashtë njëhësorëve të energjisë elektrike, si vijon: DPR90007146, DPR90007147, DPR90007149, DPR90007150, DPR90007160 dhe DPR90007161 (të gjitha me adresë në Bresje) dhe të njëjtat sipas KEDS-it në mundësinë më të hershme do të largohen nga emri i NP "Termokos".



1. Strategia e planifikimi i punës 2. Organizimi i punës 3. Menaxhimi i punës 4. Kontrollimi i punës 5. Raporti i punës



Divizioni i PKU-së

Gjatë periudhës raportuese në Divizionin e përgatitjes kimike të ujit, bazuar edhe në planin aksional 2025, janë realizuar këto punë:

Divizioni i Përgatitjes Kimike të Ujit (PKU), që përbëhet nga gjithsej 4 nëpunës: udhëheqësi i divizionit, ing. përgjegjës dhe dy laborantë, operon në kuadër të Departamentit të prodhimit- kogjenerimit (DPK) dhe ka përcaktuar qartë objektivat për vitin 2025, duke plotësuar me përshkrim aktivitetet e nevojshme për realizimin e tyre si dhe ka hartuar Planin aksional për sezonën e verës, që kishte për qëllim përgatitjet për sezonën ngrohëse 2025/ 2026.

Objektivat kryesore të PKU-së kanë qenë prodhimii ujit kimikisht cilësor, pastrimi kimik i kaldajave dhe këmbyesëve të nxehtësisë në stacionin qendror dhe të termoñnstacioneve, mirëmbajtja e pajisjeve, ruajtja e kemikaleve sipas normave, hartimi i specifikave teknike për furnizim me pajisje dhe kemikale dhe raportimi.

PKU objektivat, detyrat dhe përgjegjësitë e veta i ka realizuar në bashkëpunim të ngushtë me Divizionet në kuadër të DPK dhe departamenteve tjera, duke iu përgjigjur çdo kërkesë a nevojë të tyre, që bie në fushën e përgjegjësisë të DPKU.

Gjatë periudhës 2025, PKU është ballafaquar me një mori sfidash për shkak të problemeve teknike në sistemin e zbutjes së ujit të dedikuar për furnizim me ujë kimikisht të përgatitur në rrjetin e kogjenerimit, pasi që edhe gjatë këtyre muajve kemi operuar vetëm me njërin zbutës të ujit, zbutësin nr. 1, sepse zbutësi nr. 2 ka qenë jashtë funksionit, për shkak të problemeve teknike deri në fund të përfundimit të sezonës ngrohëse 2024/2025. Në fillim të sezonës ngrohëse 2025/2026 na kanë përcjellë të njëjtat probleme me zbutësit e ujit për sistemin e kogjenerimit deri në fillim të dhjetorit, kur edhe është realizuar servisi/riparimi i zbutësve dhe tanimë janë funksional. Edhe pse gjatë kësaj periudhe kohore nuk janë evidentuar humbje në sistemin e kogjenerimit. Por, mund të konstatohet se gjatë kësaj periudhe kohore nuk ka pasur probleme me furnizim me ujë kimikisht të përgatitur. Të dhënat statistikore të përgatitjes kimike të ujit të zbutur janë dhënë në tabelë.

Po ashtu, dozimi me hidroksid të natriumit, sulfidnatriumi dhe fosfat të natriumit, me qëllim të kondicionimit të ujit në rrjetin e distribuimit dhe kogjenerimit, nuk ka mundur të realizohet për shkak se pajisja për dozim e instaluar nga operatori ekonomik ka qenë jofunksionale. Por, mund të konstatojmë se në momentin e raportimit tanimë janë funksionale edhe të dyja sistemet e zbutjes së ujit dhe të dyja sistemet e dozimit të kemikaleve për kondicionim të ujit.

Në kuadër të realizimit të Planit aksional 2025 është realizuar pastrimi kimik këmbyesëve të nxehtësisë sipas kërkesave të termoñnstacioneve të distribuimit dhe këmbyesve të nxehtësisë HRS Sondex 1si dhe kaldajat K1, K2 të ngrohësorës së spitalit dhe kaldajës K4 në Termokos dhe punë të tjera të cilat janë paraqitur në tabelën IV.

Sipas gjendjes së njehsorit të ujit e lexuar më 31.12.2025, rezulton se në sistemin e kogjenerimit nuk janë evidentuar 956m³humbje/ujë i futur në rrjet.

Sipas llogaritjeve rezulton se në sistemin e distribuimit, 01.01.2025 - 31.12.2025, kanë hyrë 82854m³ ujë kimikisht i përgatitur.

Sipas gjendjes së njehsorit të ujit, e lexuar më 31.03.2024, rezulton se janë prodhuar 77222m³ ujë i përgatitur në sistemin e filtrave jonkëmbyes, dedikuar për rrjetin e distribuimit.

Në bazë të evidencës nga raportet ditore nga 01.01.2025 deri më 31.03.2025 janë shpenzuar 70725kg kripë NaCl.

Vazhdimisht janë përcjellë parametrat e ujit, fortësia e ujit, në sistemin e distribuimit, në filtrat jonkëmbyes, në rezervarin ditor, në kolektor në dalje, në kolektor në hyrje dhe në sistemin e kogjenerimit, në rezervarin ditor dhe në hyrje të këmbyesëve të nxehtësisë në termostacion në "Termokos" dhe mund të konsiderojmë se vlerat mesatare të fortësisës së ujit janë brenda kufijve të lejuar.

Vlenë të përmendet se gjatë këtij viti kalendarik na kanë përcjellë edhe vështirësi në operim, por me një bashkëpunim të ndërsjellë kemi arritur që bashkarisht t'i tejkalojmë.

Bashkëpunimi në mes tri divizioneve në kuadër të departamentit ka qenë i koordinuar mirë në vitin 2025.

Bashkëpunimi i jashtëzakonshëm dhe i kordinuar shumë mirë ka qenë edhe mes DPK-së dhe zyrtarëve të KEK-ut, KRU-së si dhe me departamentet tjera në kuadër të NP "Termokos" Sh.A.



Të dhënat statistikore në formë tabelare për punët e kryera gjatë periudhës 2025:

Prodhimi i ujit kimikisht të përgatitur dhe shpenzimet e kripës NaCl për regjenerim të filtrave jonkëmbyes:


Tabela 18. Të dhënat tabelare dhe statistikore të përgatitjes së ujit dhe shpenzimet e kripës NaCl:

Data	Ujë i futur në rrjet të distribuimit / m ³	Ujë i përgatitur (sistemi i vjetër) m ³	Ujë i përgatitur dhe i futur në rrjet (sistemi i ri-koogjnerim)/ m ³	Gjithsej ujë i përgatitur	Shpenzimet e kripës NaCl (24 orë)/kg
Janar	11447	11097	0	11097	9425
Shkurt	10868	10231	0	10231	8450
Mars	11753	11498	0	11498	10575
Prill	13476	9672	391	10063	8350
Shtator	11241	11885	1	11886	11200
Tetor	11848	11387	291	11678	10325
Nëntor	12221	11452	273	11725	12400
Dhjetor	11836	11032	136	11168	10103
Mesatarja	82854	77222	956	78178	70725
Gjithsej	11447	11097	0	11097	9425

Pastrimi kimik i këmbyesëve gjatë periudhës raportuese 2025

Tabela 19. Pastrimi kimik i këmbyesëve gjatë periudhës raportuese 2025

Muaji	Nr. i këmbyesëve
Janar	6
Shkurt	6
Mars	
Prill	
Maj	
Qershor	
Korrik	9
Gusht	48
Shtator	24
Nëntor	
Dhjetor	2
Gjithsej	95







Në vitin 2025 janë instaluar 960.7 metër gyp me paraizolim dhe 466.5 metër gyp çeliku.

Instalimi i gypave metër gjatësi në vitin 2025:

1,427m'

Figura 8. Instalimi i gypave të paraizoluara dhe të çelikutë



© Zgjerimi i rrjetit në disa objekte banesore në Lakrishtë 09/2025

DEPARTAMENTI I DISTRIBUIMIT

Aktivitetet e Departamentit të distribuimit

Gjatë vitit 2025, Departamenti i distribuimit ka pasur këto aktivitete:

- Intervenimet në sistemin primar të ngrohjes:
 - Instalimi i gypave;
 - Instalimi i kthesave;
 - Instalimi i valvolave;
 - Instalimi i filtrave;
 - Instalimi i pompave;
 - Instalimi i këmbyesëve;
 - Pastrimi i këmbyesëve.
- Intervenimet në sistemin sekondar të ngrohjes:
- Instalimi i matësve të energjisë;
- Kycjet e reja;
- Puna me palë të treta;
- Aktivitete tjera.

Instalimi i gypave

Gjatë periudhës raportuese janë instaluar gjithsej 1,427.2 metër gyp, prej të cilave 960.7 metër gyp i paraizoluara si dhe 466.5 metër gyp çeliku.

Tabela 20. Pasqyra përmbledhëse e aktiviteteve të Departamentit të distribuimit gjatë vitit 2025

nr	Aktiviteti	totali	Njësia
1	Intervenimet në rrjetin primar të ngrohjes		intervenime
2	Intervenimet në rrjetin sekondar të ngrohjes	32	intervenime
3	Instalimi i gypave të paraizoluara të çelikut	1,427	m'
4	Instalimi i kthesave paraizoluara të çelikut	147	copë
5	Instalimi i këmbyesëve të nxehtësisë	2	copë
6	Instalimi i valvolave të ngrohjes	47	copë
7	Instalimi i pompave qarkulluese	17	copë
8	Instalimi i filtrave	2	copë
9	Instalimi i matësve të energjisë	1	copë

Tabela 21. Instalimi i gypave janar-dhjetor 2025

Nr.	Dim. i gypit	Realiz.	Vërejtje
1	DN 32	428	Gyp me paraizolim prej të cilave 278m gyp çeliku
2	DN 40	216	54 m gyp çeliku 162 m gyp me paraizolim
3	DN 50	235	77 m gyp çeliku 158 m gyp me paraizolim
4	DN 65	182	26 m gyp çeliku 156 m gyp me paraizolim
5	DN 80	138.5	108m gyp me paraizolim, 30.5 m gyp çeliku
6	DN100	49	48 gyp me paraizolim, 1 m gyp çeliku
7	DN125	134	Gyp me paraizolim
8	DN150	1.2	Gyp me paraizolim
9	DN200	2	Gyp me paraizolim
10	DN250	41.5	Gyp me paraizolim
TOTAL		1,427.2	

Instalimi i kthesave


Në peridhën raportuese janar-dhjetor 2025 janë instaluar gjithsej 147 kthesa, prej të cilave 79 kthesa të çelikut dhe 68 kthesa me paraizolim.

Tabela 22. Instalimi i kthesave

Nr.	Dim. i ktheses	Realizimi	Vërejtje
1	DN32	30	14 Kthesa me paraizolim, 16 kthesa çeliku
2	DN40	37	21 Kthesa me paraizolim, 16 kthesa çeliku
3	DN50	10	7 kthesa me paraizolim, 3 kthesa çeliku
4	DN65	22	prej të cilave 2 kthesa me paraizolim
5	DN80	18	7 kthesa me paraizolim, 11 kthesa çeliku
6	DN100	17	9 Kthesa me paraizolim, 8 kthesa çeliku
7	DN125	4	Kthesa me paraizolim
8	DN150	4	4 Kthesa çeliku
9	DN250	5	2 kthesa me paraizolim, 1 kthesa çeliku
TOTAL		147	



Figura 9. Paraqitja grafike e instalimit të kthesave, valvolave, pompave, filtrave, këmbysesë dhe matësve të energjisë gjatë vitit 2025



© Zgjerimi i rrjetit të ngrohjes në I. L'akrishtë

INSTALIMI I POMPAVE, VALVOLAVE, FILTRAVE, KËMBYESËVE DHE MATËSVE TË NXEHTËSISË

Instalimi i pompave

Në periudhën raportuese janë instaluar 17 pompa.

Tabela 23. Instalimi i pompave

Nr.	Dim. pomp	Realizimi	Vërejtje
1	DN 25	1	
2	DN 40	2	
3	DN50	8	një pompe e vjetër
4	DN65	3	Nënstacion
5	DN80	1	pompë e vjetër
6	Wilo	2	Të perdorura
TOTAL		17	Copë

Instalimi i valvolave

Janë instaluar gjithsej 47 valvola të dimensionit DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100 dhe DN 125.

Tabela 24. Instalimi i valvolave

Nr.	Dim. i valv.	Realizimi	Vërejtje
1	DN 32	4	
2	DN 40	3	
3	DN 50	10	
4	DN 65	14	
5	DN 80	7	
6	DN 100	5	
7	DN 125	4	
TOTAL		47	Copë

Instalimi i filtrave

Gjatë vitit 2025, janë instaluar gjithsej 2 filtra të dimensioneve DN 40, dhe DN 65.

Tabela 25. Instalimi i filtrave

Nr.	Dimensioni i gypit	Realizimi	Vërejtje
1	DN40	1	MP Group- rr. Ali Pasha
2	DN 65	1	Rr. B 6/2 "Dardani"
TOTAL		2	

Këmbyesit e nxehtësisë

Në vitin 2025 janë instaluar gjithësej 2 këmbyes të nxehtësisë

Tabela 26. Instalimi i këmbyesëve të nxehtësisë

Nr.	Lloji dhe fuqia	Realizimi	Vërejtje
1	1000 kw	1	Biloku 9/2
2	800kW	1	Nënstacion
TOTAL		2	

Pastrimi i këmbyesëve të nxehtësisë

Është bërë pastrimi me kemikate i 89 këmbyesëve të nxehtësisë.

Tabela 27. Pastrimi i këmbyesëve të nxehtësisë

Nr.	Adresa	Realizimi	Vërejtje
1	Në adresa të ndryshme	89	Pastrimi me kemikate

Matësit e nxehtësisë

Gjatë periudhës raportuese, është instaluar gjithsej 1 matës i nxehtësisë.

Tabela 28. Matësit e energjisë

Nr.	Rajoni	Adresa	Lloji	Realiz.	Data
1	ULP.	QKUK – Dekanati i mjekësisë	DN80 – 40m3/h	1	02.2025
TOTAL				1	

Intervenimet në rrjetin sekondar

Në vitin 2025, janë realizuar 32 intervenime në rrjetin sekondar

Tabela 29. Intervenimet urgjente në pjesën sekondare

Nr.	Rajoni	Adresa	Interven.	Përshkrimi i punëve
1	Dardani, Qendër	Të ndryshme	32	Sanimi i rrjedhjes
		Gjithsej	32	

Kyçjet e reja

Në vitin 2025, janë kyçur në rrjetin e ngrohjes gjithsej 3 objekte si dhe 2 kyçje me ofertë.

Tabela 30. Kyçjet e reja në rrjetin primar gjatë vitit 2025

Nr.	Adresa	Siperfaqja m2	Vërejtje
1	Xhamia Kadërie	500	-
2	Anton Çetta Nr 5-, Aktash	200	-
3	Rr. Filip Shiroka, nr. 11	350	Kyçje e re
4	Rr. Filip Shiroka, nr. 13	230	Kyçje e re
TOTAL		1,280	



DEPARTAMENTI I FURNIZIMIT

Aktivitetet e Departamentit të Furnizimit gjatë periudhës janar-dhjetor 2025

Në bazë të planit për ngritjen e arkëtimit përfshirë edhe borxhet është përgatitur plani i aktiviteteve operacionale për arkëtim të borxheve të vjetra.

Faturimi

Faturimi gjatë periudhës raportuese 2025 është si në vijim:

Tabela 31. Faturimi në vitin 2025:

Periudha	Sektori i amvisërisë	Sektori afarist	Totali
Janar-2025	1,180,646.18 €	856,851.27 €	2,037,497.45 €
Shkurt-2025	1,160,583.11 €	809,331.16 €	1,969,914.27 €
Mars-2025	1,006,558.04 €	650,795.63 €	1,657,353.67 €
Prill -2025	480.905.57 €	365,587.65 €	846,493.22 €
Maj-2025	0.00 €	30,043.02 €	30,043.02 €
Qershor-2025	5,452.27 €	37,846.81 €	43,299.08 €
Korrik-2025	6,937.67 €	3,405.78 €	10,343.45 €
Gusht-2025	1,523.01 €	0.00 €	1,523.01 €
Shtator-2025	481.08 €	1,493.71 €	1,974.79 €
Tetor-2025	621,265.51 €	416,769.97 €	1,038,035.48 €
Nëntor-2025	958,443.92 €	610,824.41 €	1,569,268.33 €
Dhjetor-2025	1,119,527.14 €	816,096.31 €	1,935,623.45 €
2025	6,542,323.50 €	4,599,045.72 €	11,141,369.22 €

Për muajt jashtë sezonit ngrohës respektivisht maj- shtator 2025, në raportin përmbledhës vjetor 2025 janë paraqitur edhe faturimi retroaktiv në vlerë totale prej 87,173 euro.

Krahasuar me vitin e kaluar 2024, faturimi në vitin 2025 është më i vogël për 215,817 euro, respektivisht rreth 1.9%.

Inkasimi

Të hyrat e përgjithshme nga arkëtimi i mjeteve në vitin 2025 janë si vijon:

Tabela 32. Inkasimi në vitin 2025:

Sektori	Sektori i amvisërisë	Sektori afarist	Total inkasimi €
Total inkasimi	6,232,557 €	4,125,193 €	10,357,750 €

Në vazhdim në mënyrë tabelare dhe grafike paraqesim të dhënat e inkasimit për periudhën raportuese 2025 si dhe krahasimin me vitin 2024.

Vlera e faturuar e energjisë termike në janar-dhjetor 2025 është: 215,817 euro më pak se në vitin paraprak 2024.

Rënja e faturimit krahasuar me vitin paraprak, shprehur në përqindje

-1,9%

Figura 10. Faturimi në janar-dhjetor 2025, krahasimi me janar-dhjetor 2024





Tabela 33. Inkasimi në 2025, krahasimi me 2024:

Periudha	2025	2024	Evaluimi	
			€	%
Sektori i amvisërisë	6,232,557	5,745,374	487,183	8%
Sektori afarist	4,125,193	5,051,339	-926,146	-18%
Totali	10,357,750	10,796,713	-438,963	-4%

Figura 11. Inkasimi në vitin 2025, krahasimi me inkasimin në vitin 2024:



Të hyrat nga arkëtimi i mjeteve për vitin 2025 krahasuar me vitin paraprak 2024, kanë qenë më të vogla për 4%, shprehur në vlerë monetare **438,616€**.


Krahasimi i inkasimit në faturim për janar-dhjetor 2025

Të hyrat e inkasuara nga faturimi për periudhën janar-dhjetor 2025 janë si vijon:

Tabela 34. Shkalla e inkasimit në janar-dhjetor 2025

	Faturimi	Inkasimi	Eval. €	Eval. %
Amvisëri	4,601,342 €	3,021,575 €	1,579,767 €	65.67%
Afarist	6,540,027 €	3,876,045 €	2,663,982 €	59.27%
Total	11,141,369 €	6,897,620 €	4,243,749 €	61.91%

Figura 12. Shkalla e inkasimit në janar-dhjetor 2025





Krahasuar me vitin paraprak 2024, në vitin 2025, kemi rritje të numrit të konsumatorëve aktiv për 482 konsumatorë më shumë dhe kemi rritje të sipërfaqes ngrohëse aktive për 68,685 m²

Rritje e sipërfaqes ngrohëse aktive prej

3,1%



DEPARTAMENTI I FURNIZIMIT

Numri aktual i konsumatorëve

Numri i përgjithshëm i konsumatorëve aktiv në fund të periudhës raportuese është 25,597 konsumatorë. Ndërsa, në fund të vitit 2024, numri i përgjithshëm i konsumatorëve aktiv ishte 25,115. Pra, kemi rritje të numrit të konsumatorëve aktiv prej 1.9%

Raporti i ankesave dhe kërkesave gjatë vitit 2025

Në vijim në mënyrë të përmblodhur në formë tabelare paraqesim raportin mbi ankesat dhe kërkesat gjatë vitit 2025.

Tabela 35. Raporti mbi ankesat dhe kërkesat gjatë vitit 2025

muaji	Ankesa të pranuar	Përgjigjet në ankesa	Kërkesa të pranuar	Përgjigjet në kërkesa
Janar	812	408	174	174
Shkurt	578	401	122	70
Mars	384	1183	87	138
Prill	193	247	82	87
Maj	101	431	67	108
Qershor	39	173	28	30
Korrik	35	132	58	22
Gusht	76	119	124	50
Shtator	58	150	210	58
Tetor	123	169	487	114
Nëntor	51	85	175	291
Dhjetor	271	158	245	209
TOTAL	2721	3656	1859	1351

Sqarim: Janë përfshirë përgjigjet edhe për ankesa dhe kërkesa të bartura nga viti paraprak.

Kontratat për furnizim me ngrohje

Në vitin 2025, me 1,088 konsumatorë janë nënshkruar kontratat për furnizim me ngrohje, prej të cilave 941 kontrata nga sektori i amvisërisë dhe 147 nga sektori afarist.

Sipërfaqja ngrohëse

Në fund të periudhës raportuese 2025, sipërfaqja ngrohëse aktive është 2,283,710 m². Ndërsa, në fund të vitit 2024, sipërfaqja ngrohëse aktive ishte 2,215,025 m².

Figura 13. Sipërfaqja në fund të periudhës 2025, krahasimi me 2024



Kyçjet e reja

Në vitin 2025, në sistemin e ngrohjes qendrore "Termokos", janë kyçur gjithësej 286 konsumator të rinj me sipërfaqe prej 22,137m².

Tabela 36. Konsumatorë të rinj – Kyçje të reja në vitin 2025

Sektori	Numri i konsumatorëve	Sipërfaqja m ²
Amvisëri	235	16,708.88 m ²
Afarist/institucional	51	5,428.12 m ²
Total	286	22,137 m ²





DEPARTAMENTI PËR ZHVILLIM DHE INVESTIME KAPITALE

NJËSIA PËR IMPLEMENTIMIN E PROJEKTEVE

Qëllimi i raportit- Ky raport vjetor paraqet një përmbledhje të konsoliduar të aktiviteteve, progresit teknik, financiar dhe institucional të Departamentit për zhvillim dhe investime kapitale gjatë vitit 2025. Raporti është përgatitur në bazë të aktiviteteve gjatë vitit 2025.

PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME

Gjatë vitit 2025, Departamenti për zhvillim dhe investime kapitale ka qenë i angazhuar intensivisht në zhvillimin dhe avancimin e dy projekteve strategjike të NP "Termokos" Sh.A.:

- Projekti "Solar4Kosovo II – Solar District Heating", i financuar nga KfW, BERZH, WBI dhe burime vendore;
- Projekti për dyfishimin e kapaciteteve të kogjenerimit dhe rrjetit transmetues nga 140 MWth në 280 MWth, i financuar nga EIB, BE dhe Qeveria e Republikës së Kosovës;
- Projekti: Studimi i fizibilitetit për mbulueshmërinë e qytetit të Prishtinës me ngrohje qendrore – 11 zona të reja

Viti 2025 është karakterizuar nga përparime substanciale në fazën e projektimit teknik, konsolidimit të dokumentacionit mjedisor dhe social, koordinimit me institucionet financiare ndërkombëtare (IFI), si dhe përgatitjes së dosjeve të tenderimit. Paralelisht, janë adresuar sfida të rëndësishme, që lidhen me shpronësimet, lejet administrative dhe vonesat institucionale, veçanërisht në kontekstin e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës.

PROJEKTI "SOLAR4KOSOVO II – SOLAR DISTRICT HEATING"

Komponentët kryesor të projektit:

- Impianti diellor për ujë të ngrohtë;
- Rezervuari sezonal për ruajtje të energjisë termike (PTES);
- Pompa termike me absorpcion (AHP);
- Tubacionet lidhëse – koridori A dhe koridori B;
- Zgjerimi i rrjetit të ngrohjes në lagjet e reja të Prishtinës.

Objektivat e projektit:

- Dekarbonizimi i sistemit të ngrohjes qendrore në Prishtinë;
- Ofrimi i shërbimeve të ngrohjes nga burime të ripërtëritshme;
- Prodhim vjetor i energjisë nga BRE rreth 43 GWh/vit;
- Ulja e emetimeve të CO₂ rreth 47,000 ton/vit;
- Jetëgjatësi e impiantit diellor 25–30 vjet.

Statusi i projektit gjatë vitit 2025

Gjatë vitit 2025 janë arritur këto rezultate kryesore:

- Përfundimi i koncept-dizajnit dhe dizajnit teknik për impiantin diellor, PTES dhe ndërtesën energjetike;
- Finalizimi i raportit për sigurinë e digës dhe shqyrtimi i tij nga paneli i ekspertëve të pavarur (PoE), me rekomandime të integruara në dokumentet e tenderit;
- Dakordimi i kapacitetit të pompës termike me absorpcion prej 20 MW;
- Përfundimi dhe publikimi i Strategjisë së Komunikimit dhe Dukshmërisë (C&V), përfshirë lansimin e faqes zyrtare www.solar4kosovo2.org;
- Përditësimi dhe dorëzimi për "No Objection" i dokumenteve ESIA, ESMP, SEP dhe LALRP;
- Aprovimi dhe prezantimi publik i Master planit për zgjerim;
- Përfundimi i elaboratit të shpronësimit për koridorin A dhe dorëzimi i tij në MMPHI;

- Nënshkrimi i Marrëveshjes së mirëkuptimit për përdorimin e koridorit rrugor për koridorin B.

Aktivitetet kryesore gjatë vitit:

- Takime djavore koordinuese me konsulentin implementues (iC/CES) dhe NJZP (24 takime);
- Takime të rregullta progresi me KfW dhe BERZH (11 takime);
- Koordinim i vazhdueshëm me konsulentët FOPIP/ESAP (Aspiro, Enova) për përgatitjen e raportit nismëtar/diagnostik dhe zhvillimin e intervistave me departamentet përkatëse të "Termokos"-it;
- Finalizimi dhe publikimi i Planit të Angazhimit të Palëve të Interesit (SEP) në faqen zyrtare të "Termokos"-it, si dhe përditësimi i dokumenteve LALRP/LAP/LRP;
- Komunikimi dhe koordinimi i vazhdueshëm me institucionet financiare ndërkombëtare (IFI), konsulentët dhe autoritetet qeveritare lidhur me procedurat e tenderimit, aprovimet teknike dhe çështjet rregullative;
- Përditësimi i Master planit të zgjerimit dhe përcaktimi i prioritetëve për zonat "Lakrishte", "Kalabria", "Tophane", "Mahalla e muhaxherëve" dhe "Qyteti i vjetër", përfshirë simulimet hidraulike dhe verifikimin e kapaciteteve të rrjetit ekzistues;
- Vazhdim i nënshkrimit të para kontratave me objektet, që planifikohen të kyçen në rrjetin e ngrohjes qendrore, me qëllim të ruajtjes së projeksioneve të konsumit dhe stabilitetit të planifikimit;
- Miratim përfundimtar i raportit tremujor QR4, QR5 dhe QR6 nga "Termokos" dhe KfW, si dhe aprovimi i faturave përkatëse të konsulentit implementues;
- Dorëzimi i paketave kryesore të FOPIP-it, Planit të zhvillimit korporativ (CDP) dhe Planit të integruar të menaxhimit të aseteve, si bazë për forcimin e performancës financiare dhe operative të ndërmarrjes;
- Koordinim intensiv me Komunën e Prishtinës, Drejtorinë e kadastrit dhe MMPHI për çështjet e shpronësimit;
- Rishikim dhe harmonizim i dokumenteve mjedisore dhe sociale me BERZH dhe Enova;
- Përgatitje dhe vlerësim i fazës së para-kualifikimit për Lot 1, përfshirë rishpalljen e procedurës;
- Planifikim dhe definim i kërkesave teknike për integrimin e SCADA-s;
- Përgatitje e materialeve informuese dhe komunikim i vazhdueshëm me palët e interesit;
- Marrja e pëlqimeve parimore për kyçje në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimeve si dhe në sistemin energjetik (për impiantin solar);

Raportimi financiar – Solar4Kosovo II

- Totali CAPEX: 77,770,592 €
- Kontigjenca (12%): 9,332,471 €
- Totali i përgjithshëm i investimit: 87,103,063 €

Burimet e financimit:

- WBI Grant: 21,500,000 €
- Kredi KfW: 31,600,000 €
- Kredi EBRD: 18,900,000 €
- Kontribut vetanak: 15,103,063 €

PROJEKTI PËR DYFISHIMIN E KAPACITETEVE TË KOGJENERIMIT (EIB – ERI/ITA)

Përshkrimi i projektit

Projekti parasheh dyfishimin e kapacitetit të ngrohjes nga 140 MWth në 280 MWth, përmes ndërtimit të

linjës së tretë të transmetimit (DN800), stacioneve të reja HES2/HRS2 dhe zgjerimit të rrjetit të ngrohjes sipas Master planit të përditësuar.

Informacionet e projektit.

- Zgjerimi i kapacitetit të bashkëprodhimit-kogenerimit nga KEK-u (Korporata Energjetike e Kosovës);
- Rritja e prodhimit të nxehtësisë dhe energjisë së kombinuar (CHP) për rritjen e efikasitetit të energjisë;
- Kontributi në sigurinë dhe besueshmërinë energjetike të rajonit nëpërmjet kapaciteteve shtesë;
- Forcimi i partneriteteve dhe bashkëpunimit me KEK-un për përfitim reciprok dhe synime të përbashkëta energjetike;
- Zbatimi i projektit pritet në vitin 2028-2029
- Kostoja e projektit për dyfishimin e kapacitetit të ngrohjes: 63 milionë euro (financuar nga BE/BEI)
- Plani i dekarbonizimit – miratuar në janar 2024. Janë identifikuar projektet e investimeve afatshkurtra-qesme dhe afatgjata. Masat në EE në ndërtesa dhe BRE si burim i ngrohjes do të jetë fokusi kryesor, që për periudhën 2035-2050, kur planifikohet të kemi sistemin e ngrohjes qendrore të dekarbonizuar në Prishtinë.

Çështjet mjedisore:

- Me realizimin e projektit në total kemi ulje të emetimeve direkte të CO₂ në TC Kosova B si rezultat i dyfishimit të kapacitetit të ngrohjes;
- Ka një rritje të drejtpërdrejtë të emetimit të CO₂ (Td) prej 9,385 tCO₂/vit si rezultat i përmirësimit të infrastrukturës së "Termokos"-it,
- Ka një ulje të drejtpërdrejtë të emetimit të CO₂ (HMD) prej 106,833 tCO₂/vit si rezultat i ndryshimit të mënyrës së furnizimit me ngrohje nga ngrohja individuale në ngrohjen e hapësirës përmes rrjetit të NQ.

Ndikimi total i drejtpërdrejtë i CO₂ (TDId) i Projektit për dyfishimin e kapacitetit është i barabartë me: TDId = Td - HMD = 9,385 tCO₂/vit - 106,832 tCO₂/vit = - 97,447 tCO₂/vit < 0.

Sqarim: Nga kapaciteti gjenerues prej 140MW_{TH}, i cili do të realizohet me projektin për dyfishimin e kapaciteteve prodhuese të energjisë termike, 40 MW_{TH} energji termike do të ndahen për komunën e Obiliqit, ndërsa 100 MW_{TH} energji termike do të mbeten për NP "Termokos" Sh.A.

Komponentet e këtij projekti janë:

1. Ndërtimi i nënstationit për nxjerrjen e nxehtësisë në TE Kosova B (HES 2) dhe atij për pranim të nxehtësisë (HRS 2) në "Termokos" si dhe gypit të tretë me diametër DN800 mm, në trasenë eksistuese;
2. Zgjerimi i rrjetit, sipas Masterplanit të përditësuar, për të plasuar kapacitetet shtesë.

Master plani i zgjerimit

LAGJET E REJA që do të furnizohen me ngrohje:

"Prishtina e re"- afërsisht 960.000 m² (ndërtesa shumë banesore);

"Kalabria" afërsisht 60.000 m² (ndërtesa shumë banesore);

"Mati 1"-Rruga C, mbi 220.000 m² (ndërtesa shumë banesore).

Objektivat dhe përfitimet:

- Rritja e efikasitetit energjetik dhe sigurisë së furnizimit;
- Zëvendësimi i ngrohjes individuale me ngrohje qendrore;
- Ulje neto e emetimeve të CO₂ rreth 97,447 ton/vit;
- Kontribut afatgjatë në dekarbonizimin e sistemit të ngrohjes deri në vitin 2050.

Statusi i projektit gjatë vitit 2025:

- Përfundimi i dokumenteve bazë: Analiza ekonomiko-financiare, ESIA, Plani i implementimit, Strategjia e prokurimit, Master plani i zgjerimit dhe Strategjia e dekarbonizimit;
- Janë mbajtur 11 takime të progresit me Bashkimin Evropian, Bankën Evropiane për Investime, konsulentin "Tetratech", ku janë shqyrtuar progresi dhe çështje me rëndësi për zhvillimin e projektit;
- Finalizimi i specifikimeve teknike për HES, gypat e transmisionit dhe HRS;
- Përgatitja e draft dosjes së tenderit të prokurimit- dosjes së tenderit për punë dhe shërbime konsulente. Dokumenti për dosjen e tenderit për punë është dorëzuar në "Termokos" për rishikim dhe avancimi i procedurave për shpronësim;
- Miratimi përfundimtar i financimit nga Bordi i EIB në fund të vitit 2025;
- Sigurimi i grantit nga BE pas zbatjes së masave ndaj Kosovës;
- Dokumenti përmban: "Termokos" ende nuk ka dhënë përgjigje për komente.

Vëllimi I – Tenderi: Përfshin udhëzimet për ofertuesit, të dhënat e tenderit, format e ofertës, listat e çmimeve dhe normave, indeksimin e kostove dhe tabelat e vlerësimit të ofertave.

Vëllimi II – Kontrata: Përmban kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të kontratës, të dhënat kontraktuale, format e garancive (për performancë, parapagim dhe mbajtje), si dhe format për certifikata dhe marrëveshjen me bordin e arbitrazhit (DAAB).

Vëllimi III – Kërkesat e punëdhënësit: Përfshin kërkesat teknike të përgjithshme dhe të veçanta për punimet mekanike, elektrike, SCADA dhe civile, si dhe vizatimet përkatëse.

Vëllimi IV – Lokacionet dhe punimet: Përmban raportet e punimeve të riparimit në zonën "Laguna", matjet gjeodezike, të dhëna mbi rrjetet ekzistuese nëntokësore, vlerësimin mjedisor dhe planin e menaxhimit mjedisor e social, ndërsa kushtet e ndërtimit dhe sondazhi gjeoteknik do të shtohen më vonë.

Përmbajtja e dosjes së tenderit është e strukturuar në katër vOLUME kryesore, që mbulojnë aspektet administrative, kontraktuale, teknike dhe të lokacionit të punimeve.

- Është dorëzuar edhe raporti – dosja e tenderit S1 për shërbime konsulente-mbikqyrje, i cili është përgaditur nga konsulenti implementues "Tetratech".

Raportimi financiar- Projekti EIB:

- Totali i projektit: 63,371,961 €.

Burimet e financimit:

- Kredi EIB: 31,685,981 €
- IPA Grant: 17,600,000 €
- Qeveria e Kosovës: 9,000,000 €
- Kontributi i "Termokos": 5,085,981 €

SFIDAT KRYESORE GJATË VITIT 2025

- Zvarritja e proceseve të shpronësimit, veçanërisht për koridorin B;
- Vonesa në marrjen e lejeve mjedisore dhe teknike;
- Ndikimi i masave të BE-së në dinamikën e financimit;
- Komplexiteti i koordinimit ndërinstytucional.

Gjatë vitit 2025 në Departamentin për zhvillim dhe investime kapitale është trajtuar edhe projekti:

"STUDIMI I FIZIBILITETIT PËR MBULUESHMËRINË E QYTETIT TË PRISHTINËS ME NGROHJE QENDRORE- 11 ZONA TË REJA"

Të dhëna të përgjithshme për kontratën

Objekti: Studim fizibiliteti për zgjerimin e ngrohjes qendrore në 11 zona të reja të Prishtinës.

Kontrata ka përfunduar në afatin e paraparë dhe të gjitha dorëzimet janë pranuar zyrtarisht nga "Termokos".

Qëllimi dhe rëndësia strategjike e studimit:

Studimi kishte për qëllim vlerësimin teknik, mjedisor dhe financiar të zgjerimit të sistemit të ngrohjes qendrore në pjesët veriore dhe jugore të Prishtinës, në përputhje me:

- Strategjinë e dekarbonizimit të "Termokos";
- Objektivat kombëtare për energji dhe klimë;
- Kërkesat e institucioneve financiare ndërkombëtare (KfW, EIB, BE).

Studimi shërben si bazë teknike dhe financiare për fazën e implementimit të projekteve mëdha të zgjerimit të rrjetit, për lagjet, të cilat nuk janë të kyçura në sistemin e ngrohjes dhe nuk janë të parapara me Master planin e dy projekteve "Solar4Kosova II" dhe Projektin për dyfishimin e kapacitetit të kogjenerimit. Përfshirja e studimit:

- Pjesa veriore – lagjet: "Arbëri", "Kodra e trimave", "Qyteti i vjetër", "Kolovica", "Tasligje", "Velania" dhe pjesa jugore lagjet: "Hajvalia", "Prishtina e Re", "Qershia", "Nici", "Gorenje", "Qëndresa";
- U realizua ndarja e qytetit në 11 zona, 141 qeliza dhe 13,964 ndërtesa;
- U definuan metodologjitë për llogaritjen e kërkesës termike (TABULA, HDD, U-values).

Vlerësimi i kërkesës për ngrohje dhe kapaciteteve:

- U analizuan 3.93 milion m² sipërfaqe ndërtimore;
- Kërkesa totale për energji termike: ~1,810 GWh/vit;
- Kapaciteti optimal për zgjerim: ~130 MWth për 2,639 ndërtesa prioritare;
- U identifikuan zonat me densitet të lartë dhe fizibilitet ekonomik sipas kriterëve të BE-së (≥2000 kWh/m rrjet).

Analiza teknike e rrjetit dhe burimeve të nxehtësisë

U analizuan burime të ndryshme të sistemeve termike të dekarbonizuara:

- Solar termik + ruajtje sezonale (PTES) – opsioni më konkurrues afatgjatë;
- Kogjenerimi dhe nxehtësia e humbur nga Kosova B – zgjidhje tranzitore;
- Pompa termike, biomasa dhe gjeotermia – opsione plotësuese.
- U identifikuan lokacione strategjike për rezervuarë sezonalë (100,000–150,000 m³).
- U zhvillua koncepti i ndarjes hidraulike për të shmangur mbingarkimin e rrjetit ekzistues. Është llogaritur dhe dimensionuar rrjeta e ngrohjes bazuar në ngarkesën termike të secilit objekt në veçanti.
- U rekomandua integrimi i ujit të ngrohtë sanitar (UNS) për rritje të efikasitetit të sistemeve.

Zgjidhja e integruar Solar + CHP + PTES + Heat Pumps ofron fleksibilitet maksimal dhe ulje të ndjeshme të CO₂.

Vlerësimi mjedisor dhe social

Projekti është në përputhje me: Direktivën e BE 2011/92/EU, Ligjin për VNM të Kosovës, standardet EBRD dhe EIB.

- Ndikimet negative janë të përkohshme dhe të menaxhueshme (pluhur, zhurmë, mbetje).
- Përfitimet gjatë operimit:
 - Ulje e ndotjes së ajrit me 65–70 %;
 - Reduktim i ngrohjes individuale për >20,000 familje;
 - Përmirësim i shëndetit publik dhe cilësisë së jetesës.
- Raporti kosto-përfitim mjedisor: 1: 3.2.

Analiza ekonomike dhe financiare:

Investimi total i projektit: 227 milion € (2026–2029).

- Struktura optimale e propozuar e financimit:
 - 44 % grante;
 - 44 % kredi koncesionale;
 - 12 % kontribut i "Termokos".
- IRR ≈ 9 %, NPV > 40 milion €.
- "Termokos" ka:
 - Likuiditet të lartë;
 - Borxh minimal;
 - Kapacitet të mjaftueshëm për huamarrje.
- Tarifa e rekomanduar (~50 €/MWh) siguron rikuperim kostosh dhe qëndrueshmëri afatgjatë.

Studimi përbën një bazë strategjike, teknike dhe financiare shumë solide për fazën e implementimit të zgjerimit të ngrohjes qendrore në Prishtinë. Ai e pozicionon "Termokos"-in si një ndërmarrje publike moderne, të dekarbonizuar dhe të bankueshme për investime mëdha afatgjata.

PËRFUNDIM

Viti 2025 ka qenë një vit kyç për konsolidimin e bazës teknike, financiare dhe institucionale të projekteve strategjike të NP "Termokos" SH.A. Departamenti për zhvillim dhe investime kapitale vlerëson se të dy projektet janë të pozicionuara për kalim në fazën e implementimit gjatë periudhës në vijim, me kusht të adresimit të çështjeve të mbetura administrative dhe shpronësuese.

Rekomandohet vazhdimi i bashkëpunimit të ngushtë me IFI-të, institucionet qeveritare dhe komunale, si dhe siguri i mbështetjes së vazhdueshme nga Bordi i Drejtorëve për realizimin me sukses të projekteve strategjike të ndërmarrjes.

Departamenti për zhvillim dhe investime kapitale është përgjegjës për planifikimin, zhvillimin, projektimin dhe mbikëqyrjen e projekteve kapitale të ndërmarrjes, si dhe për koordinimin me institucionet donatore dhe partnerët ndërkombëtarë (KfW, BERZH, EIB, etj.). Duke marrë parasysh volumin e madh të projekteve aktuale dhe atyre në proces të implementimit, si dhe zgjerimin e rrjetit të ngrohjes qendrore në kuadër të projekteve Solar4Kosovo II, Dyfishimi i kapaciteteve të kogjenerimit, dhe zgjerimi i rrjetit në lagje të reja, është bërë i domosdoshëm angazhimi i stafit profesional.

Aktualisht, numri ekzistues i stafit të rekrutuar nuk përbush nevojat teknike dhe operacionale për zhvillimin, dizajnimin, mbikëqyrjen dhe menaxhimin e projekteve, prandaj kërkohet hapja e konkurseve për pozitat e mëposhtme.

Pozitat për të cilat kërkohet hapja e konkurseve:

1. Koordinator për projektim dhe mbikëqyrje të projekteve;
2. Inxhinier i projektimit dhe mbikëqyrjes së punëve makinerike;
3. Inxhinier i projektimit dhe mbikëqyrjes së punëve ndërtimore;
4. Inxhinier i projektimit dhe mbikëqyrjes së punëve elektrike;
5. Zyrtar i GIS (Sistemi Informativ Gjeografik);
6. Zyrtar për mjedis, siguri dhe shëndet në punë.

Bazuar në planin e punës dhe strategjinë e zhvillimit të ndërmarrjes për periudhën 2025–2028, hapja e këtyre konkurseve konsiderohet e domosdoshme për funksionimin e rregullt të Departamentit dhe për zbatimin me efikasitet të projekteve kapitale në kuadër të "Termokos" SH.A.

Këto vende të punës janë të parapara në sistematizimin e vendeve të punës dhe në skemën ekzistuese organizative si dhe janë paraparë në Plan e buxhetit për vitin 2026.



TË ARRITURAT

Në fund të periudhës raportuese 2025, krahasuar me 2024 është arritur:

- Rritje e numrit të konsumatorëve 1.9%;
- Rritje e sipërfaqes ngrohëse 3.1%;
- Përparim në konsolidimin e departamenteve të reja;
- Progres në realizimin e projekteve për zgjerim të rrjetit;
- Ngritja e shkallës së qëndrueshmërisë afariste të ndërmarrjes.

SFIDAT

Gjatë punës në vitin 2025 sfidat më të mëdha kanë qenë:

- Ngritja e inkasimit;
- Arkëtimi i borxheve të vjetra të trashëguara;
- Ngritja e çmimeve, gjë e cila ka ndikuar në realizimin e projekteve ekzistuese dhe fillimin e projekteve të reja;
- Implementimi i rekomandimeve nga Zyra Kombëtare e Auditimit;
- Procedurat e brendshme të departamenteve.

OBJEKTIVAT

Vazhdimi i ofrimit të shërbimeve të ngrohjes së qëndrueshme dhe kualitative për konsumatorët ekzistues dhe ata që do kycen;

- Realizimi i projekteve tjera në kuadër të Projektit të Kogjenerimit;
- Vazhdimi i reformimit të shërbimeve të administratës;
- Ngritja e nivelit të kontrollit të brendshëm;
- Vazhdimi i rehabilitimit dhe modernizimit të rrjetit të ngrohjes;
- Vazhdimi i zgjerimit të rrjetit konform masterplanit;
- Instalimi i njehsorëve digjital për konsumatorët e sektori të amvisërisë;
- Fillimi i faturimit të konsumatorëve banesor bazuar në energjinë e shpenzuar;
- Intensifikimi i bashkëpunimit me organet komunale dhe qendrore.

MASAT PËR REALIZIMIN E OBJEKTIVAVE TË NDËRMARRJES

Me qëllim të realizimit të objektivave të saj gjatë vitit 2023, siç janë qëndrueshmëria financiare e ndërmarrjes, ofrimi i ngrohjes më kualitative për qytetarët, reformimi dhe modernizimi i administratës, rritja e arkëtimit përfshirë edhe borxhet, realizimi i Projektit të kogjenerimit e tjera, janë paraparë këto masa:

- Ulja e metutjeshme e shpenzimeve operacionale;
- Kompletimi i akteve të brendshme administrative;
- Rehabilitimi teknik i rrjetit të distribuimit dhe njësisë së prodhimit;
- Zbatimi i masave operacionale për ngritjen e arkëtimit përfshirë edhe borxhet;
- Intensifikimi i punëve në realizimin e Projektit të kogjenerimit.

U.d. Kryeshefi Ekzekutiv:

Kastriot Bllaca

